

专家论证意见

专家姓名: 程勃	论证时间: 2025.7.15
论证意见: 一. 临平区市场监管局自2018年开始使用中国电信杭州余杭分公司(2021年分为临平分公司)的有线宽带网络和流量服务, 服务良好, 网络稳定. 二. 由于项目特殊, 为保证原有设备的配套一致性要求, 需要继续从原有供应商处采购, 为避免增加预算, 在现有网络下投入服务与原有服务的连续性和一致性存在变化. 三. 根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购购买服务的管理办法》第四十六条: "在现有网络和技术条件下, 更换承建单位将无法保证与原有项目的一致性或者服务配套要求, 且导致服务成本大幅增加或者原有投资损失"的规定, 建议该项目采用单一来源采购方式采购:	
专家签字: 程勃	

专家论证意见

专家姓名: 王建康	论证时间: 2025.7.15
论证意见: 1. 自2018年至今,用户使用后反馈系统运行稳定,用户使用良好。 2. 为保证原有项目一致性或服务面已套的要求,需从原有供应商处采购,若更换服务商将会影响原有服务的一致性、一致性。 3. 根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购服务采购管理的通知》(浙财采监(2021)2号)第四条第1款:“在预算内经济和技术条件下,跟原承建主体保持一致,保证与原有项目的一致性或服务面已套要求,因导致服务成本大幅度增加或有原有投资损失”的规定,建设该项目采用单一来源采购方式采购。	
专家签字: 王健康	

专家论证意见

专家姓名: 许斌	论证时间: 2025.7.15
论证意见: 1. 自2018年至今, 使用单位反馈系统运行稳定, 服务单位服务质量较好。 2. 该服务具有延续性特点, 为保证原有采购项目一致性及服务衔接要求, 需继续从原服务商处进行采购, 保证服务的连续运行, 保证两套系统稳定。 3. 根据《政府采购法(2017)》第四十条第一款“在原有经济和技术条件下, 更换承建主体将无法保证原有项目的延续性或服务质量要求, 且导致服务成本大幅度增加或者原有人员损失”, 要求, 建议该项目在原单一来源进行采购。	
专家签字: 许斌	