

质疑函

一、供应商基本信息

供应商：温州振瓯智能科技有限公司
地址：温州市鹿城区南塘街 294 号
邮编：325088
联系人：王炳铃 联系电话：13811540051
授权代表：王炳铃
联系电话：13811540051
地址：温州市鹿城区南塘街 294 号
邮编：325088

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：温州市龙湾区文博馆安防工程
质疑项目的编号：WZWY-2025042909 包号：/
采购人名称：温州市龙湾区文化和广电旅游体育局
采购文件获取日期：2025 年 5 月 30 日

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：招标文件——第二章 采购需求——五、采购内容中含有“标“▲”和标“★”号指标项必须在投标文件中提供技术支持资料(形式包括检验报告或认证证书)，未提供相关证明材料的，评审时评审专家有权不予认可。”等字眼，且其中 25 处参数前标注为★（重要条款）的说法提出质疑。采购文件要求提供特定设备检测报告/证书，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的行为。

事实依据：此次项目招标文件要求投标人对“设备技术参数清单——主要参数”中的部分参数提供相关检测报告/证书内容进行响应（详见采购清单“第 14、15、17、18、19、20、24、31、32、46、50、51、68、114、124、143 项”）。且在“第四章——五、评分细则——3 重要性参数”中写道“评委根据投标产品的重要性技术参数与招标文件“设备技术参数清单”的偏离情况进行打分。

“★”为重要性指标及技术参数要求，每偏离一项扣1分，总计23分，扣完为止。

注：以上技术指标须在《采购需求偏离表》中完整体现，以上“★”指标需提供检验报告或认证证书复制件并加盖公章，否则不得分。”。即投标人只有提供上述参数对应的证书、检测报告才能获取得分或者被视为有效投标，因此投标人能对要求提供检测报告/证书证明的技术指标参数提供对应材料，成为本项目中标的关键因素。

一、近年来，随着智能化科技行业的迅速发展，针对项目招标参数要求功能，不同厂家具有各自的解决方案和产品特性，均能满足本次项目产品要求，检测报告作为某一产品的特定性质体现，在招标活动中具有明显指向嫌疑，存在明显排他性和唯一性，有失招标的公平性。

第二，经过我公司调研，检测报告由各个产品厂家进行委托检验，在检测报告中除了国标中的要求功能外，主要体现的是各个厂家的企业标准。不同品牌检测报告体现内容会根据各自企业标准而申请，随着近几年智能化行业的迅速发展，产品的功能越来越多，针对产品的功能检测项也越来越多，由于各主要设备生产厂家，产品设计方式不同、功能参数的描述方式不同，各厂家在检验报告中的检测项目也不尽相同。虽然各厂家的功能检测项都会有所不同，但针对该参数很多厂家都可以满足，但并没有在检测报告中体现。本招标文件投标产品功能/参数描述是根据某厂家企业标准而设置，严重倾向海康威视厂家的产品，限制、排斥其他潜在供应商，违背《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

第三，目前浙江省政府采购网已项目招标中取消要求提供公安部或第三方检测报告的要求，如下。案例一：

浙江省衢州高级中学监控新建及改造项目中删除“提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告并加盖原厂公章”，变更公告见图1。

序号	更正事项	更正前内容	更正后内容
1	第三章采购内容及要求：高清解码器参数要求	“★采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构，要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持10个HDMI接口，支持16路模拟音频输出，支持16路模拟视频输出。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告并加盖原厂公章。”	删除“提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告并加盖原厂公章”。
2	第三章采购内容及要求：高清解码器参数要求	“★设备接入具有智能行为分析功能的摄像机。可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告并加盖原厂公章。”	删除“提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告并加盖原厂公章”。
3	第三章采购内容及要求：集中管理平台	“★需提供封面首页具有CNAS标识的公安部信息安全产品检测报告”。	修改为“★需提供封面首页具有CNAS标识的公安部产品检测报告”。

图 1. 衢州市电化教育馆关于浙江省衢州高级中学监控新建及改造项目的更正公告截图

请删除所有“★”号。调整评分标准。

将：“标“▲”和标“★”号指标项必须在投标文件中提供技术支持资料(形式包括检验报告或认证证书)，未提供相关证明材料的，评审时评审专家有权不予认可。”修改为：“在投标文件中提供技术支持资料(形式包括但不限于白皮书、技术规范书、彩页、手册、检测报告等)，未提供相关证明材料的，评审时评审专家有权不予认可。”

将“注：以上技术指标须在《采购需求偏离表》中完整体现，以上“★”指标需提供检验报告或认证证书复制件并加盖公章，否则不得分。”修改为：“注：以上技术指标须在《采购需求偏离表》中完整体现，以上参数需提供相关佐证材料复制件并加盖公章，否则不得分。”

法律依据：《中华人民共和国招标投标法》第二十条“招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容”。

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条“招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（七）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。”

质疑事项 2：对招标文件——第四章 评标办法及评标标准——五、评分细则——13 系统演示提出质疑“投标人提供真实系统演示（不演示、PPT、静态页面演示的，不得分）。

1. 根据视频演示文件功能，查看监控视频、多画面预览，预览窗口布局切换及全屏切换；按客流统计组、时间查看进客量、出客量、保有量（柱状图、趋势图、列表形式）。保有量按时间统计平均人数、最大人数、当前人数；设置巡更路线，巡更方式包括：全无序、仅首点有序、仅首尾有序、全有序间隔无限制、全有序间隔相同误差相同、全有序间隔误差自定义的全面性、针对性、合理性进行打分；（评分范围：4，3，2，1，0）。

2. 根据视频演示文件功能，巡更统计分析，可按巡更路线、巡更点、巡更员查看选定巡更时段内的统计分析，并可导出统计分析结果；按防区分组名称、分组类型检索防区分组；新建普通防区分组和 24 小时防区分组；多种事件类型配置联动规则，可配置的联动包括：实时预览界面弹出、录像、抓图等；报警预案功能，报警发生时按照预案应对处理的全面性、针对性、合理性进行打分；（评分范围：4，3，2，1，0）。

注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。”。

事实依据：1、招标要求对上述功能进行演示，该功能实际在变相要求中标人根据招标需求结合项目情况进行定制，却在投标阶段要求对该功能进行成品演示，显然不合常理，属于以不合理的条件限制潜在投标人。同时我司有理由怀疑该演示功能的设置是某些单位为了达到控标目的而设置的不合理要求，对于其他供应商而言该要求需要在中标后进行定制，而控标单位已针对该要求进行提前实现，并用该定制功能按照成品软件要求进行演示，以达控标目的。我司有理由怀疑该招标文件系统功能演示是为了某厂家量身定制，扩大与其他投标人或潜在投标人的分差。

2、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第二十二条要求，采购人、

采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，提供演示的行为属于变相要求提供样品，该行为有违相关法律。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十五条 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。


评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。评审因素应当在招标文件中规定。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。”

质疑事项 3：招标文件——第二章 采购需求——五、采购内容——设备技术参数清单——视频监控系统——14 400 万高清红外筒机的部分参数提出质疑：“13. ★摄像机采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。”

事实依据：1、经我司调研，鳞镜补光“补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠”是海康威视的特有技术应用于筒形摄像机和半球摄像机等多款产品，且申请了专利，专利号 202011621582.7、202210887618.9，将专利设置为招标参数要求具有明显的倾向性和唯一性，限制了其他产品制造商，严重违反了招投标相关法律

<http://epub.cnipa.gov.cn/Dxb/IndexQuery>



1) 海康威视鳞镜补光产品官网展示

<https://www.hikvision.com/cn/search/?q=%E9%B3%9E%E9%95%9C%E8%A1%A5%E5%85%89&active=%25E7%25A1%25AC%25E4%25BB%25B6%25E4%25BA%25A7%25E5%2593%2581>

44个搜索结果关于: 袋振补光

全结构化7A管型网络摄像机 DS-2CD7A87HWDV3-XZS(I/II/IM) - 海康威视Hikvision - 产品详情页 - 海康威视Hikvision

室内消防通道占用半球 DS-2XA8D45F/ZD-1ZS - 海康威视 Hikvision - 产品详情页 - 海康威视 Hikvision

51半球星光智能网络摄像机 DS-2CD5127EFWDV3-IZ(SI)/(IM) - 海康威视Hikvision - 产品详情页 - 海康威视Hikvision

安全攝錄設備-奇計套包 D5-2XA8T25E/AOM-IZS/TB-海康威視Hikvision-產品詳情頁-海康威視Hikvision

51半球星光智能网络摄像机 DS-2CD5125EFDV3-(I)Z(SI/IM)/(CVBS) - 海康威视 Hikvision - 产品详情页 - 海康威视 Hikvision

51半球星光智能网络摄像机 DS-2CD5145EFWDV3-(I)Z(SI)/(IM)/(CVBS) - 海康威视Hikvision - 产品详情页 - 海康威视Hikvision

1. 杭州城市设计咨询有限公司, 电话: 0571-86245821, 20220606/20220709

磷源补充

7

质疑事项 4：招标文件——第二章 采购需求——五、采购内容——设备技术参数清单——视频监控系统——15 400 万高清枪式警界机的部分参数提出质疑：“4. ★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。”

事实依据：以上参数是按照海康独有的技术参数来编写的，明显存在技术品牌性和品牌倾向性。同等价位与档次的设备能满足此参数要求的生产厂家只有海康威视一家，我方认为该项参数要求具有倾向性、唯一性，要求贵单位针对此内容做出书面澄清，并提供满足以上技术参数要求的同档次 400 万高清枪式警界机且能提供检测报告证明以上参数的供应商不少于三家的事实依据。如无法提供，请删除“★”。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 “采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。以及（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 5：招标文件——第二章 采购需求——五、采购内容——设备技术参数清单——视频监控系统——17 800 万高清人脸抓拍摄像机的部分参数提出质疑：“6. ★在分辨率 1920x1080 @ 25fps，码流设置为 1Mbps 时，视频图像传输延时不大于 60ms

10. 补光灯类型：鳞镜补光，4 颗暖白光灯珠

11. ★当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑”

事实依据：以上参数是按照某一厂家独有的技术参数来编写的，并且招标参数要求提供检验报告，明显存在技术品牌性和品牌倾向性。同等价位与档次的设备能满足此参数要求的生产厂家只有海康威视一家，我方认为该项参数要求具有倾向性、唯一性，要求贵单位针对此内容做出书面澄清，并提供满足以上技术参数要求的同档次 800 万高清人脸抓拍摄像机且能提供检测报告证明以上参数的供应商不少于三家的事实依据。如无法提供，请删除以上参数。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 “采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧

视待遇：（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。以及（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 6：招标文件——第二章 采购需求——五、采购内容——设备技术参数清单——视频监控系统——18 800 万高清全景枪球的部分参数提出质疑：“8. ★支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片

12. ★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。”

事实依据：以上参数是按照某一厂家独有的技术参数来编写的，并且招标参数要求提供公安部检验报告，明显存在技术品牌性和品牌倾向性。同等价位与档次的设备能满足此参数要求的生产厂家只有海康威视一家，我方认为该项参数要求具有倾向性、唯一性，要求贵单位针对此内容做出书面澄清，并提供满足以上技术参数要求的同档次 800 万高清全景枪球且能提供检测报告证明以上参数的供应商不少于三家的事实依据。如无法提供，请删除“★”。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 “采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。以及（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 7：招标文件——第二章 采购需求——五、采购内容——设备技术参数清单——视频监控系统——19 高清客流统计摄像机的部分参数提出质疑：“9. 内置 WiFi 天线，无线传输距离不低于 80 米。

11. ★支持徘徊排除功能，当试验人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时，不重复统计客流数量。”

事实依据：以上参数是按照某一厂家独有的技术参数来编写的，并且招标参数要求提供公安部检验报告，明显存在技术品牌性和品牌倾向性。

http://steven1210.51sole.com/CompanyNewsDetail_173063127.htm

支持ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK, Ehome, GB28181, 视图库接入

支持红外, 红外距离可达6米

支持防雷、防浪涌、防静电

接口功能

1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口; -S机型: RS-485

支持Wi-Fi (-W支持)

音频标配mic in; -S机型: 支持一路line in/out (2芯terminal block);

报警: 支持1输入, 1输出 (报警输出zui大支持DC24V 1A)

安全服务

支持三级用户权限管理, 支持授权的用户和密码, 支持IP地址过滤,

支持HTTPS安全认证, 支持创建证书

同等价位与档次的设备能满足此参数要求的生产厂家只有海康威视一家, 我方认为该项参数要求具有倾向性、唯一性, 要求贵单位针对此内容做出书面澄清, 并提供满足以上技术参数要求的同档次高清客流统计摄像机且能提供检测报告证明以上参数的供应商不少于三家的事实依据。如无法提供, 请删除这两条参数“9. 内置WiFi天线, 无线传输距离不低于80米。”

11. ★支持徘徊排除功能, 当试验人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时, 不重复统计客流数量。”。

法律依据:《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 “采购人或者采购代理机构有下列情形之一的, 属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇: (三) 采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。以及 (八) 以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。”

质疑事项 8: 招标文件——第二章 采购需求——五、采购内容——设备技术参数清单——视频监控系统——20 消安一体机的部分参数提出质疑: “6. ★支持感知火焰报警功能, 将设备放置于2.5m高处, 能识别距离为8米处, 尺寸≥10cm*10cm (长×宽) 的火焰, 且灵敏度可调, 报警响应时间≤5s, 并能联动声光报警。设备在识别到火焰时, 应将火焰报警状态和摄像机实时画面上传至网络平台。”

8. 支持人员在离岗检测功能, 当人员离开设定的监控区域, 且时间达到设定值时, 触发离岗告警, 并上传现场抓拍照片, 支持报警录像。”

事实依据: 以上参数是按照某一厂家独有的技术参数来编写的, 并且招标参数要求提供公安部检验报告, 明显存在技术品牌性和品牌倾向性。同等价位与档次

的设备能满足此参数要求的生产厂家只有海康威视一家，我方认为该项参数要求具有倾向性、唯一性，要求贵单位针对此内容做出书面澄清，并提供满足以上技术参数要求的同档次 消安一体机且能提供检测报告证明以上参数的供应商不少于三家的事实依据。如无法提供，请删除上述参数。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 “采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。以及（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 9：招标文件——第二章 采购需求——五、采购内容——设备技术参数清单——视频监控系统——24 拾音器的部分参数提出质疑：“5. ★拾音器音频输出不应存在与拾音器环境不相符的音量变化、声音断续等现象，且能够清晰地探测到现场的语音和 凿、锯、砸等动作发出的声音。”

事实依据：以上参数是按照某一厂家独有的技术参数来编写的，并且招标参数要求提供公安部检验报告，明显存在技术品牌性和品牌倾向性。同等价位与档次的设备能满足此参数要求的生产厂家只有海康威视一家，我方认为该项参数要求具有倾向性、唯一性，要求贵单位针对此内容做出书面澄清，并提供满足以上技术参数要求的同档次 拾音器且能提供检测报告证明以上参数的供应商不少于三家的事实依据。如无法提供，请删除上述参数。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 “采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。以及（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 10：招标文件——第二章 采购需求——五、采购内容——设备技术参数清单——视频监控系统——26 高性能服务器的参数提出质疑：“配置 1 颗 intel 至强 4510 处理器”；

事实依据：各个厂家针对综合安防平台软件配置的 64G 服务器规格并不完全相同，但都对自己的软件进行了适配性测试，因此，不应以 CPU 的品牌及型号去限制其他厂家的设备，建议将参数修改成：“配置不少于 1 颗处理器”

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 “采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧

视待遇：（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。以及（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 11：招标文件——第二章 采购需求——五、采购内容——设备技术参数清单——视频监控系统——31 周界分析超脑的部分参数提出质疑：“11. ★支持基础周界报警/大模型周界报警过滤功能，对 IPC 上报越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报。支持设置检测目标类型，包括人体、车辆

14. ★周界大模型支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤”

事实依据：以上参数是按照某一厂家独有的技术参数来编写的，并且招标参数要求提供公安部检验报告，明显存在技术品牌性和品牌倾向性。同等价位与档次的设备能满足此参数要求的生产厂家只有海康威视一家，我方认为该项参数要求具有倾向性、唯一性，要求贵单位针对此内容做出书面澄清，并提供满足以上技术参数要求的同档次周界分析超脑且能提供检测报告证明以上参数的供应商不少于三家的事实依据。如无法提供，请删除“★”。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 “采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。以及（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 12：招标文件——第二章 采购需求——五、采购内容——设备技术参数清单——视频监控系统——32 磁盘阵列的部分参数提出质疑：“5. ★每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持 RAID1 模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的 2 块 HDD（SATA、SAS）或 SSD 盘，组成 RAID1

8. ★BMC 支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录 BMC 时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入 BMC web”

事实依据：以上参数是按照某一厂家独有的技术参数来编写的，并且招标参数要求提供公安部检验报告，明显存在技术品牌性和品牌倾向性。同等价位与档次的设备能满足此参数要求的生产厂家只有海康威视一家，我方认为该项参数要求具有倾向性、唯一性，要求贵单位针对此内容做出书面澄清，并提供满足以上技

术参数要求的同档次磁盘阵列且能提供检测报告证明以上参数的供应商不少于三家的事实依据。如无法提供，请删除“★”。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条“采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。以及（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 13：招标文件——第二章 采购需求——五、采购内容——设备技术参数清单——门禁系统——68 门禁一体机的部分参数提出质疑：“4. ★前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于 IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；

8. 设备支持对显示页面进行编辑的功能：1. 应能提供至少 5 种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；2. 应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；3. 应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能。

事实依据：以上参数是按照某一厂家独有的技术参数来编写的，并且招标参数要求提供公安部检验报，明显存在技术品牌性和品牌倾向性。同等价位与档次的设备能满足此参数要求的生产厂家只有海康威视一家，我方认为该项参数要求具有倾向性、唯一性，要求贵单位针对此内容做出书面澄清，并提供满足以上技术参数要求的同档次门禁一体机且能提供检测报告证明以上参数的供应商不少于三家的事实依据。如无法提供，请删除以上参数。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条“采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。以及（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项 14：招标文件——第二章 采购需求——五、采购内容——设备技术参数清单——访客登记系统——124 访客登记一体机的部分参数提出质疑：“5. ★设备支持静态二维码识别；二维码识读装置应能对由 512 个字符生成的二维码进行识读；采用独立二维码识别模块；扫码距离>5cm”

事实依据：以上参数是按照某一厂家独有的技术参数来编写的，并且招标参数要

求提供公安部检验报告，明显存在技术品牌性和品牌倾向性。同等价位与档次的设备能满足此参数要求的生产厂家只有海康威视一家，我方认为该项参数要求具有倾向性、唯一性，要求贵单位针对此内容做出书面澄清，并提供满足以上技术参数要求的同档次访客登记一体机且能提供检测报告证明以上参数的供应商不少于三家的事实依据。如无法提供，请删除“★”。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条“采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。以及（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。”

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：1、要求贵单位针对以上内容做出书面澄清，并提供满足该项技术参数要求的不少于三家供应商的事实依据。

2、删除或修改与质疑内容有关的不公平、不公正的内容。

签字(签章)：王炳铭

公章：

日期：2025年5月30日