

质疑回复函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：浙江昌旺环保科技有限公司

地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道遂松路 290 号 邮编：323000

联系人：叶欢欢 联系电话：13305880959

授权代表：叶欢欢 联系电话：13305880959

地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道遂松路 290 号

邮编：323000

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：景宁县残疾人康养中心（含培智学校迁建）二期一
厨房设备采购项目

质疑项目的编号：JNJKC2025(GK)-022 号 包号：/

采购人名称：景宁畲族自治县残疾人联合会

采购文件获取日期：2025 年 05 月 09 日

三、质疑相关时间节点

本项目采购公告发布时间：2025 年 4 月 30 日

本项目开标及评审时间为：2025 年 6 月 3 日

采购人收到质疑函日期：2025 年 5 月 13 日

质疑答复时间：2025 年 5 月 20 日

四、质疑事项具体内容

质疑事项 1:在招标文件技术参数要求中序号 7“沥水切配台”中，
要求“材质：SUS304-2B 不锈钢板制造，厚度：面板与水斗厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，

面板下衬 $\delta \geq 15$ 木工板减噪，台面有沥水沟， $\phi \geq 38\text{mm}$ 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢腿配全钢可调式子弹脚。规格：1500mm*700mm*800mm+150mm”。技术条款存在冲突和歧义，容易导致样品不准确。

事实依据：水斗与沥水沟存在冲突，带沥水沟的沥水切配台本身台面设计时就有一定的坡度，无需另外增加水斗。如需水斗则无法增加沥水沟。请招标文件明确是需要水斗还是沥水沟，需要水斗则说明水斗是在左平台还是右平台。招标文件中技术条款的存在指向性，违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条的内容。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

现回复如下：此项已调整，请关注浙江政府采购网、丽水市公共资源交易网的更正公告。

质疑事项 2：在招标文件技术参数要求中序号 13“四门双温冰箱”

中，要求提供●4. 发泡料的塑料燃烧性能检测符合 ISO 9772：2020《泡沫塑料测定用小火水平燃烧小块样品的特征》提供国家认可的检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告进入响应文件并加盖供应商公章。●5. 温控器的防水等级 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》，检测结果符合判定要求提供国家认可的检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告进入响应文件并加盖供应商公章。存在明显以不合理条件排斥、限制其他供应商，不利于市场良性竞争。属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

事实依据：ISO 9772：2020 规定了一种在实验室小规模筛选程序，用于比较密度小于 250kg/m³的水平放置的泡沫塑料小试样在小型火焰点火源作用下的相对燃烧特性。它适用于泡沫塑料材料的质量保证和有限的产品评估，不适用于设备在实际火灾条件下的燃烧行为，也就没有实质性意义。属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条的内容。

GB/T4208-2017 中 IP 代码没有明确防尘和防水等级，检测结果符合判定要求，描述模糊，容易造成误解。四门双温冰箱为常规商用设备，适用于普通厨房或仓储环境，无需长期浸泡或高压水冲场景，且防水等级与设备设计、成本及维护无关，属于“过度技术门槛”。属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条的内容。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条采

购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；（六）限定或指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

现回复如下：质疑事项不成立。

事实依据：

1. ISO9772:2020 作为泡沫塑料阻燃性能的基础性检测，能有效确保材料安全性，符合厨房设备防火需求。

2. GB/T4208-2017 防水等级要求：厨房环境存在水汽、油污，IP 等级检测可验证设备防护性能，保障长期稳定运行。招标文件未指定具体 IP 等级，仅要求“符合判定要求”即符合相应国标要求即可，表述并无歧义模糊。

3. 本次采购需求中的技术参数是基于项目的实际需求、行业标准以及市场上多家供应商产品的普遍特性制定。在确定这些参数前，采购人已对市场上多个主流品牌和供应商的产品进行调研与分析，有充足证据表明市场上有多家供应商产品能够满足这些技术参数要求，

并不存在指向特定供应商、特定产品，以及以不合理条件限制或者排斥潜在供应商的情况。

法律依据：《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第十条 采购人应当对采购标的的市场技术或者服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况、资产配置标准等科学、合理地确定采购需求，进行价格测算。

《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）第十条 采购人可以在确定采购需求前，通过咨询、论证、问卷调查等方式开展需求调查，了解相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。面向市场主体开展需求调查时，选择的调查对象一般不少于 3 个，并应当具有代表性。

质疑事项 3:在招标文件技术参数要求中序号 16 “双速双动和面机”中，要求▲产品具有食品接触产品卫生认证证书。（提供认证证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会网站查询截图进入响应文件并加盖供应商公章）存在明显以不合理条件排斥、限制其他供应商，不利于市场良性竞争。属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

事实依据：招标文件要求的食品接触产品卫生认证证书未被列入国家市场监管总局发布的《强制性产品认证目录》，属于自愿性认证，存在增设非必要资质门槛。招标文件明显以不合理条件排斥、限制其

他供应商，不利于市场良性竞争。属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条的内容。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

现回复如下：

此项已调整，请关注浙江政府采购网、丽水市公共资源交易网的更正公告。

质疑事项 4:在招标文件技术参数要求中序号 20 “平冷工作台”中，要求提供 4. 发泡料的塑料燃烧性能检测符合 ISO 9772: 2020《泡沫塑料测定用小火水平燃烧小块样品的特征》提供国家认可的检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告进入响应文件并加盖供应商

公章。5. 温控器的防水等级 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》，检测结果符合判定要求提供国家认可的检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告进入响应文件并加盖供应商公章。存在明显以不合理条件排斥、限制其他供应商，不利于市场良性竞争。属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

事实依据：ISO 9772: 2020 规定了一种在实验室小规模筛选程序，用于比较密度小于 250kg/m^3 的水平放置的泡沫塑料小试样在小型火焰点火源作用下的相对燃烧特性。它适用于泡沫塑料材料的质量保证和有限的产品评估，不适用于设备在实际火灾条件下的燃烧行为，也就没有实质性意义。属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条的内容。

GB/T4208-2017 中 IP 代码没有明确防尘和防水等级，检测结果符合判定要求，描述模糊，容易造成误解。四门双温冰箱为常规商用设备，适用于普通厨房或仓储环境，无需长期浸泡或高压水冲场景，且防水等级与设备设计、成本及维护无关，属于“过度技术门槛”。属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条的内容。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项

目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

现回复如下：质疑事项不成立。

事实依据：

1. ISO9772:2020 作为泡沫塑料阻燃性能的基础性检测，能有效确保材料安全性，符合厨房设备防火需求。

2. GB/T4208-2017 防水等级要求：厨房环境存在水汽、油污，IP 等级检测可验证设备防护性能，保障长期稳定运行。招标文件未指定具体 IP 等级，仅要求“符合判定要求”即符合相应国标要求即可，表述并无歧义模糊。

3. 本次采购需求中的技术参数是基于项目的实际需求、行业标准以及市场上多家供应商产品的普遍特性制定。在确定这些参数前，采购人已对市场上多个主流品牌和供应商的产品进行调研与分析，有充足证据表明市场上有多家供应商产品能够满足这些技术参数要求，并不存在指向特定供应商、特定产品，以及以不合理条件限制或者排斥潜在供应商的情况。

法律依据：

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）
第十条 采购人应当对采购标的的市场技术或者服务水平、供应、价格等情况进行调查，根据调查情况、资产配置标准等科学、合理地确定采购需求，进行价格测算。

《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）第十条 采购人可以在确定采购需求前，通过咨询、论证、问卷调查等方式开展需求调查，了解相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。面向市场主体开展需求调查时，选择的调查对象一般不少于 3 个，并应当具有代表性。

质疑事项 5: 在招标文件技术参数要求中序号 22 “双门电热蒸饭柜”中，要求▲产品具有食品接触产品卫生认证证书。（提供认证证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会网站查询截图进入响应文件并加盖供应商公章）存在明显以不合理条件排斥、限制其他供应商，不利于市场良性竞争。属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

事实依据: 招标文件要求的食品接触产品卫生认证证书未被列入国家市场监管总局发布的《强制性产品认证目录》，属于自愿性认证，存在增设非必要资质门槛。招标文件明显以不合理条件排斥、限制其他供应商，不利于市场良性竞争。属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，违反了《中华人民共和国政府采购法》实施条

例》第二十条的内容。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

此项已调整，请关注浙江政府采购网、丽水市公共资源交易网的更正公告。

质疑事项 6:在招标文件技术参数要求中序号 46 “油烟净化一体机”中，要求 4. 甩油盘转速 ≥ 1300 转/分钟，甩油盘外壳防尘防水等级达到 IP66。存在明显以不合理条件排斥、限制其他供应商，不利于市场良性竞争。属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

事实依据：IP66 防水等级对商用厨房环境而言过于严苛，无合理技术依据。招标文件规定的甩油盘转速指标远超行业常规需求（同类设备通常在 800-1200 转/分钟），况且油烟净化不止甩油盘一种方

式，通过多级过滤或其他预处理技术一样能达到油烟净化的效果，招标文件对甩油盘进行要求，变相排斥其他合格供应商。存在以不合理的技术规格和商务条件限制潜在供应商参与竞争的嫌疑，排除了部分具有供货能力的供应商，违反了政府采购公平、公正的原则。属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条的内容。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇；（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

现回复如下：质疑事项不成立。

事实依据：

1. IP66 防尘防水等级：商用厨房油烟环境复杂，IP66 可有效防止油污渗入设备内部，延长使用寿命，符合实际需求。

2. 转速 $\geq$ 1300 转/分钟：改参数并未指定某一特定区间转速，为

了净化效率，仅指定了最低数值要求并无实行差别待遇。

3. 本次采购需求中的技术参数是基于项目的实际需求、行业标准以及市场上多家供应商产品的普遍特性制定。在确定这些参数前，采购人已对市场上多个主流品牌和供应商的产品进行调研与分析，有充足证据表明市场上有多家供应商产品能够满足这些技术参数要求，并不存在指向特定供应商、特定产品，以及以不合理条件限制或者排斥潜在供应商的情况。

法律依据：

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第十条 采购人应当对采购标的的市场技术或者服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况、资产配置标准等科学、合理地确定采购需求，进行价格测算。

《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）第九条 采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。第十条 采购人可以在确定采购需求前，通过咨询、论证、问卷调查等方式开展需求调查，了解相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。面向市场主体开展需求调查时，选择的调查对象一般不少于 3 个，并应当具有代表性。

感谢贵公司对本项目的关注，我们将依法依规公平、公正、公开地开展项目采购活动。贵公司若对答复不满意的，可以在答复期满

后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

景宁畲族自治县残疾人联合会
浙江建科工程项目管理有限公司

2025年5月20日