

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：广州兆尔科技有限公司

地址：广州市天河区建中路 28 号四层 401 房 223 室

邮编：510630

联系人：陈会 联系电话：18680263360

授权代表：陈会

联系电话：18680263360

地址：广州市番禺区南村镇员岗村文笔坊大街 35 号

邮编：511400

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：浦江技工学校（浦江工匠学院）西餐实训室厨房设备采购项目

质疑项目的编号：ZJZZCGGK2025004 包号：

采购人名称：浦江技工学校（浦江工匠学院）

采购文件获取日期：2025 年 5 月 27 日

三、质疑事项具体内容

浦江技工学校（浦江工匠学院）西餐实训室厨房设备采购项目已于 2025 年 6 月 9 日在“浙江政府采购网”公示了中标（成交）结果，通过中标结果公示的内容，发现该中标结果使我方及其他投标人的合法权益受到损害，现向你单位提出书面质疑。



质疑事项 1： 中标人（山东腾达厨业有限公司）的标的：“第 8 项 消毒柜（型号：PRT336）、第 9 项 刀具展板毛巾消毒柜（型号：PD-MJABXD G），生产制造商：山东普迪厨房设备有限公司”，以上两项标的属于国家规定的第二类消毒产品，根据《消毒管理办法》（卫生部令第 27 号），明确未备案产品禁止销售，违规者将受行政处罚（2016 年、2017 年两次修订，现行有效）。所以，以上两项标的责任单位涉嫌逃避卫生监督管理部门监管，违法销售产品，应取消中标人资格。

事实依据：以下信息为中标公告中内容及“全国消毒产品网上备案信息服务平台”查询的资料截图：

8	消毒柜	普迪	规格： 1310*660*1940（mm）	PRT336	1	台	8500	8500	/
9	刀具展板毛巾消毒柜	普迪	规格： 1200W*600D*1650Hm m	PD-MJABXD G	1	台	4500	4500	/

8	消毒柜	山东普迪厨房设备有限公司	12	3001	4730	小型企业
9	刀具展板毛巾消毒柜	山东普迪厨房设备有限公司	12	3001	4730	小型企业

通过查询“全国消毒产品网上备案信息服务平台”，该厂家备案的型号为：普迪牌 RTP336 型热风循环消毒柜，不属于中标单位提供的“PRT336、PD-MJABXD G”两项标的产品，证据如下：



您现在的位置: 首页 >> 消毒产品生产企业查询 >> 山东普迪厨房设备有限公司

风险提示: 本网站仅基于已受理的备案信息提供查询服务, 查询结果不代表本网站对披露对象信用状况的评价, 仅供参考, 请主要识别和防范信用风险。

山东普迪厨房设备有限公司

企业名称: 山东普迪厨房设备有限公司
企业统一社会信用代码: 91371625580442699F
法定代表人: 王***
注册地址: 山东省滨州市博兴县王镇工业园区
经营地址: 山东省滨州市博兴县王镇工业园区
生产方式:
生产范围: 消毒器械类
生产范围: 电热消毒柜
生产企业卫生许可证号: 鲁卫消字[2020]第1554号
卫生许可有效日期: 2024-08-30




企业产品

普迪牌RTP336型热风循环消毒柜

基本信息

产品名称: 普迪牌RTP336型热风循环消毒柜
产品分类: 第二类消毒产品
评价日期: 2023-08-25
产品责任单位名称: 山东普迪厨房设备有限公司
市售产品标签(铭牌): 消毒柜产品铭牌.png
市售产品说明书: 产品说明书.pdf
检验报告结论: 合格
卫生安全评价结论: 合格
备案日期: 2024-05-31



检验报告列表

检验机构名称
中国家用电器研究院

检验报告编号
EWCx-20-762

检验报告结论
山东普迪消毒柜报告.pdf

生产企业信息

生产企业名称
山东普迪厨房设备有限公司

生产企业卫生许可证号
鲁卫消字[2020]第1554号

生产企业卫生许可证
卫生许可证.pdf

详细信息

剂型: RTP336型
型号:
产品使用范围: 用于餐饮具消毒
产品条形码:



普迪牌 RTP 336 型热风循环消毒柜			
规格型号	RTP 336 型	消毒效果	一星级*
额定电压	220V ~	额定输入功率	2.4 kW
额定频率	50Hz	主要杀菌因子及强度	高温热风 $\geq 100^{\circ}\text{C}$
消毒时间	15 分钟	容积	336L
整机使用寿命	10 年	执行标准	GB17988-2008
生产日期	年 月	出厂编号	
生产企业卫生许可证号：鲁卫消证字（2020）第 1554 号			
生产厂家： 山东普迪厨房设备有限公司 电话：0543-2868111			
生产地址： 山东省滨州市博兴县曹王镇工业园			
注意：请把餐具上的水倒净后才能放进柜内；在消毒柜工作结束 20 分钟后才能打开柜门，以免高温烫伤！			

普迪牌 RTP336 型热风循环消毒柜

产品使用说明书

适用范围：适用于餐饮具消毒，不适用于塑料等不耐高温材料食具。

产品功能：本产品是由电热管、循环风机为主要元器件产生以高温为杀菌因子的热风循环消毒柜。

工作原理：通过电热管加热产生热能，利用风机将热空气在柜内循环，使温度最低达到 100°C 以上，最高可达到 150°C ，消毒工作时间可持续控制在 15 分钟以上，有效杀灭大肠杆菌，杀灭对数值 >3.00 ，达到一星级要求，以实现餐饮具消毒的目的。

消毒级别：一星级*

杀灭微生物种类：可杀灭大肠杆菌等病原微生物。

技术参数表：

产品名称	规格型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定功率 (kW)	消毒温度 ($^{\circ}\text{C}$)	容积 (L)	外形尺寸 (mm)
普迪牌 RTP 336 型热风 循环消毒柜	RTP336 型	220~	50	2.4	≥ 100	336	650×660×1970

关键元器件（风机、电热管、温控器）更换时间：2 年

使用操作步骤：

1、将需要消毒的餐饮具洗净，立放或斜放在柜内挂篮里。

2、关好柜门，打开消毒柜开关，相应指示灯亮，表示电源接通。若要进行高温消毒，



扫描全能王 创建

说明或照片

1. 额定值

额定电压或电压范围: 220V

额定电流或电流范围: ---

额定功率或功率范围: 2400W

额定频率或频率范围: 50Hz

额定容量(或容积): 336L

2. 电源性质

单相交流[☒] 三相交流[☐] 直流[☐] 交直流两用[☐]

3. 防触电保护类别

0类[☐] 0Ⅰ类[☐] Ⅰ类[☒] Ⅱ类[☐] Ⅲ类[☐]

4. 器具类型

便携式[☐] 手持式[☐] 驻立式[☒]固定式[☐] (嵌入式) [☐] 独立式安装[☐] 固定安装在支架上[☐]

5. 工作方式

连续工作[☐] 短时工作[☒] 断续工作[☐]

6. 器具控制方式

电子线路[☐] 程序控制[☐] 定时器[☒] 其他[☐]

7. 电热元件的描述

金属铠装元件[☒] 裸露电热元件[☐] PTC 或类似特性元件[☐]电热膜或类似电热膜状元件[☐] 红外线或类似特性元件[☐] 卤素或类似特性特性[☐]其他[☐]

8. 产品特殊描述:

电热食具消毒柜[☒] 臭氧食具消毒柜[☐] 紫外线食具消毒柜[☐]组合型食具消毒柜[☐] 其他[☐]

9. 外壳

尺寸(长×宽×高): 660 mm×650 mm×1970 mm; 材料: 不锈钢


10. 内腔

尺寸(长×宽×高): 580 mm×420 mm×1380 mm; 材料: 不锈钢

11. 其他: -----

以上信息来自产品备案信息,我们可以看到备案的产品不管是产品型号、尺寸、图片信息,还是产品功率等,均不满足招标文件需求,以下参数来自招标需求:



8	消毒柜	8.1. 选用优质 304 不锈钢板制作。 磁吸式开门, 耐高温硅胶门封条。 一键式电脑版控制时间/温度自由调控 全方位 360℃ 立体循环 120℃ 高温消毒 电量: 4KW/1PH/220 参考规格: 1310*660*1940 (mm) 8.2. ★需提供消毒柜具有符合 GB/T26125-2011《电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)》、GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》试验报告。 8.3. ★需提供符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》产品防腐蚀等级认证证书和符合 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》检测报告。	1	
9	刀具 展板 毛巾 消毒柜	9.1. 选用 SUS304-2B 不锈钢板制作; 箱体 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; 加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; 单边上挂式尼龙静音滑轮移门; 配不锈钢加强筋厚度 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; 配置 $\Phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子; 机械控制. 时间/温度自由调控; 全方位 360℃ 立体循环保洁消毒; 9.2. ★需提供消毒柜具有符合 GB/T26125-2011《电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)》、GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》试验报告。(报告上须体现“CMA, CNAS”标识) 9.3. ★需提供符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》产品防腐蚀等级认证证书和符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》检测报告。 参考规格: 1200W*600D*1650H mm	1	

通过上述材料证据, 中标单位提供的 2 项标的产品属于未备案产品。

法律依据: 一、按照《中华人民共和国传染病防治法》《消毒管理办法》和《消毒产品卫生安全评价规定》要求, 第一类、第二类消毒产品首次上市时, 产品责任单位应当向所在地省级卫生健康行政部门备案合格的卫生安全评价报告。省级卫生健康行政部门对卫生安全评价报告进行形式审查, 资料齐全并符合要求的应当予以备案并公示。



二、根据《消毒管理办法》（卫生部令第27号），明确未备案产品禁止销售，违规者将受行政处罚（2016年、2017年两次修订，现行有效）；

三、其他法律依据：1、《消毒产品卫生安全评价规定》（国卫监督发〔2014〕36号）

2、《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628—2018）

3、《国家卫生计生委关于进一步加强消毒产品事中事后监管的通知》（国卫监督发〔2015〕90号）

4、《国家卫生健康委办公厅关于全国消毒产品网上备案信息服务平台上线的通知》（国卫办监督函〔2018〕864号）。

四、根据《浙江省政府采购禁止行为清单指引（一）》，中标人触及到相关政府采购禁止行为，招标代理单位与采购人应及时纠正。

下图为浙江省政府采购禁止行为清单指引（一）》信息：

类别	序号	政府采购禁止行为	法律、法规、规章及规范性文件条款内容、解释说明示例	责任主体	参考依据
类			许可证或者执照，较大数额罚款等行政处罚。“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款。法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 4.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与政府采购活动。 5.公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为政府采购服务的购买主体和承接主体。		
2		影响政府采购公平竞争的行为	1.供应商不得向采购人、采购代理机构、评标委员会、竞争性谈判（磋商）小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益。 2.供应商不得提供虚假材料（包括伪造、变造证书、合同等）谋取中标或成交。供应商中标（响应）产品规格型号与官网公布的产品规格型号不符，但技术参数不一致的，应当在投标（响应）文件中提供技术偏离表解释原因，以及通过何种技术手段来弥补差异。（响应）产品技术指标 3.供应商不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。 4.供应商撤销（撤回）投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效（在采购文件中列明）。 5.供应商不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。供应商在项目评审前准备报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家检查。在采购文件中可约定，供应商报价低于项目预算50%的，应在报价文件中详细说明不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 6.不得向采购人提供或者承诺提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，包括但不限于： (1)不得在响应文件中承诺提供赠品、回扣，采购预算中本身不包含的其他商品或服务，作出的承诺一律视为无效承诺； (2)合同签订后，不得向采购人提供赠品、回扣，采购预算中本身不包	供应商	《中华人民共和国招标投标法》第三十二条：投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：供应商有下列情形之一的，处以警告、没收违法所得、罚款、吊销营业执照等处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商商定事先压低报价，在采购活动中暗中抬高报价的；（四）违法违规分包的；（五）中标、成交后无正当理由拒不履行合同的；（六）未按照采购文件确定的要求签订采购合同的；（七）拒绝接受监督检查或者阻碍监督检查的。 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条：投标人有下列情形之一的，属于恶意串通，对有关投标人视同废标处理：（一）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；（二）不同投标人的投标文件相互混装的；（三）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。 《政府采购质疑和投诉办法》第二十一条：供应商质疑应当符合下列条件：（一）提起质疑的供应商为参加采购活动的供应商；（二）质疑事项具有针对性；（三）提出质疑的期限符合本办法第二十二条规定；（四）供应商应当在法定质疑期限内以书面形式向采购人提出质疑。 《财政部关于印发政府采购评审专家管理暂行办法的通知》（财库〔2016〕198号）第二十三条。




质疑事项 2 中标人（山东腾达厨业有限公司）的标的：“第 10 项 冷藏冷冻雪柜（制造商：杭州云冰制冷设备有限公司）、第 31 项 留样冰箱（制造商：博兴县兴福镇好鸭电器厂）”，以上 2 项产品均没有获得相关的能效标识，且这两家制造商均无任何产品获得相关的能效标识，属于违法销售产品，应取消中标人资格。

事实依据：以下信息截图来自于中标公示及“中国能效标识网”网站查询截图：

10	冷藏冷冻柜	杭州云冰制 冷设备有限 公司		22	1305.68	428.31	小型企业		
10	冷藏冷冻柜	云冰	规格： 1210*750*2005（mm）	DRFT48-4	1	台	7900	7900	/
31	留样冰箱	博兴县兴福 镇好鸭电器 厂		83	5300	2150	小型企业		
31	留样冰箱	好鸭	规格： 1100*570*1650（mm）	LSC-120	1	台	5500	5500	/

以下两图为相关制造商在中国能效标识网查询，均为空：





“第 10 项 冷藏冷冻雪柜、第 31 项 留样冰箱”，属于自携冷机组商用冷柜，已经列入了《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录（第十七批）》，且实施能效标识时间从 2025 年 2 月 1 日始。见下截图：

序号	产品名称	适用范围	依据的能效标准	实施时间
CEL 037—2025	自携冷机组商用冷柜	适用于自携冷机组商用冷柜，包括： （1）销售和陈列食品的自携式商用冷柜； （2）商店、宾馆和饭店等场所使用的封闭式自携饮料冷藏陈列柜； （3）实体门商用冷柜（如厨房冰箱、制冷储藏柜、制冷工作台）、非零售用的自携式商用冷柜。	GB 26920.2-2015 商用制冷器具能效限定值和能效等级 第 2 部分自携冷机组商用冷柜	2025 年 2 月 1 日。

法律依据：根据《中华人民共和国节约能源法》第十九条 生产者和进口商应当对列入国家能源效率标识管理产品目录的用能产品标注能源效率标识，在产品包装物上或者说明书中予以说明，并按照规定报国务院产品质量监督部门和国务院管理节能工作的部门共同授权的机构备案。

生产者和进口商应当对其标注的能源效率标识及相关信息的准确性负责。禁止销售应当标注而未标注能源效率标识的产品。



禁止伪造、冒用能源效率标识或者利用能源效率标识进行虚假宣传。...

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： 以上 2 条质疑内容，证据完整清晰，也请招标代理单位及采购人依法废除“山东腾达厨业有限公司”中标资格；

签字(签章):  陈会 公章: 广州兆尔科技有限公司



日期：2025 年 6 月 12 日



法定代表人身份证明

供应商名称： 广州兆尔科技有限公司

单位性质： 有限责任公司

地址： 广州市天河区建中路 28 号四层 401 房 223 室

成立时间： 2024 年 3 月 11 日

经营期限： 长期

姓名： 陈会 性别： 男 年龄： 43 岁 职务： 商务代表

身份证号码： 421081198205012974


系（供应商名称： 广州兆尔科技有限公司）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（盖章）： 广州兆尔科技有限公司

日期： 2025 年 6 月 12 日

附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。



法定代表人授权书

致：采购人、招标代理单位

（供应商全称：广州兆尔科技有限公司）法定代表人（法定代表人姓名：陈会）授权（授权代表姓名：陈会）为授权代表，参加浦江技工学校（浦江工匠学院）西餐实训室厨房设备采购项目，项目编号为 ZJZZCGGK2025004，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商名称（盖章）：广州兆尔科技有限公司

法定代表人（签字）：陈会

日

期：2025 年 6 月 12 日

附：


授权代表姓名：陈会

授权代表身份证号码：421081198205012974

职务：商务代表

详细通讯地址：广州市番禺区南村镇员岗村文笔坊大街 35 号






编号: S0612024006850G(1-1)

统一社会信用代码

91440106MADE836DXF

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 广州兆尔科技有限公司

类型 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人 陈会

经营范围 科技推广和应用服务业。C具体经营项目请登录国家企业信用信
息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册资本 伍拾万元(人民币)

成立日期 2024年03月11日

住所 广州市天河区建中路28号四层401房223室



登记机关

2024年12月09日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



扫描全能王 创建