

## 丽水市实验幼儿园教育集团（湖畔园）采购需求

一、产地要求：根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。

二、幼儿园班级配套设施设备（桌、椅、区域柜、床等采购内容、参数、数量清

序号	名称	图片（图片来源于网络仅供参考）	参数	数量	单位	单价	总价	5个班级总数	5个班级总价	备注
1	三层抽拉床		1. 尺寸：1500×650×800mm（合上尺寸） 2. 材质：新西兰松木+尼龙轮 3. 床脚：70×28实心脚 4. 床板：12mm松木板，正面油漆。 5. 五金件：采用GB6675.4-2014、GB/T10125-2021检测标准，检测项应	8	组			40	0	
2	教师办公桌		橡胶木1200x500x1410	1	张			5	0	

3	教师椅		<p>尺寸：350×350×750mm 座高380mm</p> <p>主材：椅子主构架采用22×50mm厚橡胶木实木料，坐板靠板采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。</p> <p>水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及</p>	2	张			10	0	
4	幼儿椅子		<p>尺寸：270×280×520mm，坐高（280mm±20mm）</p> <p>材质：橡胶木(进口料)</p> <p>坐背板:16mm指接板</p> <p>椅架：全榫头工艺制作，22×50mm实木脚</p>	25	张			125	0	
5	长方桌		<p>尺寸：1200×600×520mm（520mm±30mm）</p> <p>主材：桌面采用18mm厚橡胶木实木板，边板采用22mm厚橡胶木实木板，桌腿采用50×50mm厚橡胶木实木料。</p> <p>水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处</p>	5	张			25	0	
6	正方桌		<p>尺寸：600×600×520mm（520mm±30mm）</p> <p>主材：桌面采用18mm厚橡胶木实木板，边板采用20mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，桌腿采用</p>	2	张			10	0	
7	三层长柜		<p>尺寸：836×300×685mm</p> <p>主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。</p> <p>水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及</p>	5	个			25	0	

8	多格柜		<p>尺寸：891×300×685mm</p> <p>主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。</p> <p>水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及</p>	4	个			20	0	
9	三层窄柜		<p>尺寸：600×300×685mm</p> <p>主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。</p> <p>水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及</p>	3	个			15	0	
10	多格窄柜		<p>尺寸：600×300×685mm</p> <p>主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。</p> <p>水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及</p>	3	个			15	0	
11	90度弯柜		<p>尺寸：848×384×685mm</p> <p>主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。</p> <p>水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及</p>	4	个			20	0	

12	晾纸架		1. 尺寸：646×400×778mm2. 主材：采用18mm厚橡胶木实木板，①依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板附录B抗霉菌性能试验方法》其中应包含试验霉种：（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）等级符合标准，②依据GB18584-2001、GB/T3324-2017其	1	个			5	0	
13	洞洞美术柜		尺寸：800×350×1330mm 主材：采用18mm厚饰面多层板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合GB18580标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及	1	个			5	0	
14	活动美术柜		1. 尺寸：1036×336×685mm2. 主材：采用18mm厚橡胶木实木板，①依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板附录B抗霉菌性能试验方法》其中应包含试验霉种：（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗	1	个			5	0	
15	教具盒窄柜 (含透明教具盒)		规格：含一个柜子，8个小教具盒 柜体尺寸：540×300×592mm 主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆，进行表面	1	个			5	0	
16	美术纸筒柜		1. 尺寸：L40×W40×H58cm2. 材质：实木多层板；采用GB/T37005-2018、GB/T35601-2017（使用方法GB18580-2017）检测标准，检测项应满足：含水率、密度、表面耐磨≤0.15g/100r且漆膜未磨透、漆膜附着力达到3级	1	个			5	0	

17	风车阅读躺柜		尺寸：900×400×1500mm 主材：采用18mm厚饰面多层板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合GB18580标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及	1	个			5	0	
18	双层书柜		1. 尺寸：891×300×778mm2. 主材：采用18mm厚橡胶木实木板，①依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板附录B抗霉菌性能试验方法》其中应包含试验霉菌种：（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）等级符合标准，②依据GB18584-2001、GB/T3324-2017其中应包含：甲醛释放量、木材含水率	2	个			10	0	
19	可移动收纳柜		1. 尺寸：495×475×500mm2. 主材：采用18mm厚橡胶木实木板，①依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板附录B抗霉菌性能试验方法》其中应包含试验霉菌种：（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）等级符合标准，②依据GB18584-2001、GB/T3324-2017其中应包含：甲醛释放量、木材含水率	1	个			5	0	
20	• 组合竖柜		尺寸：927×300×778mm 主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求	1	组			5	0	

21	直角柜		<p>尺寸：600×600×685mm</p> <p>主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。</p> <p>水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及</p>	1	个			5	0	
22	圆桌		<p>尺寸：Φ800×550mm</p> <p>主材：桌面采用18mm厚橡胶木实木板，边板采用20mm厚橡胶木实木板，桌腿采用50×50mm厚橡胶木实木料，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。</p>	1	张			5	0	
23	单人小沙发(含坐垫)		<p>尺寸：436×380×500mm</p> <p>主材：采用18mm厚饰面多层板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合GB18580标准要求。垫子采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。</p> <p>水性漆：涂料采用水性漆，进行表面</p>	1	张			12	0	
24	1/4弧形柜		<p>尺寸：300×300×685mm</p> <p>主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。</p> <p>水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《</p>	1	个			5	0	

25	操作桌		<p>尺寸：600×300×520mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。  水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。  五金件：抗盐雾符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。</p>	1	个			65	0	
26	水杯架		<p>尺寸：800×300×856mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。  水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。</p>	1	个			5	0	
									0	