



F-STONE

政府采购电子招标文件

项目编号：ZJWS2025-LQ96

采购项目：2025年路桥区残联所属服务机构无障碍环境建设示

范提升和路桥区困难残疾人家庭无障碍改造项目

采购单位：台州市路桥区残疾人联合会

采购代理机构：浙江五石中正工程咨询有限公司

2025年6月

目 录

第一章 公开招标采购公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法及评分标准

第四章 公开招标需求

第五章 政府采购合同主要条款指引

第六章 投标文件格式附件

第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定， 浙江五石中正工程咨询有限公司受台州市路桥区残疾人联合会委托，现就其 2025 年路桥区残联所属服务机构无障碍环境建设示范提升和路桥区困难残疾人家庭无障碍改造项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：ZJWS2025-LQ96

二、招标项目概况：

标段	项目名称	数量	预算金额	最高限价
1	2025 年路桥区残联所属服务机构无障碍环境建设示范提升和路桥区困难残疾人家庭无障碍改造项目	1 项	769867.77 元	769867.77 元

是否允许进口：否。

三、合格投标人的资格条件：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（须在资格证明文件里提供《中小企业声明函》）；
- 3、本项目接受联合体投标。

四、招标文件获取的时间、方式：

- 1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。
- 2、获取时间：自本公告发布之日起至响应文件递交截止时间止（以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。
- 3、地点：政采云平台（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn>）。
- 4、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

6、未进行供应商资格报名或登记（含网上报名登记）的供应商，视为未参加政府采购活动，不得提出质疑，但因供应商资格条件受到限制、报名时间设定不符合有关规定等原因使供应商不能参加报名或登记的除外。

五、投标说明：

1. 本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2. 投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：<https://zfcg.czt.zj.gov.cn/luban/detail?parentId=600030&articleId=ZoGATz0%2FwUdM7eXAIXLAyg%3D%3D&utm=luban.luban-PC-37000.979-pc-websitegroup-zhejiang-secondPage-front.1.58e482b00f1311eea8dfcb72d7241801>）。

3. 投标人应在开标前完成CA数字证书办理（办理流程详见<https://zfcg.czt.zj.gov.cn/luban/detail?parentId=600030&articleId=8usMobfHBXp2GJnj0IZ0EA%3D%3D&utm=luban.luban-PC-37000.979-pc-websitegroup-zhejiang-secondPage-front.3.b52770000f1311eeb3d92762a180ef93>，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间）。

4. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

5. 投标文件的组成、份数、密封、效力

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件。还可以提供介质（U盘）存储的数据电文形式、纸质备份投标文件。

5.1 电子投标文件，按政采云平台项目采购—电子招投标操作指南及本招标文

件要求编制。

5.2 纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别编制并单独装订成册，**数量均为2份（一正一副）**。资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分须分别密封封装，资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分未分别密封的备份投标文件将为无效。

5.3 投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U 盘）存储的数据电文形式和纸质形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。以介质（U 盘）存储的数据电文形式和纸质形式的“备份投标文件”需分别密封，可采用以下两种方式其中一种送达（逾期送达或未密封将被拒收）：

①在投标截止时间前送交到开标地点；

②采用邮寄方式，邮寄接收截止时间为投标截止时间（邮寄地址：浙江五石中正工程咨询有限公司（浙江省台州市路桥区东环大道 576 号二楼，联系人：金老师，电话：0576-88781913））。

5.4 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

5.5 投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质（U 盘）存储的数据电文形式的备份投标文件。

5.6 **▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。**

六、投标截止时间及开标时间：北京时间 2025 年月日下午 14:30 整。

七、开标地址：台州市路桥区财富大道 999 号区政府商城办公区（商城国际）五楼政府采购中心开标室（一）。

八、相关注意事项：

供应商如对招标文件有异议应按规定的时间提出，逾期提出的，采购组织机构不予受理、答复。

1. 潜在供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在依法获取采购文件之日或采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期

限届满之日为准)起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求,采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1) 信用信息查询的截止时点:开标后评标前;

2) 查询渠道:“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)、“浙江政府采购网”(zfcg.czt.zj.gov.cn);

3) 信用信息查询记录和证据留存具体方式:采购代理机构经办人将查询网页打印与其他项目相关文件文件一并保存;

4) 信用信息的使用规则:投标人存在不良信用记录的,其投标将被作为无效投标被拒绝。

3. 不良信用记录指:被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

4. 开标时间后30分钟内,供应商须登录“政采云”平台,用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件,投标人未按时解密或解密失败的,其上传的电子投标文件自动失效。电脑及CA解密设备自备。

九、联系方式:

1、采购代理机构:浙江五石中正工程咨询有限公司;

项目负责人:徐名峰、高琳;

联系电话:15088711407、0576-88781913;

质疑接收人:徐少媚;联系电话:0576-88785265;

地址:杭州市拱墅区白石路318号中国(杭州)人力资源服务产业园北楼512室;

2、采购人:台州市路桥区残疾人联合会;

项目联系人:梁宏敏;联系电话:0576-82936008;

质疑接收人:官文彬;联系电话:0576-82936076;

地址:台州市路桥区新安西街658号;

3、同级政府采购监管管理部门：台州市路桥区财政局监督绩效管理与采购监管科；

联系人：王先生；联系电话：0576-82517851；

地址：台州市路桥区西路桥大道 58 号。

4、其余事项：中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

序号	银 行 名 称	政采贷 年利率	联系人	联系电话
1	中国建设银行股份有限公司台州路桥支行	4.80%	徐剑鸿	15167671223
2	中国工商银行股份有限公司台州路桥支行	3.8%起	倪 昊	15968680259
3	中国农业银行股份有限公司台州路桥支行	3.85%起	丁道兵	13606668045
4	中国银行股份有限公司台州市路桥区支行	4%	车 斌	13750661198
5	台州银行股份有限公司	7.08%	黄红芹	13968689000
6	浙江泰隆商业银行股份有限公司	7.08%	冯观凤	17858683988
7	中国邮政储蓄银行股份有限公司台州市路桥区支行	4.35%起	沈丹华	13306566969
8	交通银行股份有限公司台州路桥支行	3.80%	刘鲁浙	15968662111
9	兴业银行股份有限公司台州路桥支行	4%起	蒋 峰	13586088395
10	中信银行股份有限公司台州路桥支行	4.15%起	曹筱婕	18105768199
11	浙商银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行	6.75%	庄道勇	13867611023
12	广发银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行	5.65%	林 春	13858687790
13	平安银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行	7%	李俊丽	15906861025
14	宁波银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行	5%-6%	李诚杰	13395745558
15	浙江台州路桥富民村镇银行股份有限公司	7.80%	金根灵	13157608788

浙江五石中正工程咨询有限公司

2025 年 6 月

第二章 投标人须知

前附表

序号	项 目	内 容
1	供应商特定资格要求	符合招标公告资格要求的供应商。
2	答疑会或现场踏勘	无。
3	投标文件的组成、份数、效力	本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件。还可以提供以介质（U 盘）存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。 1. 电子投标文件，按政采云平台项目采购—电子招投标操作指南及本招标文件要求编制、递交。 2. 以介质（U 盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购—电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以 U 盘形式提供。 3. 纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别编制并单独装订成册，数量均为 2 份（一正一副）。资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分须分别密封封装，资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分未分别密封的备份投标文件将为无效。 4. 投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质（U 盘）存储的数据电文形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 5. ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。
4	投标有效期	投标有效期为开标后 90 天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
5	投标文件递交	截止时间：北京时间 2025 年月日下午 14:30 整 投标供应商应当在投标截止时间前将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，并在开标当日投标截止时间前提交纸质备份投标文件。
6	开标时间及地点	时间：北京时间 2025 年月日下午 14:30 整 地点：台州市路桥区财富大道 999 号区政府商城办公区（商城国际）五楼政府采购中心开标室（一）。
7	履约保证金	中标单位收到中标通知书后向采购单位缴纳合同金额 1%（可以采用保函、保险、担保等形式）项目验收通过后无息退还。
8	实质性条款	带“ ▲ ”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。
9	样品及演示	详见评分标准。
10	节能环保	符合国家相关法律法规规定。

11	是否专门面向中小微企业采购	☒ 是 ☐ 否
12	中小企业划分标准所属行业	所属行业：其他未列明服务。
13	其他	1、各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 2、两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同 Internet 主机分配地址（相同 IP 地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 3、开标时间后 30 分钟内供应商须携带 CA 自备电脑登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其上传的电子投标文件自动失效。

一、总 则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑

供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整，但应当保持表格样式基本形态不变。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、本项目不允许转让。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少 15 日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足 15 日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，相关原件需在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明文件的组成：

（1）联合体协议（以联合体形式投标的，提供联合体协议；投标人不以联合体形式投标的，则无需提交）；

（2）投标声明书；

（3）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）；

（4）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺；

（6）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺；

（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（8）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺；

（9）中小企业声明函。

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍。

（2）投标方案描述：

A. 项目需求的理解与分析（投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议）。

B. 项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

C. 安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（3）投标产品描述及相关资料：

A. 设备配置清单（均不含报价）。

B. 产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容。

C. 商务及技术响应表。

(4) 投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

(5) 近三年来类似项目的成功案例；

(6) 投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）；

(7) 售后服务描述及承诺：

A. 距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B. 针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

3、报价文件的组成

(1) 报价文件由开标一览表、报价明细表以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

(2) 此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

(3) 投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

(4) 政府采购优惠政策相关资料（如有）。

(5) 相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

(6) 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

(7) 设备配置清单（含报价）投标单位供货过程中配件价格不高于报价。

（二）投标文件的制作及递交要求

1、投标文件的制作要求

(1) 投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标

人自行承担。

(2) 投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或授权委托代理人盖章或签字。

(3) 投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

(4) 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

(5) 若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

(6) 与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

①投标文件的编制

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件。还可以提供以介质（U 盘）存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。

(1) 按政采云平台项目采购—电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

1.1 投标人应当按照本章节“投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

1.2 投标文件分为资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照采购文件第六章规定的格式进行，并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供，未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

1.3 《投标文件》内容不完整、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的责任。《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的

后果由投标人负责。

(2) 以介质(U盘)存储的数据电文形式的备份投标文件,按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式,以U盘形式提供。数量为1份。

(3) 纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制,按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别编制并单独装订成册,数量均为2份(一正一副)。资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分须分别密封封装,资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分未分别密封的备份投标文件将为无效。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标段,请按标段号分别装订,密封要求同上。

I 电子投标文件

1. 电子投标文件中须加盖公章、法人章部分均采用CA签章,并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位,以便评标委员会在评标时,点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求,投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应内容与其对应,则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读,或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的,由投标人自行承担。

2. 温馨提醒:CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息,需要投标人联系浙江汇信科技有限公司(400-8884636)、杭州天谷信息科技有限公司(400-0878198)等相应公司进行处理,或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

3. 以介质(U盘)存储的数据电文形式的备份投标文件,按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式,以U盘形式提供。数量为1份。

II 纸质备份投标文件

1. 所有纸质投标资料应按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册,并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

2. 投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别编制并单独

装订成册，活页装订的投标文件将被拒绝。投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。

3. 投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别密封封装纸质备份投标文件。资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分未分别密封的备份投标文件将为无效。请在密封袋的封口处应有投标单位公章或投标授权委托书代理人签字。封皮上写明项目编号、标段、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）”、“开标时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

4. 项目如分标段，各标段投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

5. 因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

相关原件在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。

6. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的纸质备份投标文件进行修改或撤回，但应以书面形式通知招标人，书面形式应加盖投标人公章或由法定代表人（或委托人）签署或盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

7. 纸质备份投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人签署或盖章，投标人应写全称。纸质备份投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

8. 纸质备份投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

2、投标文件的递交要求

（1）“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。

（2）以介质（U 盘）存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件必须在规定时间内送达或邮寄至公告规定的地点。备份投标文件在截止时间后提

交，采购组织机构将拒绝接收。▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（4）投标文件的备选方案

投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

（三）投标文件的有效期

1. 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审报价的办法实施。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- （4）病毒导致不能进行正常操作的；
- （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序：

- 1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

- 2、主持人介绍参加开标会的人员名单；
- 3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；对投标人进行签到验证。
- 4、向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。
- 5、采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。
- 6、资格证明文件和商务技术文件评审；
- 7、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；
- 8、开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。
- 9、报价文件评审；
- 10、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；
- 11、宣布综合得分结果及中标候选人名单；
- 12、开标会议结束。

特别说明：如遇政采云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

本项目采用电子评审方法。

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是

否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的必须进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权委托代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并

修改单价。

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1、电子投标文件及纸质备份投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字或未提供法定代表人授权委托书。

2、资格证明文件、商务技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件、商务技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟资格证明文件、商务技术文件中的投标货物出现重大偏差的。

3、不具备招标文件中规定的资格要求的。

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、授权委托代理人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。

8、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

9、投标文件提供虚假材料的。

10、不符合中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人的投标文件，由同一台电脑编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装。

11、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

12、未传输递交电子投标文件的。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章 评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。如发现中标供应商资格无效或其放弃中标资格，则按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

4、中标人在领取通知书之后，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。若中标人未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。若中标人未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等）。

5、招标代理费用：招标代理服务收费采用差额定率累进计费方式，收费标准根据中标金额按照下列表格中服务招标类别费率计算，向中标单位收取招标代理费，该费用中标人须在中标公告发出5日内一次性付清。（户名：浙江五石中正工程咨询有限公司台州分公司；开户银行：浙江泰隆商业银行营业部；账号：99990000201000003135），财务联系电话：0571-88271625。

服务类型、费率、中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.50%	1.50%	1.00%
100-500	1.10%	0.80%	0.70%
500-1000	0.80%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.50%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.10%	0.20%

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的，取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

第三章 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计 100 分。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30%×100 。

（四）投标人综合得分=资格证明文件、商务技术文件得分+投标报价得分。

（五）政府采购政策及优惠：**本项目专门面向中小企业采购，价格评审时，中小微企业的投标价格不做扣除。**

注：得分以系统计算为准，保留 2 位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，推荐二名合格的中标候选人，并按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：

（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会集体确定一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标

人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

序号	评标项目	评标细则	分值
1	演示	1. 序号 1 盲人智能阅读器： 投标人对照样品与演示要求中的演示内容，演示产品的功能。根据产品功能的先进性、全面性、实用性，设计的合理性，操作的便捷性酌情打分。 产品性能先进，操作便捷，适用于实际的得 3.1-5 分；产品性能较先进，操作较便捷，适用于实际的得 1.1-3 分；功能和操作性一般，不适用于实际的得 0.1-1 分。 2. 序号 3 盲人智能语音电磁炉（人机交互）： 投标人对照样品与演示要求中的演示内容，演示产品的功能。根据产品功能的先进性、全面性、实用性，设计的合理性，操作的便捷性酌情打分。 产品性能先进，操作便捷，适用于实际的得 3.1-5 分；产品性能较先进，操作较便捷，适用于实际的得 1.1-3 分；功能和操作性一般，不适用于实际的得 0.1-1 分。 注：1. 投标人采用原型图片、PPT 演示或无演示的均不得分。 2. 提供演示的各投标人将需演示的部分自行演示并录制成视频制作在 U 盘中，录制视频时长 15 分钟以内，录制的视频为 MP4 格式（若视频为其他格式导致评审中不能正常播放的，责任自负），在投标截止时间前用密封袋包装好注明项目名称和投标人名称快递到招标代理机构处。评委观看演示视频按招标文件评分项进行评分。	10
2	样品	根据提供的样品： 序号 1：盲人智能阅读器，样品和投标产品、视频中演示的产品三者均一致且达到招标文件参数要求的得 3 分； 序号 3：盲人智能语音电磁炉（人机交互），样品和投标产品、视频中演示的产品三者均一致且达到招标文件参数要求的得 3 分。	6

		注：如达不到产品参数要求或与视频中演示的产品不符或没有提供样品则不得分。	
3	项目业绩	投标人 2020 年以来（以合同签订日期为准）承担过无障碍改造项目业绩并获得业主好评的，每提供一份的得 1 分，最高不超过 3 分。 （提供合同扫描件、业主反馈证明材料均加盖投标人公章，业主反馈证明材料无业主盖章或无法反应出业主好评反馈或不符合要求的不得分）	3
4	项目技术人员	本项目技术人员具有康复医学治疗技术专业职业资格证书得 1 分，具有矫形器专业职业资格证书得 1 分，具有电工作业证得 1 分，具有焊接与热切割证书得 1 分，具有建造师证得 1 分，人员及专业不重复计算（同一个技术人员同时拥有多项证书的，最多得 1 分；不同人员持同一类专业证书的，最多得 1 分），最高得 5 分。 （提供本项涉及人员证书扫描件、在本单位近三个月社保缴纳证明（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可）均加盖投标人公章，缺一不得分）	5
5	项目实施方案和措施	根据投标人提供的实施方案（包括但不限于实施流程、供货、安装、调试、验收的方案和措施、投入工具等）由评委综合评分。方案具体，内容明确，有针对性，切实可行的得 4.1-6 分；方案较具体，内容阐述较明确，具有可行性的得 2.1-4 分；方案简单，内容一般，缺乏针对性，基本可行的得 0.1-2 分；未提及此项不得分。	6
6	进度计划及进度保障措施	根据投标人提供的进度计划、时间节点把握、进度保障措施（包括但不限于人员安排计划、管理流程优化、实时监管跟进等）由评委综合评分。 内容明确、阐述详细、有针对性、切实可行的得 5.1-6 分；内容较明确、具有可行性的得 1.1-5 分；内容一般，缺乏针对性的得 0.1-1 分；未提及此项不得分。	6
7	投标产品技术性能符合情况	除“盲人智能阅读器”及“盲人智能语音电磁炉（人机交互）”以外的其他所有产品，投标人在商务技术响应表中对照招标需求，逐条列明偏离情况。 ★技术参数全部满足招标文件要求的得满分 20 分，负偏离每项扣	20

		1 分，扣完为止。 注：商务技术响应表中未逐条列明投标产品偏离情况的，按以下情况处理：①仅承诺全部响应的，该项得 5 分，且视为全部响应招标文件要求，如中标，则按招标要求进行验收，由此导致验收不通过或虚假应标的责任由投标人自负。②仅列明部分投标产品的，则漏项的投标产品视为负偏离，扣完为止。	
8	质保期	质保期两年为招标文件要求，满足招标文件要求的，不得分；在此基础上，质保期超过招标文件规定的，每增加半年得 0.5 分，最多得 1 分；产品可提供终身免费维护的得 1 分；本项最高得 2 分。（提供承诺函加盖投标单位公章）	2
9	售后服务响应时间	满足 7×24 小时响应得 1 分；接到采购人通知起，满足 4 小时（含）内到场得 1 分；本项最高得 2 分。 （提供承诺函加盖投标单位公章）	2
10	售后服务方案	根据供应商提供售后服务方案（内容包括但不限于供应商现场服务支持能力、售后服务点距离或承诺新增的售后服务点距离、应急处理方案、售后巡检、质量保证期限及范围、技术培训等内容），综合评分。 内容明确、阐述详细、有针对性、切实可行的得 3.1-5 分；内容较明确、具有可行性的得 1.1-3 分；内容一般，缺乏针对性的得 0.1-1 分；未提及此项不得分。	5
11	信息化管理	信息化系统能完成改造产品明细信息导入、改造数据录入、评估管理、根据录入信息生成《残疾人家庭无障碍改造申报审批表》、《残疾人家庭无障碍改造评估设计验收表》简化纸质流程，建立完整的改造档案，数据储存功能、改造前后场景照片对比等任务的信息化系统，制作电子台帐，需有专人负责。提供的信息化系统管理科学、合理、可操作性强，简化纸质流程得 5 分；信息化系统管理科学、合理、可操作性较强得 2 分；信息化系统管理科学性、合理性、可操作性一般得 1 分；信息化系统管理不合理或未提供措施不得分。 注：在投标文件中提供有效的证明材料复制件，否则不得分。	5

第四章 公开招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共 1 个标段，具体内容如下表：

标段	项目名称	数量	预算金额	交货期	最高限价
1	2025 年路桥区残联所属服务机构无障碍环境建设示范提升和路桥区困难残疾人家庭无障碍改造项目	1 项	769867.77 元	合同签订后且具备实施条件 2 个月内送货 到采购单位指 定地点	769867.77 元

二、技术需求

2025 年路桥区残联所属服务机构无障碍环境建设示范提升						
路桥区残联无障碍提升预算方案						
改造位置	序号	名称	数量	单位	单价 限价	改造要求
残联 1 号楼						
对外通道	1	平台加宽 1.6 米，重 构台阶	1	项	5400	基层重做平台与原平台持平， 铺火烧面大理石三格阶梯
	2	做坡道 4.5*1.45+ 平台 1.5*1.5+ 坡道 1.5*1.5	1	项	1100 0	砖混结构基层+铺设火烧板面 层+两侧挡石
	3	无障碍坡 道不锈钢 扶手	19	米	420	不锈钢 304，上管直径 5.1cm， 安装高度上层 85-90cm，下管直 径 4cm，安装高度下层 65-70cm， 含安装
	4	不锈钢盲 文贴（定 制）	8	块	100	弧形不锈钢材质，盲文凸点设 计
	5	垃圾清运	1	项	1200	建筑垃圾清运
无障碍停	6	原有基础 敲除	1	项	600	原有坡道敲除，地面整理

车位	7	缘石坡化	5	m²	480	材料：水泥、沙子、石子、钢筋等，并符合相应技术标准。 2.7m-3.6m (W) *1.68m (L) ， 扇形
	8	无障碍停车位	2	个	900	根据现场车位，定制 材质：环保油漆 尺寸：6m*（2.5m+1.2m） 位置：地面一个，地下车库一个
	9	无障碍停车位标识牌	1	个	300	材质：铝板 规格：40cm*40cm。
	10	无障碍停车位标识牌（立柱式）	1	个	1450	材质：不锈钢板，四周包边处理。 规格：50cm*50cm。带立柱，标识牌下沿距离地面不低于 2.2 米，底部水泥固定。
卫生间	11	无障碍台盆扶手	3	套	1300	表面材：含有抗菌剂的半硬质树脂形成 内部芯材：铝管（27x35xt3mm） 扶手支架外饰套：镀铬 ABS 树脂各部链接套：ABS 树脂 安装位置：办公楼 2 楼、4 楼和 5 楼无障碍卫生间
	12	定制卫生间镜子	3	个	900	原有镜子拆除，重新定做，距离地面不大于 900mm，倾斜 5 度便于照到全身，符合无障碍标准 安装位置：办公楼 2 楼、4 楼和 5 楼无障碍卫生间
	13	上翻扶手	5	套	1200	表面材：含有抗菌剂的半硬质树脂形成 内部芯材：铝管（27x35xt3mm） 扶手支架：铝制型材 扶手支架套：镀铬 规格：700mm 安装位置：办公楼 2 楼、4 楼和 5 楼无障碍卫生间
	14	L 型扶手	1	套	800	表面材：含有抗菌剂的半硬质树脂形成 内部芯材：铝管（27x35xt3mm） 扶手支架外饰套：镀铬 ABS 树脂 各部链接套：ABS 树脂

						规格：700mm*700mm
15	定制扶手	2	套	2000		表面材：含有抗菌剂的半硬质树脂形成 内部芯材：铝管（27x35xt3mm） 扶手支架外饰套：镀铬 ABS 树脂 各部链接套：ABS 树脂 规格：根据实际情况进行定制
16	小便斗扶手	1	套	1200		表面材：含有抗菌剂的半硬质树脂形成 内部芯材：铝管（27x35xt3mm） 扶手支架外饰套：镀铬 ABS 树脂 规格：600mm*550mm
17	更换地漏	2	个	150		材质：不锈钢 规格：8-10cm
18	更换水龙头	3	个	200		材质：黄铜镀铬 表面工艺：镀铬 安装方式：座式 规格：长柄龙头
19	定制卫生间门	3	扇	1800		尺寸：根据实际尺寸进行定制 材质：木质 要求：门的底部设置观察百叶窗和防撞处理 安装位置：办公楼 2 楼、4 楼和 5 楼无障碍卫生间
20	无障碍门扶手	3	米	210		材质：实木 规格：直径 35mm 安装位置：办公楼 2 楼、4 楼和 5 楼无障碍卫生间门上
21	卫生间纸巾盒	3	个	30		材质：ABS
22	多功能台	3	个	1200		材质：塑料 尺寸：30cm*19cm*7cm （★须提供具有相应检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告。）
23	卫生间挂钩	2	套	25		不锈钢材质，强力粘胶免打孔，方便挂衣物、背包
24	坐便器拆除	3	个	110		原有 4 个坐便器拆除，垃圾处理

	25	坐便器	3	个	1800	冲水量：3.5L-5L 排水方式：地排 冲水方式：喷射虹吸式 坑距：305mm/400mm
	26	小便斗拆除	1	项	200	原有 3 个小便斗拆除，垃圾处理
	27	小便斗	2	个	1300	品牌小便池，包含安装，符合无障碍安装标准 安装方式：落地感应式 材质：陶瓷
	28	小便斗安装人工	2	项	150	包括辅材、人工
	29	洗手台盆拆除	1	项	200	原有洗手台盆拆除，垃圾处理
	30	洗手台盆	1	个	1850	材质：陶瓷 规格：悬挂式 容量：7L 备注：包含水龙头套装
	31	物联网紧急报警系统	1	套	2200	主机： 1、外观尺寸： 260*230*50mm (G101L), 250*241*60mm (G101P) 2、电源：DC12V/1A 3、通讯协议：433&LoRa 通讯协议 4、分辨率：7 英寸高清液晶显示屏，多点电容式触摸屏 产品特点： 1、7 寸超大液晶多点触控+图形化界面，简单明了，容易上手； 2、支持 255 路 RF433 无线近距离防区，255 路 Lora 远距离防区，16 路遥控器； 3、3、接支持 4G 全网通 (G101P), 可以设置 5 组报警电话，报警时依次拨打； 4、支持充电宝供电（充电宝供电情况下支持停电报警）； 5、4 组布撤防时间设置，实现自动布撤防； 6、支持防区名称，设备名称，多按键名称自定义；

						7、支持外接警号和警示牌，报警记录可保存，可导出。 无线报警器： 分机规格：86*86*15mm 拉绳：200mm 颜色：白色亮面 电池：12V/23A 碱性电池 产品材质：优质环保 PVC 发射电流：<36mA 待机电流：<1uA 工作电流：<40mA 防护等级：IP44 工作范围：<500 米 产品特点： 1、86 盒开关造型，有独立的底盖，不影响美观。能与环境完美的融合。 2、圆弧设计，外观圆润饱满。 3、整个设计防水、防油。 4、超大功率，远距离传输，信号稳定。 5、产品为明装，安装方便。 6、可通过拉绳进行操作 7、数量：10 个 改造位置：办公楼 2 楼、4 楼和 5 楼无障碍卫生间
	32	无障碍卫生间标识牌	3	块	120	材质：不锈钢板，四周包边处理。 规格：12cm*30cm。
	33	橡胶坡道	3	块	200	规格：80cm*3.5cm 材质：环保橡胶
	34	无障碍走廊扶手	55.8	米	210	材质：实木 规格：直径 35mm 安装位置：办公楼 4 和 5 楼无障碍卫生间走廊, 2 楼、3 楼走廊
车库入口	35	原有基础敲除	1	项	1500	原有坡道敲除，地面整理 位置：地下车库坡道
	36	新型专用地坪材料	110	m ²	220	新型防滑耐磨车道专用地坪材料。

无障碍休息区	37	整理基础	1	项	1200	内容：地面下挖，平整
	38	草坪砖铺设	21	m ²	145	材质：花岗岩火烧面 规格：定制
	39	石桌石凳	1	套	1500	材质：花岗岩 尺寸：直径 80cm-100cm 规格：一桌 5 凳
门口	40	钢化玻璃	5.7	m ²	200	规格：2.4m*1.2m 数量：2 块
	41	玻璃辅材	5.7	m ²	40	包含玻璃胶等
	42	更换玻璃人工	5.7	m ²	100	更换玻璃的人工、脚手架等工具租赁
电梯	43	无障碍电梯改造	1	项	2000	改造内容：安装电梯语音模块
残联 2 号楼						
坡道改造	46	原有扶手拆除	1	项	300	原有不锈钢扶手拆除，垃圾处理
	47	无障碍坡道不锈钢扶手	23	米	420	材质：不锈钢 型号：304 规格：实际管壁厚度 1.1mm
	48	立柱	4	根	420	材质：不锈钢 型号：304 规格：实际管壁厚度 1.1mm
	49	无障碍坡道标识牌	1	个	300	材质：铝板 规格：40cm*40cm
	50	原有基础敲除	1	项	200	原有地砖拆除，地面整理
	51	地面修复	1	项	900	原有地砖拆除，地面平整修复， 更换新的地砖 位置：儿童康复机构门口
台阶	52	原有基础敲除	1	项	200	原有地砖拆除，地面整理
	53	火烧面铺设	6	m ²	480	花岗岩大理石，根据实际尺寸进行切割定制
电梯改造	54	电梯盲道铺设	6	片	90	材质：聚氨酯 铺贴位置：1 楼、4 楼和 5 楼 电梯按钮下方
	55	无障碍电梯标识牌	3	个	200	材质：铝板 规格：30cm*30cm

	56	无障碍电梯改造	1	项	4000	改造内容：安装不锈钢镜面板；无障碍三面低位扶手
儿童康复机构西门口原铁质坡道	57	无障碍坡道	1	项	2400	具体基层做法为：砖块水泥砂浆铺垫，制作门口台阶及 1:12 标准坡道，增加 10cm 厚 C20 混凝土基础，面层火烧面铺设。
	58	无障碍扶手（双层）	4.5	米	280	主体颜色为黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能。内部铝合金五径龙骨。整体直径 3.5CM，龙骨直径 2.8cm，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管，长度具体现场定制。
	59	不锈钢盲文贴（定制）	8	块	100	弧形不锈钢材质，盲文凸点设计

路桥区和畅托养中心无障碍提升预算方案

改造位置	序号	名称	数量	单位	单价限价	改造要求
大门口	1	原有基础敲除	1	项	1000	原有坡道敲除，地面整理
	2	现浇混凝土坡道	19	m ²	150	材料：水泥、沙子、石子、人工费用等。并符合相应技术标准。 165cmm（W）*1200cm（L），坡道+休息平台
	3	坡道浇筑人工	19	m ²	120	浇筑水泥坡道人工费
	4	火烧面铺设	27	m ²	480	火烧面，根据实际尺寸进行切割定制
	5	无障碍坡道不锈钢扶手	24	米	420	材质：不锈钢 型号：304 规格：实际管壁厚度 1.1mm
	6	立柱	4	根	420	材质：不锈钢 型号：304 规格：实际管壁厚度 1.1mm
	7	无障碍坡道标识牌	1	个	300	材质：铝板 规格：40cm*40cm
	8	现浇混凝土坡道	32	m ²	150	材料：水泥、沙子、石子等。 厚度 10cm 规格：8m*4m
	9	水算子	4	个	150	旧的水算子拆除，更换新的，符合国标

	10	垃圾清运	1	项	1200	建筑垃圾清运
大楼门口	11	无障碍坡道不锈钢扶手	23	米	420	材质：不锈钢 型号：304 规格：实际管壁厚度 1.1mm
	12	立柱	4	根	420	材质：不锈钢 型号：304 规格：实际管壁厚度 1.1mm
无障碍服务台	13	服务台改造	1	项	1000	现有服务台下方深度 33cm，不符合国标，拆除，重新定制，达到国家标准不小于 45cm
	14	无障碍服务台地面标识	1	个	240	内容：原有地面标识铲除，更换新的标识 规格：130cm*90cm
	15	无障碍休息区地面标识	1	个	240	内容：原有地面标识铲除，更换新的标识 规格：130cm*90cm
二楼通道	16	无障碍走廊扶手	52	米	220	材质：ABS（木纹，具体按实际情况定制） 规格：直径 35mm 安装位置：托养中心二楼走廊
工疗车间	17	无障碍休息区地面标识	1	个	240	内容：原有地面标识铲除，更换新的标识 规格：130cm*90cm
精残一楼	18	无障碍休息区地面标识	1	个	240	内容：原有地面标识铲除，更换新的标识 规格：130cm*90cm
	19	坐便器拆除	4	项	110	原有坐便器拆除，垃圾处理
	20	坐便器	4	个	1200	杠杆式坐便器 冲水量：3.5L-5L 排水方式：地排 冲水方式：喷射虹吸式 坑距：305mm/400mm

路桥区困难残疾人家庭无障碍改造

名称	数量	单位	单价限价	参数
L 形扶手	17	根	166	主体颜色为白色或黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能。内部铝合金五径龙骨。整体直径 3.5CM，龙骨直径 2.8cm，每个扶手均配备

				不锈钢螺丝及膨胀管。
玻璃	1.49	m2	115	因玻璃破损，更换定制安装，厚度≥5MM
不锈钢厨具	50.53	米	1680	需用不锈钢 SU304 材质，整体应为焊接一体，台面防水栏条设计，根据现场定制，符合无障碍要求。
不锈钢栏杆	173.51	米	346	不锈钢 304 材质，厚度 1.2mm，面管 5cm 直径，横、直管 3-4cm，单层高度 85-90cm。含安装。立柱单算。
不锈钢水槽	16	个	230	SU304 不锈钢整体水槽，安装
餐桌	8	张	1400	1. 实木框架，桌面实木/岩板桌≥120*70*75, 3. 实木/皮椅=4 张
拆原门（窗）	22	项	115	原有破旧门（窗）拆除费，并清理
厨房操作台门更换	9.07	米	545	木材质，根据现场尺寸定制、含安装
厨房水管改造	80	米	46	厨房洗菜盆金出水，材料：PVC 管，直径 5 公分，PPR 管，直径 2.5 公分，弯头，三通，接头，管帽，胶水等，人工费用。
窗帘布	4	窗	675	根据现场定制窗布，常规为 3 米*3.3 米
床	2	张	1300	整体实木材质，尺寸≥1500mm*2000mm, 根据需求定制，含安装
床边扶手	8	只	500	不锈钢内径 28mm，ABS 面管，高度 80cm，宽度 33cm，碳钢底板（60*50），免打孔可移动，可调节
单人站立架（成人）	2	张	1250	规格：90×72×100~130cm，臀部垫和绑带最大负载质量 135kg，脚踏板负载质量 135kg，台面高度调节范围 110~135cm，背托架前后调节范围 15cm，膝部托架前后调节范围：前后 8cm，上下 25cm。
地漏	3	个	40	不锈钢 304 材质，面板 10*10CM，大排量，防堵塞
地面瓷砖	12.59	m2	166	需用 600mm*600mm 防滑地砖铺贴（含瓷砖粘结层、人工）。

灯暖浴霸	8	个	270	功能：灯暖；额定电压(v)：220；额定功率(w)：1129；灯暖功率(W)：275*4；照明功率(W)：4；换气功率(W)：25；单双核电机：单核；取暖灯泡数量：4；单灯取暖功率(W)：275；照明方式：LED 照明；操作方式：开关式；安装方式：普通吊顶式；适配方式：适配所有吊顶，含安装费。
电动护理床	1	张	3000	1、尺寸：2100*960*500mm，2、电动控制起背角度 0-75 度，3 电动控制抬腿角度 0-40 度。4、床体为双摇（起背，抬腿功能），床面需用优质钢板冲压成型，表面静电喷塑处理，耐锈蚀。5、带有可移动餐桌板。6、带有 6 厘米半棕半海绵床垫，透气功能好。7 护栏需用 5 档铝合金材质，易折叠。8、床头床尾为木质材料，可轻松拆卸。9、选用 CE 认证电机电动控制体位变换，电机性能稳定，使用平稳可靠，安静噪音低，防水防尘，电源电压 220V，频率 50Hz，噪音小于 50DB。
电动升降衣架	1	套	1360	照明、双杆、电动升降、可伸缩 135-220cm
电动坐便助起器	1	台	5100	产品尺寸(L*W*H)： 60.6*52.5*71CM 产品净重：净重约 18KG 材质：ABS 颜色：白色 坐垫提升高度： 前端 58~60cm（离地面） 后端 79.5~81.5cm(离地面) 提升角度:0~33°（max） 产品功能：升降（固定座可选用移动款） 坐圈承重：200KG； 扶手承重：100KG 工作电压：110~240V 防水等级：IP44 包装尺寸(L*W*H)：68*60*57CM 帮助老人及膝关节不便人群如厕时下蹲与起身，帮助解决擦洗困难及如厕卫生问题，提供完整的如厕

				辅助具备坐圈升降设计老年人，孕妇，残障人士等群体皆可使用，操作简单，一键升降。 （★须提供具有相应检验检测资质的第三方检测机构出具的升降椅跌落振动试验报告、升降椅防护等级试验报告。）
电路改造	41	米	58	材料：开关插座，需用国标铜芯多股线阻燃电线 2.5/1.5 平方线，预埋 pvc 线管（一路 2 线），开槽安装等，人工费用。
电热水器	7	台	1150	款式：横式；控制方式：机械控制；类别：储水式；最大容积（L）：60L； 加热方式：双棒加热；能效等级：1 级； 加热功率（w）：2000/3000W 可调 加热温度（℃）：35-75；内胆材质：金刚三层内胆；加热体材质：钼金加热管；防水等级：IPX4；电压/频率（V/HZ）：220V/50Hz；产品尺寸（mm）：825*Φ390；产品重量（kg）：21。需用品牌电器，含安装费。
吊顶（墙体） 竹木纤维板	322.5	m2	208	需用 8mm 厚、400mm 宽竹木纤维饰面板。含方木档、钉子、边角线条、人工安装费等
翻身垫	3	个	55	R 型设计，符合人体曲线。
防滑垫	4	块	76	塑胶材质，表面防滑，底部带吸附功能。≥80*80cm。 （★须提供具有相应检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告。）
防水防护	3	项	630	卫生间地面做隔水层、防漏材料及人工费。
防压疮床垫	2	张	620	20 根大气管充气后高度 10 厘米，双气道交替循环充放气，7 分钟波动一次，相当于每天翻身 180 次，彻底解决褥疮。高配置进口泵芯，排气量大，稳定性强，面料舒适细腻，透气干爽。尺寸：2000*900mm。

防压疮座垫	6	个	295	对褥疮的治疗有辅助作用，用于移动不便者。（★须提供具有相应检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告。）
钢条腰围 90cm 长	8	条	300	进口鱼丝网面材料，舒适透气；高强度钢条辅助支撑，有力的保护腰部侧屈。（★须提供具有相应检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）
高靠背座便 轮椅	1	辆	1030	需用 SPCC 高频焊管，壁厚 $\geq \Phi 22.2 \times 1.2\text{mm}$ ，人革软座垫，塑料防滑扶手，高强度塑料脚踏板。表面喷塑，座背垫的宽度：45cm，从地面到坐垫的高度：50cm，坐垫长度：40cm，靠背高度 42cm，扶手到坐垫高 28cm，轮椅总宽 66cm，轮椅总长 104cm，轮椅总高 91cm，折叠后宽度 29cm，载重 100kg，8 寸 PVC 前轮，24 寸充气后轮，可拆手，活动脚，可配餐桌板。
花洒、喷头	8	套	188	不锈钢材质。冷热混水阀，T 型（拔杆式）把手，包括：龙头、花洒、软管、底座，含安装费。
基础填充、 加固	46.99	m2	126	根据现场尺寸定制，填充砖、石子、沙、水泥等
矫正板	1	块	300	用于下肢训练、踝关节矫正。
开关、插座	116	个	32	86 型开关、插座，国标标准 含线盒、安装
老旧线路改 造	344	米	39	拆除原老旧线，重新铺设电线，一路 2 线，需用国标铜芯多股线阻燃电线，空调线 $\geq 4\text{ m}^2$ ，插座线 $\geq 2.5\text{ m}^2$ ，灯具线 $\geq 1.5\text{ m}^2$ ，线路为明装 PVC 管，间距 800MM 以内 U 型卡固定，含插座、开关、灯具、配电箱（选）、漏电保护（选）、辅助材料、人工费用
立柱式洗脸 盆	5	只	295	全陶瓷材质，高度 80cm. 釉面洁净平滑，含下水器、软管等配件
脸盆冷热龙 头	5	套	205	具有冷热开关功能、拔杆式把手，全铜材质\304 不锈钢，配套软管等辅材，含安装费
铝合金窗	15.44	m2	510	铝合金材质，0.8mm 厚度，5-8mm 玻璃，根据现场尺寸定制、含安装

				费
铝合金门	25.33	m2	1050	铝合金框,厚度 1.2mm,磨砂玻璃门扇或上玻璃下铝板,净通行 80-90CM,低轨推拉式或平开式,尺寸根据现场定制,含安装费\拉手、门锁五金配件。
盲人语音药盒	1	个	1600	1、产品组成:由 1 个主机和 6 个语音标签及其他附件组成。 2、供电方式:主机内置 900 毫安锂电池,使用 type-c 充电线充电;语音标签由纽扣电池供电。 3、网络要求:无需网络,离线使用。 4、使用距离:主机与语音标签之间的有效距离不小于 15 米 5、查看帮助:长按主机侧面的帮助键进入帮助模式,此模式下按主机任一按键可收听按键详细说明,再次长按帮助键退出帮助模式。 ★6、语音录制:可自定义录制语音标签。通过主机的上/下导航键选择需要录音的语音标签,具备录音保存功能。(须提供国家认可具有相应检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告) ★7、辨物功能:语音标签可录音时间应≤30 秒,可替换录音;按语音标签的识别键后,主机会播放为该物品录制的语音信息。(须提供国家认可具有相应检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告) ★8、寻物功能:听声音找到物品。通过主机的上/下导航键选择所需寻找的标签,按确认键开始寻找,对应的语音标签会发出响声,响声可持续 20 秒。找到该标签后按识别键确认。如未找到,可按主机确认键重复寻找。(须提供国家认可具有相应检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告) ★9、反寻功能:通过语音标签找到主机。按语音标签上的识别键,

				主机会播放对应的录音，即可寻找到主机。（须提供国家认可具有相应检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告） 10、正、反寻响应时间：响应时间：A-B 应在 4 秒以内；B-A 应在 4 秒以内。（A 为主机、B 为语音标签） 11、准确率：寻物、辨物准确率应 $\geq 95\%$ 12、蓝牙传输：主机与语音标签通过蓝牙连接，响应速度应 ≤ 5 秒 13、主音量调节：主机的音量可调节。 14、低电量提醒：主机低电量（10%）时会语音提醒。
盲人智能语音电磁炉（人机交互）	1	个	625	一、规格参数： 额定电压 220V/额定频率 50Hz-60Hz/额定功率 2200W/能效等级 3 级/实体按键，带盲文凸点标识/面板四柱定位，可防止锅体滑落，四个定位柱手触不导电不导热不烫手。 二、功能： 1. 电磁炉多功能：文火、烧水、煲粥、蒸煮、热奶、火锅、爆炒。 2. 全功能按键语音反馈功能：按下功能按键，电磁炉会语音播报。 ★3. 支持语音交互控制操作，可通过口头语音指令对电磁炉发出指令（离线独立语音交互）：无需网络及 APP，人与电磁炉通过语音实现交互控制。如：通过唤醒词“小 X 小 X”或类似唤醒词，机器回复“小 X 在”或类似回复，然后使用人说：“烧水模式”，电磁炉响应语音“进入烧水模式”并自动开始烧水模式。老人及视障人士可无障碍使用。（须提供国家认可具有相应检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）
盲人智能语音电饭锅（人机交互）	2	个	665	1. 专为低视力、盲人及老年人设计；支持精煮、快煮、煲汤、煮粥、蒸炖、蛋糕、预约、定时等功能。 2. 采用微电脑控制技术，全部按键

				带盲文标识，全语音播报，老人及视障人士可无障碍使用。 ★3. 支持语音交互控制操作，可通过口头语音指令对电饭锅发出指令（离线独立语音交互）。如：通过唤醒词“小 X 小 X”或类似唤醒词，设备回复“小 X 在”然后可通过功能词（精煮、快煮、煲汤、煮粥、蒸炖、蛋糕、预约、定时），然后使用人说：“煮粥模式”，电饭煲响应语音“开始煮粥”并自动开始烧水模式。（须提供国家认可具有相应检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）
盲人智能阅读器	1	个	3000	一、规格参数： ≥1300 万像素摄像头 CPU：ARM 四核主频 1.5G/1G 内存/8G 存储 电池容量 500 毫安锂电池，频繁使用时间不低于 1.5 小时 支持单指触控操作（单击/长按/双击/滑动） 外壳 ABS+PC 材质 ★阅读器可独立使用或通过磁吸卡扣连接眼镜镜腿使用（须提供国家认可具有相应检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告） ★阅读器重量≤35g（须提供国家认可具有相应检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告） 二、功能： 1. ★文字识别：无需网络，单击识别或智能自动识别，语音播报文字。（须提供国家认可具有相应检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告） 2. 无需网络，手指指向识别，可识别手指向上三排文字。 3. 钞票识别，无需网络，可识别人民币纸币：伍、十、二十、五十、一百元。 4. 音量调节 5. 语速调节

煤气泄漏报警器	15	个	310	语音报警,适用于天然气、液化气、沼气等可燃气体,24小时全天监测,自带声光报警信号,可加装机械手自动断气。
门洞加宽	2	个	200	通行净宽不小于80cm,人工切割、敲打,清理费。
沐浴椅(带轮)	1	张	400	铝合金材料,高硬度塑料板,中空U形坐板,轻便,舒适,坚固耐用,承重力强,带轮,4轮设计,后轮带刹。
排污(烟)管明路铺设	9.5	米	95	160-180mmPVC管,明路安装,含固定件、接头、胶水,安装人工费。
排污(烟)取洞	7	个	158	墙体金钢取洞,110-180mm排烟((污)钻孔取洞费用)
偏瘫矫形器	1	个	1980	★产品由高温韧性板材,软质材料内衬和粘扣绑带组成,半掌、不对称轴心设计,需用往返力矫位原理;适用于各种原因如中风、偏瘫等症状引起的足下垂。(须提供具有相应检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告。)
偏瘫康复器	1	台	980	外形尺寸/cm: 87×48×167 拉环行程/cm: ≥35 绳索、拉环额定承载: 500N 滑轮额定承载: 1000N
砌墙	24.35	m ²	157	轻质环保砖≥(60*30*8cm-10cm/)红砖(常规),国标水泥,沙子、胶泥、运费、人工费用等。
墙面找平、批灰(刮白)	1772.67	m ²	42	白水泥/腻子粉至少2道、找平、打磨、人工费用
墙体瓷砖	23.88	m ²	156	需用800mm*400mm瓷砖贴墙(含瓷砖粘结层、人工)。
敲原基础	35.4	m ²	55	人工拆除基础(m ²),及垃圾清理费
敲座便器/洗脸盆/门	16	项	126	拆除座便器、门、窗、洗脸盆等(项)及垃圾清理费
清除原涂层	53	m ²	28	清除原墙面重污渍及老化涂层
燃气灶	20	个	680	液化石油气或天然气,净重12KG,双孔灶,火力≥4.8kw,含灶台取孔安装费。
上翻落地扶手	6	根	274	主体颜色为白色或黄色,表面抗菌尼龙,有防滑凸点,具有保温,抗菌,抗老化,耐腐蚀功能。内部铝

				合金五径龙骨。整体直径 3.5CM，龙骨直径 2.7cm，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。
上下肢主被动训练器	1	台	2280	主动模式：12 档阻力调节 被动模式：15 档速度调整 四肢同步锻炼，也卡分开锻炼 手柄/座椅前后距离可调节
上肢牵引器	1	台	280	规格：85×12×76~130cm，升降支架调节范围 0~50cm，额定载荷 15kg。参数：整体框架为优质钢材表面静电喷涂，高度可调节。滑轮为万向轮。把手为优质塑料模具一次成型。用途：锻炼和提高上肢及肩关节肌力，用于肩关节活动范围训练，关节牵引，肌力训练。
手部康复器	2	个	480	主要用于手部康复训练，可以帮助患者增强手部握力、灵活性和协调性
水龙头（单冷）	16	个	158	SU304 不锈钢大弯水龙头，拔杆式把手，含软管、三角阀、落水、安装
水路改造	118	米	52	卫生间洗脸盆、热水器、淋浴等设施用 PPR（冷热管）、卫生间出水，PVC 管（大管直径 110mm，中管直径 50mm），PPR 管 20-25，弯头，三通，接头，管帽，胶水等，人工费用。
水泥粉刷	121.56	m2	68	水泥、沙子、人工费用
踏步楼梯	1	项	1560	全梯为钢板制作（或玻化砖、石材），踏步钢板 1.8MM（石材 18mm），每格需有竖立板，宽度≤90cm，长度根据现场定制。
屋顶防水（卷材）	33.13	米	160	SBS 沥青防水卷材铺设，厚度 2mm，底油+卷材
吸顶灯	38	个	126	产 品 尺 寸：直 径 400mm；功率：19-30W；额定电压：220V；LED 光源：含光源；接头类型：其他，含安装
洗漱镜	3	面	270	铝合金镜框，60*80cm 镜面
现浇混凝土坡道	22.23	m2	220	材料：坡道宽度根据实际定制，高度与斜坡 1：12 标准，水泥、沙子、石子、人工费用等。并应符合相应

				技术标准。
橡胶斜坡 3-10cm	5	块	135	材质：尼龙+PE 塑料，配件：膨胀螺丝或钢钉，规格 100*50*10cm。
一字扶手	82.44	米	142	主体颜色为白色或黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能。内部铝合金五径龙骨。整体直径 3.5CM，龙骨直径 2.8cm，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管，长度 50-60 厘米，具体现场定制。
衣柜 2*1.2	1	个	1900	全实木板材，厚度 $\geq 20\text{mm}$ ，免漆面层，环保材质，柜深度 $\geq 58\text{cm}$ ，尺寸根 2*1.2 米。
衣柜 2*1.8	1	个	2880	全实木板材，厚度 $\geq 20\text{mm}$ ，免漆面层，环保材质，柜深度 $\geq 58\text{cm}$ ，尺寸 2*1.8 米。
音乐闪光报警水壶	5	个	350	组件：保温防烫水壶、闪光语音接收器、无线振动器 一、产品功能介绍： 1. 产品材质：ABS 外壳，环保，抗冲击，耐久性好； 2. 通电时有语音播报欢迎语，并语音播报当前模式档位； ★3. 闪光提示：采用超高亮 LED 炫彩灯循环闪烁十遍；（须提供国家认可具有相应检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告） ★4. 音乐提示：可自由选择 43 首音乐，可选择语音：您好！水开了！（须提供国家认可具有相应检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告） ★5. 振动提示：具有无线振动提醒，采用两节 7 号电池供电，可随身携带，振动器可通过开关开启或关闭电源，无线振动器可选择四种音乐或静音，具有四挡音量调节，可单独开启或关闭振动功能；（须提供国家认可具有相应检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告） 6. 音量调节：具有音量最大、音量适中、音量最小、静音四个音量可调功能，音量选择具有语音播报功

				能 7. 模式选择：模式一只响铃；模式二只闪光；模式三响铃加闪光；使用说明长语音播报；可通过选择开关进行手动调节，模式选择具有语音播报功能； ★8. 具有小夜灯功能；（须提供国家认可具有相应检验检测资质的第三方检测机构出具的检测报告） 9. 自行学习对码操作，一拖多，多拖一自行配对； 10. 具有远距离无线感应，声光报警提示功能，操作简单，水烧开会语音、闪光和振动提示，适合聋人、盲人、老年人使用； 11. 功能特点：容量 1.8L，双层防烫，自动断电保温，防干烧、加热可视红灯、蓝灯显示水壶工作状态，内胆采用无缝一体成型； 12. 使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。 产品技术参数： 1. 保温防烫水壶 2. 闪光语音接收器 3. 无线振动器（振动器选配）
油烟机	4	个	1680	油烟机排风量：≥20 立方米/min； 控制面板材质：防爆钢化玻璃；产品风压≥540Pa，900mm 宽体拢烟，一键自动干洗，开关类型：体感+触控（可选配声控）、安装费。
整体淋浴房	3	个	3100	尺寸 100*100*210mm，不锈钢支撑架，铝合金中柱，8mm 防爆玻璃，可移动花洒，整体淋浴房、含水路、电路接入、地砖铺设。
智能声控用具识别系统	1	张	1000	1、集合 K—mean 聚类算法。2、具有 9bits 高性能 PWM/DAC 语音引擎。3、高性能 32 位 RISC 内核。3、实现远场语音唤醒、语音指令识别和语音交互。4、符合电子电气设备 RoHS 检测，铅≤：0.1、汞≤0.1、镉≤0.01、六价铬≤0.1。 （★须提供国家认可具有相应检验检测资质的第三方检测机构出具

				的检测报告)
座便器	14	个	820	陶瓷材质，白色 釉面光洁，8.0大口径，连体式，虹吸，防溅设计，冲水量 3-6L，二级能耗，静音加厚 PP 盖板，含辅助材料：密封底座、玻璃胶、软网管、三角阀、落水阀等，安装费
座便椅	2	张	368	总长：60CM 总宽：55CM 总高：82.5CM 坐高：48CM 坐板深：43CM 靠背深：31CM 架子材质/管厚度：A3/φ22*1.2T 承重：90KG 车架需用高强度 A3 钢焊接而成，表面作电镀处理后抗老化，防锈能力强，厕桶和吹塑座板需用环保工程塑料材料，四脚都套有耐磨防滑胶脚。

注：1、投标人所投设备货物的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。

2、本项目所有器材均须送进各个家庭，并按要求安装、调试及培训，费用包含在投标综合总单价中，投标人自行考虑该风险。

3、本项目安装所需的线缆、及其它材料与附件采用包干方式，项目实施过程中合同价格不予调整，报价时投标人应考虑价格风险。

▲4、本项目采用统一单价折扣方式进行报价，并按实际数量结算。所有产品（服务）只容许报一个折扣，折扣报价可保留到小数点后两位。所有单价按折扣同比例下浮（即：投标单价=最高限单价*中标折扣，例：盲人智能阅读器最高限价为3000元/套，投标时报价折扣为90%，那么投标单价为3000*0.9=2700元/套）。项目完工后，以实际数量*投标单价进行结算。除非另有规定，投标人所投的报价折扣在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

5、项目实施过程中按每个家庭的实际需求选择实施内容，最终按实结算，平均每户不超过10000元，最终实际结算不超过预算金额。如遇户数增加，在政府采购政策允许范围内另行结算，平均每户不超过10000元。

6、以上要求提供的第三方检测报告，是指具备国家认可的相应资质的检测机构出具的报告，检测报告须在有效期内，投标文件中提供影印件。

7、本项目的验收费用由中标单位支付。

三、样品及演示要求

样品名称	演示内容
盲人智能阅读器	文字识别：无需网络，单击识别或智能自动识别，语音播报文字。 钞票识别： 无需网络，可识别人民币纸币：十、五十、一百元。
盲人智能语音电磁炉（人机交互）	电磁炉多功能：文火、烧水、煲粥、蒸煮、热奶、火锅、爆炒。 支持语音交互控制操作，可通过口头语音指令对电磁炉发出指令（ 离线独立语音交互 ）： 无需网络及 APP ，人与电磁炉通过语音实现交互控制。如：通过唤醒词“小炉小炉”或类似唤醒词，机器回复“小炉在”然后使用人说：“烧水模式”，电磁炉响应语音“进入烧水模式”并自动开始烧水模式。老人及视障人士可无障碍使用。

要求说明：

1、投标人需进行**盲人智能阅读器、盲人智能语音电磁炉（人机交互）产品功能的演示**。提供演示的各投标人将需演示的部分自行演示并录制成视频制作在 U 盘中，录制视频时长不超过 10 分钟，录制的视频为 MP4 格式（若视频为其他格式导致评审中不能正常播放的，责任自负），视频不得为产品市场宣传视频，U 盘一式三份统一装入密封袋。

2、U 盘密封要求：统一密封，在密封袋的封口处应有投标单位公章或投标全权代表签字。封皮上写明项目编号、招标项目名称、投标人名称、“演示 U 盘”字样。并在投标截止时间前邮寄或送至浙江五石中正工程咨询有限公司（地址：台州市东环大道 576 号，金女士 0576-88781913），以收到时间为准。逾期寄达或未按要求密封造成的后果由投标人自行承担。为确保 U 盘寄到，请投标人在快递签收后与代理公司电话确认。

3、投标人需提供盲人智能阅读器、盲人智能语音电磁炉（人机交互）的样品各一件。密封包装，包装上写明项目编号、招标项目名称、投标人名称、“样品”字样。寄送要求同上。逾期寄达或未按要求密封造成的后果由投标人自行承担。为确保样品寄到，请投标人在快递签收后与代理公司电话确认。

4、未中标的样品在开标结束后返还投标人；中标单位的样品提供给采购单位带回保管作为验收依据。

四、工作范围

根据招标文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

- （1）材料及相关附件的提供、运输、安装、检验、通过验收；

(2) 中标单位在供货前须出具原厂商合格证及售后服务措施及承诺；

(3) 根据路桥区残疾人联合会提供的名单，做好寻访统计工作。并根据实际情况制定相应的设计方案及施工改造方案，方案须递交路桥区残疾人联合会审核，审核通过后开始实施。

五、中标人的工作内容

中标人的工作内容需包含但不限于以下内容：

- 1、设备的制造与供货及提供相关资料；
- 2、设备及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；
- 3、设备的安装及部件的就位和固定；
- 4、设备及部件的连接和检查；
- 5、设备与系统的调试；
- 6、整个系统调试；
- 7、系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；
- 8、验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；
- 9、负责培训资料的编写和技术培训；
- 10、售后服务。

六、质量保证

1、质量要求

(1) 合格及以上，符合国家规定的质量要求。

(2) 货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

(3) 中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2、保修期：整个系统均不少于两年免费保修期（供应商可提供更优惠的保修期）。

(1) 保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 20 天，则货物保修期重新计算。

(2) 保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

(3) 保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有

更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

七、售后服务要求

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，椒江及附近地区 4 小时内，外地 6 小时内派人赴现场处理设备质量问题。24 小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

八、工期要求

合同签订后 60 日历天完成。

九、付款方式

1、**付款方式：**合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款，整个项目供货安装完毕并通过验收后，按实际工程量结算剩余的金额。付款前需提供对应金额的发票。

2、**履约保证金：**成交供应商需向采购人交纳合同金额的 1%作为履约保证金。在项目完成并通过验收后 7 天内无息退还（如有违约情形的，退还扣除违约金后的剩余部分）。履约保证金可采用网上银行转账、电汇、汇票或银行、保险公司出具的独立保函形式。采用独立保函形式的，保函有效期需维持至本项目全部验收履约完毕。

第五章 合同主要条款

合同编号：

签约地：台州市路桥区

甲方（买方）：台州市路桥区残疾人联合会

乙方（卖方）：_____

一、合同文件：

- 1、合同条款。
- 2、中标通知书。
- 3、更正补充文件。
- 4、招标文件。
- 5、中标供应商投标文件。
- 6、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

统一单价折扣（大写）：百分之_____（小写：_____%）。

三、货物内容（可附件）

- 1、货物名称：
- 2、型号规格：
- 3、技术参数：
- 4、数量（单位）：

四、技术资料

- 1、乙方应按甲方要求的时间向甲方提供使用货物和服务的有关技术资料。
- 2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

- 1、乙方应保证所提供的货物和服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权利，如有侵权行为，则赔偿甲方因此所受的全部损失。
- 2、乙方对其在履约过程中获取与接触的甲方及相关公民的资料、隐私信息等应付保密义务，未经甲方同意，不得擅自使用上述保密信息，本条款长期有效。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

乙方需向甲方交纳合同金额的1%作为履约保证金。在项目完成并通过验收后7天内无息退还（如有违约情形的，退还扣除违约金后的剩余部分）。履约保证金可采用网上银行转账、电汇、汇票或银行、保险公司出具的独立保函形式。采用独立保函形式的，保函有效期需维持至本项目全部验收履约完毕（质保期除外）后至少30日。

八、转包或分包

- 1、本合同范围的货物和服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
- 2、乙方不得将本合同范围的货物和服务全部或部分分包给他人供应；
- 3、如有转让和分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

九、质保期

质保期____年。（自交货验收合格之日起）

十、工期、交货方式及交货地点

- 1、工期：
- 2、交货方式：
- 3、交货地点：

十一、付款方式

合同签订后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款，整个项目供货安装完毕并通过验收后，按实际工程量结算剩余的金额。付款前需提供对应金额的发票。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

- 1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
- 2、乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- (1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4、在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物和服务依据招标文件上的技术规格要求及投标文件应标内容和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求及投标文件应标内容的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十五、包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在验收完成前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

- 1、甲方无正当理由拒收货物和服务的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
- 2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
- 3、乙方逾期交付货物和服务的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。
- 4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。
- 5、若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

十七、不可抗力事件处理

- 1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
- 2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
- 3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十九、合同生效及其它

- 1、合同经双方法定(授权)代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
- 2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
- 3、本合同一式陆份。甲、乙双方、采购组织机构各执贰份。本项目未尽事宜以磋商采购文件、磋商响应文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）

乙方（公章）

法定代表人或授权委托人：

法定(授权)代表人或授权委托人：

联系电话：

联系电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

见证方（盖章）：

签订时间： 年 月 日

第六章 投标文件格式附件

附件 1

____本

项 目 名 称

项目编号：（标段）

投 标 文 件

（资格证明文件）

投标人全称（加盖公章，如为联合体，则为联合体牵头人）：

地址：

时间：

资格证明文件目录

- 1、联合体协议（以联合体形式投标的，提供联合体协议；投标人不以联合体形式投标的，则无需提交）；（附件 2）
- 2、投标声明书；（附件 3）
- 3、授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）；（附件 4）
- 4、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（附件 5）
- 5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺；（附件 6）
- 6、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺；（附件 7）
- 7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（附件 8）
- 8、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺；
- 9、中小企业声明函。

附件 2

联合体协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加 2025 年路桥区残联所属服务机构无障碍环境建设示范提升和路桥区困难残疾人家庭无障碍改造项目（项目名称）【招标编号：ZJWS2025-LQ96】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：_____；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：_____；……。

四、中小企业合同金额达到_____%，小微企业合同金额达到_____%。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：协议书中须明确联合体各方在项目招投标、项目合同签订、项目实施等所有阶段中涉及到的工作分工。

附件 3

投标声明书

浙江五石中正工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（2025 年路桥区残联所属服务机构无障碍环境建设示范提升和路桥区困难残疾人家庭无障碍改造项目）（编号为 ZJWS2025-LQ96）的公开招标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

本单位若违反以上承诺，将无条件接受项目主管部门和有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格及限制在本地区参与投标等一切法律责任。

投标人名称（公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）或授权委托代理人（签字）：_____

日期：_____年____月____日

附件 4

授权委托书

浙江五石中正工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人全称）法定代表人（或营业执照中单位负责人）____（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名）授权（授权委托代理人姓名）为授权委托代理人，参加贵单位组织的2025 年路桥区残联所属服务机构无障碍环境建设示范提升和路桥区困难残疾人家庭无障碍改造项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权委托代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日期：____年____月____日

附：

法定代表人姓名：

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

法定代表身份证复印件粘贴处

授权委托代理人姓名：

职务：

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

授权委托代理人身份证复印件粘贴处

附件 5

有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件），自然人的
身份证明

说明：

1. 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
2. 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；
3. 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；
4. 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；
5. 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

附件 6

具备健全的财务会计制度的承诺函

致：台州市路桥区残疾人联合会、浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司参加 2025 年路桥区残联所属服务机构无障碍环境建设示范提升和路桥区困难残疾人家庭无障碍改造项目（编号为 ZJWS2025-LQ96）的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

附件 7

无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函

致：台州市路桥区残疾人联合会、浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司参加 2025 年路桥区残联所属服务机构无障碍环境建设示范提升和路桥区困难残疾人家庭无障碍改造项目（编号为 ZJWS2025-LQ96）的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，符合参与政府采购活动的资格条件，有依法缴纳税收（享受免税政策的则无欠税）和社会保障资金的良好记录，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权委托书代理人（签字）：

日期： 年 月 日

附件 8

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

声明函

致：台州市路桥区残疾人联合会、浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中
_____（填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未提供本声明函）重大
违法记录，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、
吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

致：台州市路桥区残疾人联合会、浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司参加 2025 年路桥区残联所属服务机构无障碍环境建设示范提升和路桥区困难残疾人家庭无障碍改造项目（编号为 ZJWS2025-LQ96）的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，符合参与政府采购活动的资格条件，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 2025 年路桥区残联所属服务机构无障碍环境建设示范提升和路桥区困难残疾人家庭无障碍改造项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 9

____本

项 目 名 称

项目编号：（标段）

投 标 文 件

（商务与技术文件）

投标人全称（加盖公章，如为联合体，则为联合体牵头人）：

地址：

时间：

商务与技术文件目录

第一部分 技术方案描述部分

- 1、投标人情况介绍（附件 10）；
- 2、项目需求的理解与分析；
- 3、项目组织实施方案（附件 11、附件 12）；
- 4、安装、调试及验收方案；

第二部分 投标产品描述部分

- 1、投标产品描述及相关资料（附件 13、附件 14）；
- 2、投标人需要说明的其他内容；（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）

第三部分 商务响应部分

- 1、证书一览表（附件 15）；
- 2、近三年来类似项目的成功案例（附件 16）
- 3、售后服务描述及承诺（附件 17，附件 18）；
- 4、投标人需要说明的其他内容。（包括可能影响投标人企业实力及信誉评分项以及售后服务评分项的各类证明材料）

附件 10

投标人基本情况表

企 业 名 称					法人代表		
地 址					企业性质		
股 东 姓 名		股 权 结 构 (%)			股东关系		
联 系 人 姓 名		固 定 电 话			传 真		
		手 机					
1. 企 业 概 况	职 工 人 数		具 备 大 专 以 上 学 历 人 数		国 家 授 予 技 术 职 称 人 数		
	占 地 面 积		建 筑 面 积	平 方 米 ☐ 自 有 ☐ 租 赁	生 产 经 营 场 所 及 场 所 的 设 施 与 设 备		
	注 册 资 金		注 册 发 证 机 关			公 司 成 立 时 间	
	核 准 经 营						

	范 围					
	发展历程及主要荣誉：					
2. 企业 有关 资质 获证 情况	产品生产 许可证情 况（对需 获得生 产许可 证的产 品要填 写此栏）	产品名称	发证机 关	编号	发证时间	期限
	企业通 过质量 体系、环 保体系、计 量等认证 情况					
	企业获得 专利情况					

要求：

1. 姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：_____

授权委托代理人签字或盖章：_____

日期：_____

附件 11

项目实施人员一览表

(主要从业人员及其技术资格)

序号	姓名	职务	职责	专业技术 资格	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号

要求:

- 1. 在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
- 2. 附人员证书复印件；
- 3. 出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：_____

授权委托代理人签字或盖章：_____

日期：_____

附件 12

项目负责人资格情况表

采购项目：

项目编号：

姓名		近年来主要工作业绩
性别		注：业绩证明应提供旁证材料 (供货合同或中标通知书)。
年龄		
职称		
毕业时间		
学校专业		
联系电话		
最近一年工作状况		
拟在本项目中担任主要工作		

投标人名称（盖章）：_____

授权委托代理人签字或盖章：_____

日期：_____

附件 13

供货清单

项目编号：

序号	名称	品牌	规格型号	产地	数量

要求：

1. 本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致。

投标人名称（盖章）：_____

授权委托代理人签字或盖章：_____

日期：_____

附件 14

技术需求响应表

序号	名称	规格型号	招标参数	投标参数	偏离说明

要求：

1. 本表的名称须与《报价明细表》一致。
2. 本表参照本招标文件第四章“公开招标需求”内容填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
3. 对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人名称（盖章）：_____

授权委托代理人签字或盖章：_____

日期：_____

附件 15

证书一览表

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

要求：

- 1. 填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；
- 2. 附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）： _____

授权委托代理人签字或盖章： _____

日期： _____

附件 16

投标人类似项目实施情况一览表

序号	项目名称	项目地址	合同总价	实施时间	项目质量	项目单位名称及其联系人电话
1						
2						
3						
...						

要求：

1. 业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；
2. 报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：_____

授权委托代理人签字或盖章：_____

日期：_____

附件 17

资信及商务需求响应表

序号	内容	招标需求	是否响应	投标人的承诺或说明
	售后服务保障要求			
	备品备件及耗材等要求			
	质保期			
	交货和服务时间及地点			
	付款条件			
				

投标人名称（盖章）：_____

授权委托代理人签字或盖章：_____

日期：_____

附件 18

售后服务情况表

序号	项目	投标人情况	备注
1	保修期内售后服务情况（服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料）	生产厂商售后服务情况：	
		投标人售后服务情况：	
2	保修期后售后服务		
3	培训方案（可用附页）		
.....			

投标人名称（盖章）：_____

授权委托代理人签字或盖章：_____

日期：_____

附件 19

____本

项 目 名 称

项目编号：（标段）

报 价 文 件

供应商全称（加盖公章，如为联合体，则为联合体牵头人）：

地址：

时间：

报价文件目录

- 1、开标一览表（附件 20）；
- 2、报价明细表（附件 21）；
- 3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

附件 20

开标一览表

项目名称：

项目编号：

统一单价折扣	大写：百分之_____ 小写： _____%
--------	---------------------------

填报要求：

1. 本项目采用统一单价折扣方式进行报价，并按实际数量结算。所有产品（服务）只容许报一个折扣，折扣报价可保留到小数点后两位。所有单价按折扣同比例下浮（即：投标单价=最高限单价*中标折扣，例：盲人智能阅读器最高限价为 3000 元/套，投标时报价折扣为 90%，那么投标单价为 $3000 \times 0.9 = 2700$ 元/套）。项目完工后，以实际数量*投标单价进行结算。除非另有规定，投标人所投的报价折扣在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

2. 总报价是包括货款、材料、随货物提供的备品备件、专用工具的价格（包括关税、增值税、检验检疫费）、包装费、运杂费（运抵招标人项目现场）、运输保险费、安装费、调试费、检测费、税金、人工费、工资、社会保险、工商意外险、福利、津贴、保修期内维保费、操作维护及使用人员培训费及投标人认为需要的其他费用等一切费用。

3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

投标人名称（盖章）： _____

授权委托代理人签字或盖章： _____

日期： _____

附件 21

报价明细表

项目名称：

项目编号：

[单位：人民币/元]

序号	报价项目	品牌、产地	型号规格	数量	单价	小计	备注
合计人民币：大写				小写			

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2. “报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3. 投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

4. 本表中的型号规格必须明确，招标文件中明确要求定制的除外。

投标人名称（盖章）：_____

授权委托代理人签字或盖章：_____

日期：_____

附件 政府采购活动确认声明书

浙江五石中正工程咨询有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由_____单位_____（法人代表）合法授权参加 **2025 年路桥区残联所属服务机构无障碍环境建设示范提升和路桥区困难残疾人家庭无障碍改造项目**（项目编号：**ZJWS2025-LQ96**）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 ☐ 不存在利害关系 ☐ 存在下列利害关系_____：

A. 投资关系 B. 行政隶属关系 C. 业务指导关系

D. 其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）_____。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 ☐ 与其他所有供应商之间均不存在利害关系 ☐ 与_____（供应商名称）之间存在下列利害关系_____：

A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I. 其他利害关系情况_____。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现_____供应商之间存在或可能存在上述第二条第_____项利害关系。

五、本单位若有违反诚信投标、采购法律法规等行为，愿意按照招标文件规定接受投标担保的处理。如已中标，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商代表签名：

2025 年 月 日

说明：资格及商务技术文件开启后 30 分钟内，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动确认声明书》扫描件发至代理机构邮箱（邮箱地址：**zjwstz@163.com**）；不填写或未按规定发出邮件的，视同默认不存在确认声明书中的相关违规情形。