

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 白心华	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 新疆兵团中心血站	
项目信息	项目名称: 克拉玛依市中心医院 2025 年医用耗材、试剂等项目采购第四批(国产)二次(免疫试剂)	
	供应商名称: 新疆利源医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达采购的理由) 该院拟采购的“免疫试剂”项目为该院日常应用仪器“重庆博士泰特种蛋白免疫分析仪 BA400”专用专用的配套试剂, 由于知识产权和技术保护措施限制, 其他品牌的产品不能与之匹配或替代使用, 产品具有唯一性。经公开招标仅有一家供应商响应。依据《政府采购法》、74号令等相关规定, 同意采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	白心华	日期 2025 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 邵 彬	
	职称： 主任医师	
	工作单位： 乌鲁木齐市友谊医院	
项目信息	项目名称：克拉玛依市中心医院 2025 年医用耗材、试剂等项目采购第四批（国产）二次（免疫试剂）	
	供应商名称：新疆利源医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达采购的理由) 新疆利源医疗器械有限公司所经营的克拉玛依市中心医院2025年医用耗材试剂采购项目第四批（国产）二次（免疫试剂），没有根据相关规定，不是按方式公开招标，仅有该公司一家进行投标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条、14号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购的规定，同意采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	邵 彬	日期 2025 年 月 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 曾 丰
	职称： 高 工
	工作单位： 新医大五附院
项目信息	项目名称：克拉玛依市中心医院 2025 年医用耗材、试剂等项目采购第四批（国产）二次（免疫试剂）
	供应商名称：新疆利源医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达采购的理由)</u> 该项目拟采购免疫试剂一批，医院现有设备是重庆博士莱特种蛋白免疫分析仪。该设备所用试剂为专机专用，其它品牌类似产品无法替代，具有唯一性。设备不是投交产品和试剂不是绑定购买，经公开招标网上公示，均只有新疆利源医疗器械有限公司一家参与投标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条，财政部 743 号，同意采用单一来源方式进行采购，从有厂家授权的经销商处采购。
	专业人员签字 曾 丰 日期 2025 年 月 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 李照望	
	职称： 副主任医师	
	工作单位： 克拉玛依市中心医院	
项目信息	项目名称： 克拉玛依市中心医院 2025 年医用耗材、试剂等项目采购第四批（国产）二次（免疫试剂）	
	供应商名称： 新疆利源医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达采购的理由)</u>	
	1. 根据2025年采购计划，拟采购 2. 经过公开招投及新疆利源医疗器械有限公司唯一代理进行招投 3. 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条，符合下列情形之一的货物或服务，可以采用单一来源方式采购： （一）只能从唯一供应商处采购的； （二）采用公开招标方式采购，经依法重新招标两次后仍未能成交的； （三）因技术复杂或者性质特殊，只能从特定供应商处采购的； （四）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处采购的； （五）国家规定的其他特殊情形。 综上，本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，拟采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	李照望	日期 2025 年 月 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王江	
	职称: 主治医师	
	工作单位: 新疆利源医疗器械有限公司	
项目信息	项目名称: 克拉玛依市中心医院 2025 年医用耗材、试剂等项目采购第四批 (国产) 二次 (免疫试剂)	
	供应商名称: 新疆利源医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达采购的理由) 经研招办批准, 符合合理条款。根据《政府采购法》关于单一来源采购的相关规定, 前经技术、二次公开招标, 唯一供应商“新疆利源医疗器械有限公司”, 本次采购(免疫试剂)同意采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	王江	日期 2025 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。