

# 杭州市西湖区财政局文件

西财采监〔2024〕3号

## 杭州市西湖区财政局行政处理决定书

投诉人：安徽省春晨文化发展有限公司

住所：桐城市文昌街道山水龙城社区香水湾 A16 幢 103 室

被投诉人 1：杭州市文一街小学

住所：杭州市西湖区保俶北路 88 号

被投诉人 2：浙江天弘招标代理有限公司

住所：浙江省杭州市上城区钱江路 639 号 1603 室

相关供应商：杭州国贸广告有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区学院路 106 号

投诉人安徽省春晨文化发展有限公司对杭州市文一街小学云庐校区校园文化设施采购项目（编号：THZB-24AC38128，以下简称“本项目”）采购过程和采购结果质疑答复不满，投诉材料经补正后，于 2024 年 12 月 9 日向本机关提起投诉，本机关于 2024 年 12 月 9 日受理。经依法对本次政府采购活动的相关

材料进行审查，现本案已审查终结。

投诉人安徽省春晨文化发展有限公司诉称：**投诉事项 1：**中标供应商杭州国贸广告有限公司在开标一览表（报价表）中缺少第一类顶层策划设计的相关内容，存在未实质响应招标文件要求；且第一类顶层策划设计也未提供报价，存在选择性投标报价。**事实依据：**1. 本项目招标文件第三部分采购需求中明确规定，本次采购分为两大类，其中第一类为顶层策划设计，包含整体初步设计方案、学校理念诠释、空间主题规划与定位等内容，并要求提供全套电子稿，同时对各项内容有详细且明确的策划要求。第二类为学校文化装饰内容，包含校主题一站式驿站 空间文化布置、校园创意景观文化廊 空间文化布置、报告厅开放式区域 空间文化布置、班级特色主题 空间文化布置等内容。2. 本项目招标文件第六部分开标一览表，注：第2条规定：总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。然而，经我方根据公开信息仔细查阅，中标供应商杭州国贸广告公司的开标一览表（报价表），发现其中并未出现与顶层策划设计相关的任何内容，无法证明其对该项重要内容进行了响应，这显然不符合招标文件对投标文件完整性和响应性的要求。同时，根据招标文件要求，投标文件应完整响应招标文件的各项要求，不得

提供选择性投标报价。而中标供应商在开标一览表（报价表）中缺失顶层策划设计内容的报价，属于对招标文件要求的部分选择性忽略，构成了选择性投标报价的情形。见图：（附图略）

另外，我们还查询了采购人于 2023 年 10 月 25 日公开招标的项目编号为：THZB-23AC38170，项目名称为【杭州市文一街小学云庐校区校园文化设施采购项目】的同一类项目的招标文件及中标供应商的公开信息，其中，中标供应商对第一类顶层策划设计均做了报价响应。见图：（附图略）

**法律依据：**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定：“在招标采购中，出现影响采购公正的违法、违规行为的，应予废标。”中标供应商未实质响应招标文件中关于顶层策划设计这一关键部分的要求，严重影响了采购的公正性，其投标应判定为无效。参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第五十五条规定：“评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。”

中标供应商在顶层策划设计这一重要评审内容上缺失响应，不符合招标文件规定的评标标准，应认定其投标无效。依据招标文件中投标文件的编制要求，投标文件应包含采购需求中规定的所有内容，而中标供应商开标一览表中缺少顶层策划设计相关内容，违反了招标文件的实质性要求，应判定其投标无效。同时，投标报价出现选择性报价的情形也明确违反了招标文件中关于投标报价的规定，投标无效。与投

**诉事项相关的投诉请求：**鉴于中标供应商杭州国贸广告有限公司未实质响应招标文件要求且存在选择性投标报价的违规行为，应严格按照相关法律法规及招标文件规定，判定其中标无效，并重新组织评标或采购活动，以确保本次采购过程的公平、公正和合法，切实维护各潜在供应商的合法权益。

**被投诉人杭州市文一街小学辩称：针对投诉事项 1 的答复：**经核实，并根据评审委员会协助答复意见，招标文件“第六部分 应提交的有关格式范例 开标一览表（报价表）”明确了报价格式要求，并未列明报价清单，即未明确“顶层策划设计”是否必须报价。此外报价格式备注中明确了“有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价”，“总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中”。中标人杭州国贸广告有限公司报价文件有效。此外，杭州国贸广告有限公司提供了情况说明，确认其投标报价文件按照报价文件格式要求填写，投标报价包含了有关本项目实施所涉及的一切费用。因此，投诉事项 1，缺乏事实依据。附：1. 招标文件；2. 质疑答复函；3. 中标单位情况说明；4. 评审小组协助质疑答复意见。

被投诉人浙江天弘招标代理有限公司的答复意见与被投诉人杭州市文一街小学一致。

相关供应商杭州国贸广告有限公司述称：我单位杭州国贸广告有限公司在杭州市文一街小学云庐校区校园文化设施采购项目（编号：THZB-24AC38128）中的投标报价文件情况说明已

于2024年11月26日向招标代理机构作出情况说明,详见附件。  
附:情况说明。

### 经本机关调查查明:

一、本项目采购方式为公开招标(项目编号:THZB-24AC38128),2024年10月29日发布采购公告,11月19日14:30开标,同日发布采购结果公告,共有杭州国贸广告有限公司、安徽省春晨文化发展有限公司、杭州市拱墅区忻笛广告设计工作室(个体工商户)、杭州佳恒广告有限公司等4家供应商参与投标,杭州国贸广告有限公司为中标供应商。11月26日签订政府采购合同,11月28日发布合同公告。

### 二、招标文件 第二部分 投标人须知 前附表

10	报价要求	<p>有关本项目实施所需的所有费用(含税费)均计入报价。投标文件开标一览表(报价表)是报价的唯一载体,如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表(报价表)不一致的,以报价文件中开标一览表(报价表)为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明,而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒:验收时检测费用由采购人承担,不包含在投标总价中。</p> <p>投标报价出现下列情形的,投标无效:</p> <p>投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;</p> <p>投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;</p> <p>报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;</p> <p>投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。</p>
----	------	--

三、招标文件 第三部分 采购需求 三、具体采购需求 1、  
采购货物或服务的名称、数量、规格等：

第一类：顶层策划设计

<p><b>定位要求：</b> 结合学校现有理念进行诠释 要求提供全套电子稿</p>			
序号	项目内容	数量	策划要求
1	整体初步设计方案	1 项	根据现有空间需求做系统规划。紧紧围绕文化理念、校园环境、学习环境、生活环境、教学环境、活动环境等方面进行整体设计，要充分体现学校办学的个性化、整体化、现代化的标准。
2	学校理念诠释	1 项	<p>(1) 学校基本概况、项目概况等设计阐释； (2) 学校校训、办学理念等设计阐释；</p> <p>学校基本概况：杭州市文一街小学创办于 1951 年 2 月，当时名叫丁家村小学，1956 年成为“杭州师范学校附属小学”，后又命名为“杭州工学院附小”、“浙大附小”等，1964 年定名为“杭州市文一街小学”。1993 年命名为杭州师范学院附属小学。2003 年经西湖区人民政府教育督导室评估，学校被认定为办学水平优秀级学校。</p> <p>学校坚持以德为先，育人为本。面向全体学生，促进学生德智体等方面全面发展。学生做到“乐学、会学、学好”，教师做到“乐教、会教、教好”。坚持“教育就是培养好习惯”，“做最好的自己”，培育“文明、健康、阳光、自信”的文一学子。坚持“讲科学、讲责任、讲创新、求发展”，打造一支勤奋高效的干部团队。建学习型学校，做研究型、智慧型教师，造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的专业化教师队伍。</p> <p>学校校训：文明、负责、勤奋、坚毅； 领导作风：团结、实干、诚信、敬业； 教学作风：仁爱、智慧、和谐、奋进； 学习作风：乐学、勤学、善学、博学； 核心价值观：“真诚朴实、与人为善、仁爱完美”。</p>

			(3) 对文一教育集团云庐小学独特的品牌定位和校园文化打造方向深度思考的设计阐释
3	空间主题规划与定位	1 项	(1) 合理的空间布局和内容策划 对学校空间进行合理的布局和内容融入, 使空间能够契合学校整体环境和氛围, 契合学校教学理念。

## 第二类：学校文化装饰内容

序号	名称	制作要求及规格	规格尺寸(单位:mm)	单位	数量
一	<b>家校主题一站式驿站 空间文化布置</b>				
1	家长驿站 文化地面 文化布置	文化创意功能性全套座椅定做,防划伤木质龙骨结构支架, 多色系外包装装饰制作。	4750*3350mm	项	1
2	家长驿站 文化顶 艺术造型空间文化布置	异形创意布局规划, 现场定做制作工艺,表面基础找平, 批腻子磨平, 专业彩色文化顶固化基础膜强化处理及美化翻新钢筋龙骨吊杆, 卡扣金属龙骨钢结构, 铝板折弯制作, 烤漆纹理制作工艺。	4750*3350mm	项	1
3	家长驿站 东侧 主题空间文化布置	环保 15-20 个厚实木多层板材, 实木结构龙骨, 加厚环保双面板板材现场定做制作工艺.铺设加厚木纹生态板材。	1950*3380mm	项	1
4	家长驿站 南侧 主题空间文化布置	凹凸艺术造型制作, 15-20 个厚实木芯板材, 实木结构龙骨,加厚环保双面板板材现场定做制作工艺.局部表面基础找平打底及表面彩绘, 矩形版画及六边展示柜组合文化布置, 加厚木纹生态板材墙裙, 现场创意艺术造型定做制作工艺。	5750*1950mm	项	1
5	家长驿站 西侧 主题空间文化布置	配备互联有声液晶显示屏设备布置, 环保级 15-20 个厚实木多层板材, 实木结构龙骨,加厚环保双面板板材现场定做制作工艺.铺设加厚木纹生态板材,	1950*1870mm	项	1

6	家长驿站 北侧 主题空间文化布 置	开放式艺术造型多功能书柜布置, 线路改造布 置, 配置电源及 LED 办公光源。凹凸艺术造型制 作, 15-20 个厚实木芯板材, 实木结构龙骨,加厚 环保双面板板材现场定做制作工艺.加厚木纹生 态板材, 创意大理石台面制作工艺吧台, 专业定 制实木抗划伤柜门。	5750*1950mm	项	1
7	家长驿站 文化顶 异形创意灯 文化 布置	开槽 LED 造景光源, 艺术造型墙体开孔。强反光 制作工艺, 铝型材围边及高亮模组布置, 多条线 路改造布置。	5750*3350mm	组	1
8	家长驿站 走廊 入口文化布置 (北 侧)	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚 10-15 个厚高密板板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色 直喷 ,无痕打磨制作工艺。	1000*1850	面	1
9	家长驿站 走廊 入口文化布置 (西 侧)	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚 10-15 个厚高密板板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色 直喷 ,无痕打磨制作工艺。	600*1850	面	1
10	拆除及垃圾清理	拆除原有空间装饰面层, 垃圾清理及外运		项	1
二	<b>校园创意景观文化廊 空间文化布置</b>				
1	校园创意景观文 化廊	户外专业 200*200 镀锌钢管主体龙骨钢结构基 础材料, 壁厚 5-8 个厚不等规格	2100*16380m m	项	1
2		专业无痕焊接钢结构龙骨造型创意制作		项	1
3		金属面专业打磨找平制作工艺, 户外基础防腐固 化制作		项	1
4		户外加厚 3-5 个厚 100*150 镀锌顶部横梁及异形 制作工艺等, 双层防爆钢化高密专业玻璃屋顶制 作		项	1
5		户外无尘空间专业精品汽车漆及氟碳漆无痕制 作费用		项	1
6		户外加厚花岗岩大理石铺设工艺材料及制作费 用		项	1
7		专业地面基础加固压实, 专业石头基础垫层, 混		项	1



		凝土基础打底，专业钢结构预埋等费用			
8		户外景观文化连廊制作专业设备及垃圾清运费 用		项	1
三	<b>报告厅开放式区域 空间文化布置</b>				
1	报告厅开放式区域文化地面 主题空间文化布置凸面区域	原基础水平找平打磨地面制作，水泥砂浆水平铺设制作，高压冲洗清理水平固化铺设制作，表面铺设地面专用防裂超耐磨复合材料。	2450*5950mm	项	1
2	报告厅开放式区域文化地面 主题空间文化布置水平区域（右）	原基础水平找平打磨地面制作，水泥砂浆水平铺设制作，高压冲洗清理水平固化铺设制作，表面铺设地面专用防裂超耐磨复合材料。	12600*2900m m	项	1
3	报告厅开放式区域文化地面 主题空间文化布置水平区域（左）	原基础水平找平打磨地面制作，水泥砂浆水平铺设制作，高压冲洗清理水平固化铺设制作，表面铺设地面专用防裂超耐磨复合材料。	1440*5250mm	项	1
4	沿墙景观花坛	艺术造景花坛布置。天然加厚大理石铺设，艺术造型立面制作工艺，专业植物养分土铺设，专业排水功能结构制作，保证排水通畅标准。	500*13360mm	项	1
5	植物营养土及垃圾清理	专业植物养分土铺设，垃圾清理及外运	400*11000mm	项	1
四	<b>班级特色主题 空间文化布置</b>				
1	1号楼 班级标语空间文化布置	户外加厚 17 个厚高密板三维雕刻，亚克力板材激光雕刻，镜像高精度彩色 UV,无痕打磨立体字，汽车漆精品无尘烤漆	3450*230mm	套	3
2	1号楼 班级荣誉墙 空间文化布置	户外加厚 10 个厚高密板等离子精工三维立体雕刻，户外高精度彩色彩绘专色直喷，无痕打磨制作工艺，高密彩色软板铺设制作工艺	880*1020mm	套	3
3	1号楼 班级中队角 空间文化布置	户外加厚 10 个厚高密板等离子精工三维立体雕刻，户外高精度彩色彩绘专色直喷，无痕打磨制	500*1100mm	套	3

		作工艺, 高密彩色软板铺设制作工艺			
4	1号楼 班级信息栏 空间文化布置	户外加厚 10 个厚高密板等离子精工三维立体雕刻, 户外高精度彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺, 高密彩色软板铺设制作工艺	500*1100mm	套	3
5	1号楼 中小学生守则及学生行为规范文化 空间布置	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚 10 个厚高密板板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺	370*660mm	套	3
6	1号楼 核心价值观文化 空间布置	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚 10 个厚高密板板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺	300*500mm	套	3
7	1号楼 班级后墙 空间文化布置	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚 10 个厚高密板板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺	1020*5590mm	套	3
8	1号楼 垃圾分类文化布置	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚 10 个厚高密板板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺	880*350mm	套	3
9	1号楼 班级介绍 空间文化布置	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚 10 个厚高密板板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺	390*570mm	套	3
10	1号楼 门口走廊 学生作品展示空间文化布置	户外加厚 10 个厚高密彩色软板三维雕刻, 精品无痕打磨制作工艺, 四周专色木纹围边装饰制作工艺。	620*3200mm	套	3
11	2号楼 班级标语 空间文化布置	户外加厚 17 个厚高密板三维雕刻, 亚克力板材激光雕刻, 镜像高精度彩色 UV, 无痕打磨立体字, 汽车漆精品无尘烤漆	3450*230mm	套	3
12	2号楼 班级荣誉墙 空间文化布置	户外加厚 10 个厚高密板等离子精工三维立体雕刻, 户外高精度彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺, 高密彩色软板铺设制作工艺	880*1020mm	套	3

13	2号楼 班级中队角 空间文化布置	户外加厚 10 个厚高密板等离子精工三维立体雕刻, 户外高精度彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺, 高密彩色软板铺设制作工艺	500*1100mm	套	3
14	2号楼 班级信息栏 空间文化布置	户外加厚 10 个厚高密板等离子精工三维立体雕刻, 户外高精度彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺, 高密彩色软板铺设制作工艺	500*1100mm	套	3
15	2号楼 中小學生守则及學生行为规范文化 空间布置	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚 10 个厚高密板板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺	370*660mm	套	3
16	2号楼 核心价值观文化 空间布置	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚 10 个厚高密板板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺	300*500mm	套	3
17	2号楼 班级后墙 空间文化布置	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚 10 个厚高密板板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺	1020*5590mm	套	3
18	2号楼 垃圾分类文化布置	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚 10 个厚高密板板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺	880*350mm	套	3
19	2号楼 班级介绍 空间文化布置	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚 10 个厚高密板板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺	390*570mm	套	3
20	2号楼 门口走廊 学生作品展示空间文化布置	户外加厚 10 个厚高密彩色软板三维雕刻, 精品无痕打磨制作工艺, 四周专色木纹围边装饰制作工艺。	620*3200mm	套	3
21	3号楼 班级标语 空间文化布置	户外加厚 17 个厚高密板三维雕刻, 亚克力板材激光雕刻, 镜像高精度彩色 UV, 无痕打磨立体字, 汽车漆精品无尘烤漆	3450*230mm	套	3
22	3号楼 班级荣誉墙 空间文化布置	户外加厚 10 个厚高密板等离子精工三维立体雕刻, 户外高精度彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制	880*1020mm	套	3

		作工艺, 高密彩色软板铺设制作工艺			
23	3号楼 班级中队角 空间文化布置	户外加厚 10 个厚高密板等离子精工三维立体雕刻, 户外高精度彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺, 高密彩色软板铺设制作工艺	500*1100mm	套	3
24	3号楼 班级信息栏 空间文化布置	户外加厚 10 个厚高密板等离子精工三维立体雕刻, 户外高精度彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺, 高密彩色软板铺设制作工艺	500*1100mm	套	3
25	3号楼 中小學生守则及学生行为规范文化 空间布置	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚 10 个厚高密板板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺	370*660mm	套	3
26	3号楼 核心价值观文化 空间布置	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚 10 个厚高密板板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺	300*500mm	套	3
27	3号楼 班级后墙 空间文化布置	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚 10 个厚高密板板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺	1020*5590mm	套	3
28	3号楼 垃圾分类 文化布置	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚 10 个厚高密板板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺	880*350mm	套	3
29	3号楼 班级介绍 空间文化布置	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚 10 个厚高密板板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺	390*570mm	套	3
30	3号楼 门口走廊 学生作品展示空间文化布置	户外加厚 10 个厚高密彩色软板三维雕刻, 精品无痕打磨制作工艺, 四周专色木纹围边装饰制作工艺。	620*3200mm	套	3
五	<b>传统文化主题楼梯 空间文化布置</b>				
1	1-2 楼东楼梯 侧面墙空间 文化布	户外加厚 10 个厚高密板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5	1150*2700mm	面	2

	置	个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专 色直喷,无痕打磨制作工艺,			
2	1-2 楼东楼梯 中 间转角墙空间 文 化布置	户外加厚 10 个厚高密板基础打底, 加厚强磁板 满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5 个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专 色直喷,无痕打磨制作工艺,	950*1600mm	面	1
3	2-3 楼东楼梯 侧 面墙空间 文化布 置	户外加厚 10 个厚高密板基础打底, 加厚强磁板 满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5 个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专 色直喷,无痕打磨制作工艺,	1150*2700mm	面	2
4	2-3 楼东楼梯 中 间转角墙空间 文 化布置	户外加厚 10 个厚高密板基础打底, 加厚强磁板 满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5 个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专 色直喷,无痕打磨制作工艺,	950*1600mm	面	1
5	1-2 楼西楼梯 侧 面墙空间 文化布 置	户外加厚 10 个厚高密板基础打底, 加厚强磁板 满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5 个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专 色直喷,无痕打磨制作工艺,	1150*2700mm	面	2
6	1-2 楼东楼梯 中 间转角墙空间 文 化布置	户外加厚 10 个厚高密板基础打底, 加厚强磁板 满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5 个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专 色直喷,无痕打磨制作工艺,	950*1600mm	面	1
7	2-3 楼西楼梯 侧 面墙空间 文化布 置	户外加厚 10 个厚高密板基础打底, 加厚强磁板 满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5 个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专 色直喷,无痕打磨制作工艺,	1150*2700mm	面	2
8	2-3 楼西楼梯 中 间转角墙空间 文 化布置	户外加厚 10 个厚高密板基础打底, 加厚强磁板 满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5 个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专 色直喷,无痕打磨制作工艺,	950*1600mm	面	1

六	属地特色文化风采主题楼梯 空间文化布置				
1	1-2 楼东楼梯 侧面墙空间 文化布置	户外加厚 10 个厚高密板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5 个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	1150*2700mm	面	2
2	1-2 楼东楼梯 中间转角墙空间 文化布置	户外加厚 10 个厚高密板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5 个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	950*1600mm	面	1
3	2-3 楼东楼梯 侧面墙空间 文化布置	户外加厚 10 个厚高密板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5 个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	1150*2700mm	面	2
4	2-3 楼东楼梯 中间转角墙空间 文化布置	户外加厚 10 个厚高密板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5 个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	950*1600mm	面	1
5	1-2 楼西楼梯 侧面墙空间 文化布置	户外加厚 10 个厚高密板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5 个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	1150*2700mm	面	2
6	1-2 楼东楼梯 中间转角墙空间 文化布置	户外加厚 10 个厚高密板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5 个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	950*1600mm	面	1
7	2-3 楼西楼梯 侧面墙空间 文化布置	户外加厚 10 个厚高密板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5 个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	1150*2700mm	面	2

8	2-3楼西楼梯 中间转角墙空间 文化布置	户外加厚 10 个厚高密板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5 个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	950*1600mm	面	1
七	<b>精神传承主题楼梯 空间文化布置</b>				
1	1-2楼东楼梯 侧面墙空间 文化布置	户外加厚 10 个厚高密板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5 个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	1150*2700mm	面	2
2	1-2楼东楼梯 中间转角墙空间 文化布置	户外加厚 10 个厚高密板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5 个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	950*1600mm	面	1
3	2-3楼东楼梯 侧面墙空间 文化布置	户外加厚 10 个厚高密板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5 个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	1150*2700mm	面	2
4	2-3楼东楼梯 中间转角墙空间 文化布置	户外加厚 10 个厚高密板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5 个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	950*1600mm	面	1
5	1-2楼西楼梯 侧面墙空间 文化布置	户外加厚 10 个厚高密板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5 个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	1150*2700mm	面	2
6	1-2楼东楼梯 中间转角墙空间 文化布置	户外加厚 10 个厚高密板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5 个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	950*1600mm	面	1

7	2-3楼西楼梯侧面墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密板基础打底,加厚强磁板满铺覆盖,精品等离子三维雕刻制作工艺,3-5个厚彩色磁性面板,户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	1150*2700mm	面	2
8	2-3楼西楼梯中间转角墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密板基础打底,加厚强磁板满铺覆盖,精品等离子三维雕刻制作工艺,3-5个厚彩色磁性面板,户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	950*1600mm	面	1
八	<b>德育主题楼梯 空间文化布置</b>				
1	1-2楼东楼梯侧面墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密板基础打底,加厚强磁板满铺覆盖,精品等离子三维雕刻制作工艺,3-5个厚彩色磁性面板,户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	1150*2700mm	面	2
2	1-2楼东楼梯中间转角墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密板基础打底,加厚强磁板满铺覆盖,精品等离子三维雕刻制作工艺,3-5个厚彩色磁性面板,户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	950*1600mm	面	1
3	2-3楼东楼梯侧面墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密板基础打底,加厚强磁板满铺覆盖,精品等离子三维雕刻制作工艺,3-5个厚彩色磁性面板,户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	1150*2700mm	面	2
4	2-3楼东楼梯中间转角墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密板基础打底,加厚强磁板满铺覆盖,精品等离子三维雕刻制作工艺,3-5个厚彩色磁性面板,户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	950*1600mm	面	1
5	1-2楼西楼梯侧面墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密板基础打底,加厚强磁板满铺覆盖,精品等离子三维雕刻制作工艺,3-5个厚彩色磁性面板,户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	1150*2700mm	面	2



6	1-2楼东楼梯 中间转角墙空间 文化布置	户外加厚 10 个厚高密板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5 个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	950*1600mm	面	1
7	2-3楼西楼梯 侧面墙空间 文化布置	户外加厚 10 个厚高密板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5 个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	1150*2700mm	面	2
8	2-3楼西楼梯 中间转角墙空间 文化布置	户外加厚 10 个厚高密板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5 个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	950*1600mm	面	1
九	<b>教学楼架空层区域 空间文化布置</b>				
1	架空层 空间文化布置 (左)	户外加厚 10-15-20 个厚高密板三维雕刻, 户外高精度彩色 UV,无痕打磨制作工艺, 高透亚克力板材激光雕刻, 抛光打磨雕刻制作工艺, 双面磁吸板材等离子雕刻。	2520*5020mm	项	1
2	架空层 空间文化布置 (右)	户外加厚 10-15-20 个厚高密板三维雕刻, 户外高精度彩色 UV,无痕打磨制作工艺, 高透亚克力板材激光雕刻, 抛光打磨雕刻制作工艺, 双面磁吸板材等离子雕刻。。	2520*5020mm	项	1
十	<b>学校餐厅 空间文化布置</b>				
1	2号楼餐厅 东入口 空间文化布置	户外加厚 10-15 个厚高密板三维雕刻, 户外高精度彩色 UV,无痕打磨制作工艺, 高透亚克力板材激光雕刻, 抛光打磨雕刻制作工艺	3800*1000	面	3
2	1 年级 餐厅饮食文化 空间文化布置	户外加厚 10-15 个厚高密板三维雕刻, 户外高精度彩色 UV,无痕打磨制作工艺, 高透亚克力板材激光雕刻, 抛光打磨雕刻制作工艺	2800*1050	面	3
3	1 年级 柱子标语 空间文化布置	户外加厚 10-15 个厚高密板三维雕刻, 户外高精度彩色 UV,无痕打磨制作工艺, 高透亚克力板材	350*720	套	16

		激光雕刻, 抛光打磨雕刻制作工艺			
4	2 年级 餐厅饮食 文化 空间文化布 置	户外加厚 10-15 个厚高密板三维雕刻, 户外高精度彩色 UV, 无痕打磨制作工艺, 高透亚克力板材 激光雕刻, 抛光打磨雕刻制作工艺	2800*1050	面	3
5	2 年级 柱子标语 空间文化布置	户外加厚 10-15 个厚高密板三维雕刻, 户外高精度彩色 UV, 无痕打磨制作工艺, 高透亚克力板材 激光雕刻, 抛光打磨雕刻制作工艺	350*720	套	16

五、其他要求 7. 报价要求①本次招标由投标人进行报价。在进行报价时，投标单位须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目的设计及由此引起的费用等所需的各项应有费用。招标范围包含的所有内容的价格一次性包干。②设计与投标报价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、调试、维护、深化及施工（制作）图设计、设计的修改和确认、设计交流、图纸会审、施工、制作、垃圾清扫和搬运、建筑物修复、提前进场配合费、有关部门的检测、检验、整改、验收、审计、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用，所有的失误与遗漏均不得调整。③投标人须认真阅读、充分理解布展的整体设计理念，对方案理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作已含在投标总价中。④投标人应对投标内容所涉及的一切知识产权承担责任，并负责保护招标人的利益不受损害，一切由于侵权引起的法律、诉讼、裁决和所发生的费用均与招标人无关。

四、招标文件 第六部分 应提交的有关格式范例 报价文件部分 一、开标一览表（报价表）

---

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	服务人数	分项报价	备注(如果有)
1								
2								
...								
投标报价（小写）								
投标报价（大写）								

注：1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

五、中标供应商杭州国贸广告有限公司报价文件（开标一览表（报价表））显示：

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	服务人数	单位	数量	单价	分项报价	备注
1	家校主题一站式驿站 空间文化布置	家长驿站文化地面文化布置	文化创意功能性全套坐椅定做,防划伤木质龙骨结构支架,多色系外包装装饰制作。	施工时间:25日历天内完成 保修时间:验收合格后1年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。 配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	4人	项	1	8646	8646	
2		家长驿站文化顶艺术造型空间文化布置	异形创意布局规划,现场定做制作工艺,表面基础找平,批腻子磨平,专业彩色文化顶固化基础膜强化处理及美化翻新钢筋	施工时间:25日历天内完成 保修时间:验收合格后1年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。	3人	项	1	18150	18150	

1

杭州市文一街小学云庐校区校园文化设施采购项目

项目编号: THZB-24AC38128

			龙骨吊杆,卡扣金属龙骨钢结构,铝板折弯制作,烤漆纹理制作工艺。		快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。 配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。						
3	家长驿站东侧主题空间文化布置	环保15-20个厚实木多层板材,实木结构龙骨,加厚环保双面板板现场定做制作工艺,铺设加厚木纹生态板材。	施工时间:25日历天内完成 保修时间:验收合格后1年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。 配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	3人	项	1	2200	2200		
4	家长驿站南侧主题空间文化布置	凹凸艺术造型制作,15-20个厚实木芯板材,实木结构龙骨,加厚环保双面板板现场定做制作工艺,局部表面基础找平打底及表面彩绘,矩形版画及六边展示柜组合文化布置,加厚木纹生态板材墙裙,现场创意艺术造型定做制作工艺。	施工时间:25日历天内完成 保修时间:验收合格后1年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。 配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	3人	项	1	37180	37180		
5	家长驿站西侧主题空间文化布置	配备互联有声液晶显示屏设备布置,环保级15-20个厚实木多层板材,实木结构龙骨,加厚环保双面板板现场定做制作工艺。	施工时间:25日历天内完成 保修时间:验收合格后1年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。	3人	项	1	4675	4675		

2

			艺,铺设加厚木纹生态板材。		快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。 配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。							
6	家长驿站 北侧主题 空间文化布 置		开放式艺术造型多功能书柜布置,线路改造布置,配置电源及LED办公光源,凹凸艺术造型制作,15-20个厚实木芯板材,实木结构龙骨,加厚环保双面面板材现场定做制作工艺,加厚木纹生态板材,创意大理石台面制作工艺吧台,专业定制实木抗划伤柜门。	施工时间:25 日历天内完 成 保修时间:验 收合格后1 年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。 配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	3人	项	1	37180	37180		
7	家长驿站 文化顶异 形创意灯 文化布置		开槽LED造景光源,艺术造型墙体开孔,强反光制作工艺,铝型材围边及高光模组布置,多条线路改造布置。	施工时间:25 日历天内完 成 保修时间:验 收合格后1 年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。 配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	3人	组	1	2160	2160		
8	家长驿站 走廊入口文 化布置(北 侧)		精品等离子三维雕刻制作工艺,户外加厚10-15个厚高密度板材,户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,	施工时间:25 日历天内完 成 保修时间:验 收合格后1 年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运	3人	面	1	1250	1250		

3

			无痕打磨制作工艺。	年	行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。 配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。							
9	家长驿站 走廊入口文 化布置(西 侧)		精品等离子三维雕刻制作工艺,户外加厚10-15个厚高密度板材,户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺。	施工时间:25 日历天内完 成 保修时间:验 收合格后1 年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。 配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	3人	面	1	950	950		
10	拆除及垃圾 清理	拆除原有空间装饰面 层,垃圾清理及外运		施工时间:25 日历天内完 成 保修时间:验 收合格后1 年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。 配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	2人	项	1	3000	3000		
11	校园创意景观 文化廊空间文 化布置	户外专业200*200镀锌钢管主体龙 骨钢结构基础材料,壁厚5-8个厚 不等规格		施工时间:25 日历天内完 成 保修时间:验 收合格后1 年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保	5人	面	1	77200	77200		

4

				在 1 小时内作出响应。 配件供应;长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。						
12		专业无痕焊接钢结构龙骨造型创意制作	施工时间:25 日历天内完成 保修时间:验收合格后 1 年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保在 1 小时内作出响应。 配件供应;长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	5 人	项	1	39800	39800	
13		金属面专业打磨找平制作工艺,户外基础防腐固化制作	施工时间:25 日历天内完成 保修时间:验收合格后 1 年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保在 1 小时内作出响应。 配件供应;长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	5 人	项	1	37500	37500	
14		户外加厚 3-5 个厚 100*150 镀锌顶部横梁及异形制作工艺等,双层防爆钢化高密专业玻璃屋顶制作	施工时间:25 日历天内完成 保修时间:验收合格后 1 年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保在 1 小时内作出响应。 配件供应;长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	5 人	项	1	88100	88100	

5

				确保项目持续运行。						
15		户外无尘空间专业精品汽车漆及氟碳漆无痕制作费用	施工时间:25 日历天内完成 保修时间:验收合格后 1 年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保在 1 小时内作出响应。 配件供应;长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	5 人	项	1	38600	38600	
16		户外加厚花岗岩大理石铺设工艺材料及制作费用	施工时间:25 日历天内完成 保修时间:验收合格后 1 年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保在 1 小时内作出响应。 配件供应;长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	5 人	项	1	39720	39720	
17		专业地面基础加固压实,专业石头基础垫层,混凝土基础打底,专业钢结构预埋等费用	施工时间:25 日历天内完成 保修时间:验收合格后 1 年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保在 1 小时内作出响应。 配件供应;长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	5 人	项	1	47000	47000	

6

18		户外景观文化连廊制作专业设备及垃圾清运费用		施工时间: 25日 历天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	5人	项	1	29000	29000	
19	报告厅开放式 区域 空间文化 布置	报告厅开放式区域文化地面 主题空间文化布置 凸面区域	原基础水平找平打磨地面制作, 水泥砂浆水平铺设制作, 高压冲洗清理水平固化铺设制作, 表面铺设地面专用防裂超耐磨复合材料。	施工时间: 25日 历天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	4人	项	1	28210	28210	
20		报告厅开放式区域文化地面 主题空间文化布置 水平区域(右)	原基础水平找平打磨地面制作, 水泥砂浆水平铺设制作, 高压冲洗清理水平固化铺设制作, 表面铺设地面专用防裂超耐磨复合材料。	施工时间: 25日 历天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	4人	项	1	47600	47600	
21		报告厅开放式区域文化	原基础水平找平打磨地面制作, 水泥砂浆	施工时间: 25日 历天内完成	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。	4人	项	1	25115	25115	

7

		地面 主题空间文化布置 水平区域(左)	水平铺设制作, 高压冲洗清理水平固化铺设制作, 表面铺设地面专用防裂超耐磨复合材料。	成 保修时间: 验收合格后1年	培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。						
22		沿墙景观花坛	艺术造景花坛布置。天然加厚大理石铺设, 艺术造型立面制作工艺, 专业植物养分土铺设, 专业排水功能结构制作, 保证排水通畅标准。	施工时间: 25日 历天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	4人	项	1	37750	37750	
23		植物营养土及垃圾清理	专业植物养分土铺设, 垃圾清理及外运	施工时间: 25日 历天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	4人	项	1	25615	25615	
24		1号楼 班 级标语 空 间文化布置	户外加厚17个厚高密度板三维雕刻, 亚克力板材激光雕刻, 镜像高精度彩色UV, 无痕	施工时间: 25日 历天内完成 保修时间: 验	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。	4人	套	3	1480	4440	

8



			打磨立体字, 汽车漆精品无尘烤漆	收合格后1年	维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。								
25	班级特色主题 空间文化布置	1号楼 班级荣誉墙 空间文化布置	户外加厚10个厚高密度等离子精工三维立体雕刻, 户外高精度彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺, 高密度彩色软板铺设制作工艺	施工时间: 25日历史天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	4人	套	3	960	2880			
26		1号楼 班级中队角 空间文化布置	户外加厚10个厚高密度等离子精工三维立体雕刻, 户外高精度彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺, 高密度彩色软板铺设制作工艺	施工时间: 25日历史天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	4人	套	3	720	2160			
27		1号楼 班级信息栏 空间文化布置	户外加厚10个厚高密度等离子精工三维立体雕刻, 户外高精度彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺, 高密度彩色软板铺设制作工艺	施工时间: 25日历史天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。	4人	套	3	720	2160			

9

			作工艺		快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。								
28	1号楼 中小 学生守则 及学生行为 规范文化 空间布置	1号楼 核心价值观文化 空间布置	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚10个厚高密度板板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺	施工时间: 25日历史天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	4人	套	3	370	1110			
29		1号楼 班级后墙 空间文化布置	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚10个厚高密度板板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺	施工时间: 25日历史天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	4人	套	3	85	255			
30		1号楼 班级后墙 空间文化布置	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚10个厚高密度板板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺	施工时间: 25日历史天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。	4人	套	3	5760	17280			

10

					配件供应：长期提供项目所需配件，确保项目持续运行。								
31	1号楼 垃圾分类文化布置	精品等离子三维雕刻制作工艺，户外加厚10个厚高密板板材，户外高精度单向彩色彩绘专色直喷，无痕打磨制作工艺	施工时间：25日历史天内完成 保修时间：验收合格后1年	技术支持：提供专业团队进行技术指导，解决任何技术疑问或问题。 培训服务：为用户提供产品使用及维护培训，确保操作熟练。 维护保障：定期回访，检查设备运行情况，提供必要的维护服务。 快速响应：对任何服务请求，确保在1小时内作出响应。 配件供应：长期提供项目所需配件，确保项目持续运行。	4人	套	3	265	795				
32	1号楼 班级介绍空间文化布置	精品等离子三维雕刻制作工艺，户外加厚10个厚高密板板材，户外高精度单向彩色彩绘专色直喷，无痕打磨制作工艺	施工时间：25日历史天内完成 保修时间：验收合格后1年	技术支持：提供专业团队进行技术指导，解决任何技术疑问或问题。 培训服务：为用户提供产品使用及维护培训，确保操作熟练。 维护保障：定期回访，检查设备运行情况，提供必要的维护服务。 快速响应：对任何服务请求，确保在1小时内作出响应。 配件供应：长期提供项目所需配件，确保项目持续运行。	4人	套	3	350	1050				
33	1号楼 门口走廊学生作品展示空间文化布置	户外加厚10个厚高密彩色软板三维雕刻，精品无痕打磨制作工艺，四周专色木纹围边装饰制作工艺。	施工时间：25日历史天内完成 保修时间：验收合格后1年	技术支持：提供专业团队进行技术指导，解决任何技术疑问或问题。 培训服务：为用户提供产品使用及维护培训，确保操作熟练。 维护保障：定期回访，检查设备运行情况，提供必要的维护服务。 快速响应：对任何服务请求，确保在1小时内作出响应。 配件供应：长期提供项目所需配件，确保项目持续运行。	4人	套	3	2700	8100				

11

34	2号楼 班级标语空间文化布置	户外加厚17个厚高密板三维雕刻，亚克力板材激光雕刻，镜像高精度彩色UV，无痕打磨立体字，汽车漆精品无尘烤漆	施工时间：25日历史天内完成 保修时间：验收合格后1年	技术支持：提供专业团队进行技术指导，解决任何技术疑问或问题。 培训服务：为用户提供产品使用及维护培训，确保操作熟练。 维护保障：定期回访，检查设备运行情况，提供必要的维护服务。 快速响应：对任何服务请求，确保在1小时内作出响应。 配件供应：长期提供项目所需配件，确保项目持续运行。	4人	套	3	1480	4440				
35	2号楼 班级荣誉墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密板等离子精工三维立体雕刻，户外高精度彩色彩绘专色直喷，无痕打磨制作工艺，高密彩色软板铺设制作工艺	施工时间：25日历史天内完成 保修时间：验收合格后1年	技术支持：提供专业团队进行技术指导，解决任何技术疑问或问题。 培训服务：为用户提供产品使用及维护培训，确保操作熟练。 维护保障：定期回访，检查设备运行情况，提供必要的维护服务。 快速响应：对任何服务请求，确保在1小时内作出响应。 配件供应：长期提供项目所需配件，确保项目持续运行。	4人	套	3	960	2880				
36	2号楼 班级中队角空间文化布置	户外加厚10个厚高密板等离子精工三维立体雕刻，户外高精度彩色彩绘专色直喷，无痕打磨制作工艺，高密彩色软板铺设制作工艺	施工时间：25日历史天内完成 保修时间：验收合格后1年	技术支持：提供专业团队进行技术指导，解决任何技术疑问或问题。 培训服务：为用户提供产品使用及维护培训，确保操作熟练。 维护保障：定期回访，检查设备运行情况，提供必要的维护服务。 快速响应：对任何服务请求，确保在1小时内作出响应。 配件供应：长期提供项目所需配件，确保项目持续运行。	4人	套	3	720	2160				
37	2号楼 班级信息栏	户外加厚10个厚高密板等离子精工三维立	施工时间：25日历史天内完	技术支持：提供专业团队进行技术指导，解决任何技术疑问或问题。	4人	套	3	720	2160				

12

	空间文化布置	体雕刻, 户外高精度彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺, 高密彩色软板铺设制作工艺	成 修时间: 验收合格后 1 年	培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在 1 小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。							
38	2 号楼 中小學生守则及學生行为规范文化空间布置	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚 10 个厚高密板板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺	施工时间: 25 日 历天内完成 保修时间: 验收合格后 1 年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在 1 小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	4 人	套	3	370	1110		
39	2 号楼 核心价值观文化空间布置	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚 10 个厚高密板板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺	施工时间: 25 日 历天内完成 保修时间: 验收合格后 1 年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在 1 小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	4 人	套	3	85	255		
40	2 号楼 班级后墙空间文化布置	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚 10 个厚高密板板材, 户外高精度单向彩色	施工时间: 25 日 历天内完成 保修时间: 验收合格后 1 年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在 1 小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	4 人	套	3	5760	17280		

13

		彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺	收 合格 后 1 年	维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在 1 小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。							
41	2 号楼 垃圾分类文化布置	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚 10 个厚高密板板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺	施工时间: 25 日 历天内完成 保修时间: 验收合格后 1 年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在 1 小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	4 人	套	3	265	795		
42	2 号楼 班级介绍空间文化布置	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚 10 个厚高密板板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺	施工时间: 25 日 历天内完成 保修时间: 验收合格后 1 年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在 1 小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	4 人	套	3	350	1050		
43	2 号楼 门口走廊学生作品展示空间文化布置	户外加厚 10 个厚高密彩色软板三维雕刻, 精品无痕打磨制作工艺, 四周专色木纹周边装饰制作工艺。	施工时间: 25 日 历天内完成 保修时间: 验收合格后 1 年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。	4 人	套	3	2700	8100		

14

					快速响应：对任何服务请求，确保在1小时内作出响应。 配件供应：长期提供项目所需配件，确保项目持续运行。						
44		3号楼 班级标语 空间文化布置	户外加厚17个厚高密度板三维雕刻，亚克力板材激光雕刻，镜像高精度彩色UV，无痕打磨立体字，汽车漆精品无尘烤漆	施工时间：25日曆天内完成 保修时间：验收合格后1年	技术支持：提供专业团队进行技术指导，解决任何技术疑问或问题。 培训服务：为用户提供产品使用及维护培训，确保操作熟练。 维护保障：定期回访，检查设备运行情况，提供必要的维护服务。 快速响应：对任何服务请求，确保在1小时内作出响应。 配件供应：长期提供项目所需配件，确保项目持续运行。	4人	套	3	1480	4440	
45		3号楼 班级荣誉墙 空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板等离子精工三维立体雕刻，户外高精度彩色彩绘专色直喷，无痕打磨制作工艺，高密度彩色软板铺设制作工艺	施工时间：25日曆天内完成 保修时间：验收合格后1年	技术支持：提供专业团队进行技术指导，解决任何技术疑问或问题。 培训服务：为用户提供产品使用及维护培训，确保操作熟练。 维护保障：定期回访，检查设备运行情况，提供必要的维护服务。 快速响应：对任何服务请求，确保在1小时内作出响应。 配件供应：长期提供项目所需配件，确保项目持续运行。	4人	套	3	960	2880	
46		3号楼 班级中队角 空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板等离子精工三维立体雕刻，户外高精度彩色彩绘专色直喷，无痕打磨制作工艺，高密度彩色软板铺设制作工艺	施工时间：25日曆天内完成 保修时间：验收合格后1年	技术支持：提供专业团队进行技术指导，解决任何技术疑问或问题。 培训服务：为用户提供产品使用及维护培训，确保操作熟练。 维护保障：定期回访，检查设备运行情况，提供必要的维护服务。 快速响应：对任何服务请求，确保在1小时内作出响应。 配件供应：长期提供项目所需配件，确保项目持续运行。	4人	套	3	720	2160	

15

					配件供应：长期提供项目所需配件，确保项目持续运行。						
47		3号楼 班级信息栏 空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板等离子精工三维立体雕刻，户外高精度彩色彩绘专色直喷，无痕打磨制作工艺，高密度彩色软板铺设制作工艺	施工时间：25日曆天内完成 保修时间：验收合格后1年	技术支持：提供专业团队进行技术指导，解决任何技术疑问或问题。 培训服务：为用户提供产品使用及维护培训，确保操作熟练。 维护保障：定期回访，检查设备运行情况，提供必要的维护服务。 快速响应：对任何服务请求，确保在1小时内作出响应。 配件供应：长期提供项目所需配件，确保项目持续运行。	4人	套	3	720	2160	
48		3号楼 中小學生守则及學生行为规范文化 空间布置	精品等离子三维雕刻制作工艺，户外加厚10个厚高密度板板材，户外高精度单向彩色彩绘专色直喷，无痕打磨制作工艺	施工时间：25日曆天内完成 保修时间：验收合格后1年	技术支持：提供专业团队进行技术指导，解决任何技术疑问或问题。 培训服务：为用户提供产品使用及维护培训，确保操作熟练。 维护保障：定期回访，检查设备运行情况，提供必要的维护服务。 快速响应：对任何服务请求，确保在1小时内作出响应。 配件供应：长期提供项目所需配件，确保项目持续运行。	4人	套	3	370	1110	
49		3号楼 核心价值观文化 空间布置	精品等离子三维雕刻制作工艺，户外加厚10个厚高密度板板材，户外高精度单向彩色彩绘专色直喷，无痕打磨制作工艺	施工时间：25日曆天内完成 保修时间：验收合格后1年	技术支持：提供专业团队进行技术指导，解决任何技术疑问或问题。 培训服务：为用户提供产品使用及维护培训，确保操作熟练。 维护保障：定期回访，检查设备运行情况，提供必要的维护服务。 快速响应：对任何服务请求，确保在1小时内作出响应。 配件供应：长期提供项目所需配件，确保项目持续运行。	4人	套	3	85	255	

16

50		3号楼 班级后墙空间文化布置	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚10个厚高密度板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺	施工时间: 25日历天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	4人	套	3	5760	17280
51		3号楼 垃圾分类文化布置	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚10个厚高密度板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺	施工时间: 25日历天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	4人	套	3	265	795
52		3号楼 班级介绍空间文化布置	精品等离子三维雕刻制作工艺, 户外加厚10个厚高密度板材, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺	施工时间: 25日历天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	4人	套	3	350	1050
53		3号楼 门口走廊学生	户外加厚10个厚高密度彩色软板三维雕刻,	施工时间: 25日历天内完成	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。	4人	套	3	2700	8100

17

		作品展示空间文化布置	精品无痕打磨制作工艺, 四周专色木纹围边装饰制作工艺。	成 保修时间: 验收合格后1年	培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	4人				
54	传统文化主题	1-2楼东楼梯 侧面墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺。	施工时间: 25日历天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	6人	面	2	6578	13156
55	楼梯 空间文化布置	1-2楼东楼梯 中间转角墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺。	施工时间: 25日历天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	6人	面	1	2708	2708
56		2-3楼东楼梯 侧面墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作	施工时间: 25日历天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。	6人	面	2	6578	13156

18

			工艺,3-5个厚彩色磁性面板,户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	收合格后1年	维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。								
57		2-3楼东楼梯中间转角墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板基础打底,加厚强磁板满铺覆盖,精品等离子三维雕刻制作工艺,3-5个厚彩色磁性面板,户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	施工时间:25日历天内完成 保修时间:验收合格后1年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	6人	面	1	2708	2708			
58		1-2楼西楼梯侧面墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板基础打底,加厚强磁板满铺覆盖,精品等离子三维雕刻制作工艺,3-5个厚彩色磁性面板,户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	施工时间:25日历天内完成 保修时间:验收合格后1年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	6人	面	2	6578	13156			
59		1-2楼东楼梯中间转角墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板基础打底,加厚强磁板满铺覆盖,精品等离子三维雕刻制作工艺,3-5个厚彩色磁性面板,户外高精度	施工时间:25日历天内完成 保修时间:验收合格后1年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。	6人	面	1	2708	2708			

19

			单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,		快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。								
60		2-3楼西楼梯侧面墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板基础打底,加厚强磁板满铺覆盖,精品等离子三维雕刻制作工艺,3-5个厚彩色磁性面板,户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	施工时间:25日历天内完成 保修时间:验收合格后1年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	6人	面	2	6578	13156			
61		2-3楼西楼梯中间转角墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板基础打底,加厚强磁板满铺覆盖,精品等离子三维雕刻制作工艺,3-5个厚彩色磁性面板,户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	施工时间:25日历天内完成 保修时间:验收合格后1年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	6人	面	1	2708	2708			
62	属地特色文化风采主题楼梯空间文化布置	1-2楼东楼梯侧面墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板基础打底,加厚强磁板满铺覆盖,精品等离子三维雕刻制作工艺,3-5个厚彩色磁性面板,户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工	施工时间:25日历天内完成 保修时间:验收合格后1年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。	6人	面	2	6578	13156			

20

			艺,		配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。								
63	1-2 楼东 楼梯 中间 转角墙空间 文化布置	户外加厚10个厚高密度基础打底,加厚强磁板满铺覆盖,精品等离子三维雕刻制作工艺,3-5个厚彩色磁性面板,户外高精度单向色彩彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	施工时间:25 日历天内完 成 保修时间:验 收合格后1 年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。 配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	6人	面	1	2708	2708				
64	2-3 楼东楼 梯 侧面墙 空间 文化 布置	户外加厚10个厚高密度基础打底,加厚强磁板满铺覆盖,精品等离子三维雕刻制作工艺,3-5个厚彩色磁性面板,户外高精度单向色彩彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	施工时间:25 日历天内完 成 保修时间:验 收合格后1 年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。 配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	6人	面	2	6578	13156				
65	2-3 楼东楼 梯 中间 转角墙空间 文化布置	户外加厚10个厚高密度基础打底,加厚强磁板满铺覆盖,精品等离子三维雕刻制作工艺,3-5个厚彩色磁性面板,户外高精度单向色彩彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	施工时间:25 日历天内完 成 保修时间:验 收合格后1 年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。 配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	6人	面	1	2708	2708				

21

66	1-2 楼西 楼梯 侧面 墙空间 文 化布置	户外加厚10个厚高密度基础打底,加厚强磁板满铺覆盖,精品等离子三维雕刻制作工艺,3-5个厚彩色磁性面板,户外高精度单向色彩彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	施工时间:25 日历天内完 成 保修时间:验 收合格后1 年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。 配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	6人	面	2	6578	13156				
67	1-2 楼东 楼梯 中间 转角墙空间 文化布置	户外加厚10个厚高密度基础打底,加厚强磁板满铺覆盖,精品等离子三维雕刻制作工艺,3-5个厚彩色磁性面板,户外高精度单向色彩彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	施工时间:25 日历天内完 成 保修时间:验 收合格后1 年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。 配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	6人	面	1	2708	2708				
68	2-3 楼西楼 梯 侧面墙 空间 文化 布置	户外加厚10个厚高密度基础打底,加厚强磁板满铺覆盖,精品等离子三维雕刻制作工艺,3-5个厚彩色磁性面板,户外高精度单向色彩彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	施工时间:25 日历天内完 成 保修时间:验 收合格后1 年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。 配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	6人	面	2	6578	13156				
69	2-3 楼西 楼梯 中间	户外加厚10个厚高密度基础打底,加厚强	施工时间:25 日历天内完	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。	6人	面	1	2708	2708				

22

		转角墙空间文化布置	磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺,	成 保修时间: 验收合格后1年	培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。								
70		1-2楼东楼梯侧面墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺,	施工时间: 25日曆天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	6人	面	2	6578	13156			
71	精神传承主题 楼梯空间文化布置	1-2楼东楼梯中间转角墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺,	施工时间: 25日曆天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	6人	面	1	2708	2708			
72		2-3楼东楼梯侧面墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作	施工时间: 25日曆天内完成 保修时间: 验	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	6人	面	2	6578	13156			

23

			工艺, 3-5个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺,	收合格后1年	维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。								
73		2-3楼东楼梯中间转角墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺,	施工时间: 25日曆天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	6人	面	1	2708	2708			
74		1-2楼西楼梯侧面墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺,	施工时间: 25日曆天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	6人	面	2	6578	13156			
75		1-2楼东楼梯中间转角墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5个厚彩色磁性面板, 户外高精度	施工时间: 25日曆天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	6人	面	1	2708	2708			

24



			单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,		快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。							
76		2-3楼西楼梯侧面墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺,	施工时间: 25日历天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	6人	面	2	6578	13156		
77		2-3楼西楼梯中间转角墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺,	施工时间: 25日历天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	6人	面	1	2708	2708		
78	德育主题楼梯空间文化布置	1-2楼东楼梯侧面墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺,	施工时间: 25日历天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。			2	6578	13156		

25

			艺,		配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。							
79		1-2楼东楼梯中间转角墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺,	施工时间: 25日历天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	6人	面	1	2708	2708		
80		2-3楼东楼梯侧面墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺,	施工时间: 25日历天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。	6人	面	2	6578	13156		
81		2-3楼东楼梯中间转角墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板基础打底, 加厚强磁板满铺覆盖, 精品等离子三维雕刻制作工艺, 3-5个厚彩色磁性面板, 户外高精度单向彩色彩绘专色直喷, 无痕打磨制作工艺,	施工时间: 25日历天内完成 保修时间: 验收合格后1年	技术支持: 提供专业团队进行技术指导, 解决任何技术疑问或问题。 培训服务: 为用户提供产品使用及维护培训, 确保操作熟练。 维护保障: 定期回访, 检查设备运行情况, 提供必要的维护服务。 快速响应: 对任何服务请求, 确保在1小时内作出响应。 配件供应: 长期提供项目所需配件, 确保项目持续运行。			1	2708	2708		

26

82	1-2楼西楼梯侧面墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板基础打底,加厚强磁板满铺覆盖,精品等离子三维雕刻制作工艺,3-5个厚彩色磁性面板,户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	施工时间:25日历史天内完成 保修时间:验收合格后1年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。 配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	6人	面	2	6578	13156
83	1-2楼东楼梯中间转角墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板基础打底,加厚强磁板满铺覆盖,精品等离子三维雕刻制作工艺,3-5个厚彩色磁性面板,户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	施工时间:25日历史天内完成 保修时间:验收合格后1年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。 配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	6人	面	1	2708	2708
84	2-3楼西楼梯侧面墙空间文化布置	户外加厚10个厚高密度板基础打底,加厚强磁板满铺覆盖,精品等离子三维雕刻制作工艺,3-5个厚彩色磁性面板,户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	施工时间:25日历史天内完成 保修时间:验收合格后1年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。 配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	6人	面	2	6578	13156
85	2-3楼西楼梯中间	户外加厚10个厚高密度板基础打底,加厚强	施工时间:25日历史天内完	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。	6人	面	1	2708	2708

27

	转角墙空间文化布置	磁板满铺覆盖,精品等离子三维雕刻制作工艺,3-5个厚彩色磁性面板,户外高精度单向彩色彩绘专色直喷,无痕打磨制作工艺,	成 保修时间:验收合格后1年	培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。 配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。					
86	教学楼架空层区域空间文化布置	户外加厚10-15-20个厚高密度板三维雕刻,户外高精度彩色UV,无痕打磨制作工艺,高透亚克力板材激光雕刻,抛光打磨雕刻制作工艺,双面磁吸板材等离子雕刻。	施工时间:25日历史天内完成 保修时间:验收合格后1年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。 配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	6人	项	1	25625	25625
87	架空层空间文化布置(右)	户外加厚10-15-20个厚高密度板三维雕刻,户外高精度彩色UV,无痕打磨制作工艺,高透亚克力板材激光雕刻,抛光打磨雕刻制作工艺,双面磁吸板材等离子雕刻。	施工时间:25日历史天内完成 保修时间:验收合格后1年	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。 维护保障:定期回访,检查设备运行情况,提供必要的维护服务。 快速响应:对任何服务请求,确保在1小时内作出响应。 配件供应:长期提供项目所需配件,确保项目持续运行。	6人	项	1	25625	25625
88	学校餐厅空间文化布置	2号楼餐厅东入口空间文化布置 户外加厚10-15个厚高密度板三维雕刻,户外高精度彩色UV,无痕打磨制作工艺,高	施工时间:25日历史天内完成 保修时间:验	技术支持:提供专业团队进行技术指导,解决任何技术疑问或问题。 培训服务:为用户提供产品使用及维护培训,确保操作熟练。	3人	面	3	6500	19500

28

			透亚克力板材激光雕刻，抛光打磨雕刻制作工艺	收合格后1年	维护保障：定期回访，检查设备运行情况，提供必要的维护服务。 快速响应：对任何服务请求，确保在1小时内作出响应。 配件供应：长期提供项目所需配件，确保项目持续运行。								
89		1 年级 餐厅饮食文化空间文化布置	户外加厚 10-15 个厚高密板三维雕刻，户外高精度彩色 UV，无痕打磨制作工艺，高透亚克力板材激光雕刻，抛光打磨雕刻制作工艺	施工时间：25 日历史天内完成 保修时间：验收合格后 1 年	技术支持：提供专业团队进行技术指导，解决任何技术疑问或问题。 培训服务：为用户提供产品使用及维护培训，确保操作熟练。 维护保障：定期回访，检查设备运行情况，提供必要的维护服务。 快速响应：对任何服务请求，确保在 1 小时内作出响应。 配件供应：长期提供项目所需配件，确保项目持续运行。	3 人	面	3	5501	16503			
90		1 年级 柱子标语空间文化布置	户外加厚 10-15 个厚高密板三维雕刻，户外高精度彩色 UV，无痕打磨制作工艺，高透亚克力板材激光雕刻，抛光打磨雕刻制作工艺	施工时间：25 日历史天内完成 保修时间：验收合格后 1 年	技术支持：提供专业团队进行技术指导，解决任何技术疑问或问题。 培训服务：为用户提供产品使用及维护培训，确保操作熟练。 维护保障：定期回访，检查设备运行情况，提供必要的维护服务。 快速响应：对任何服务请求，确保在 1 小时内作出响应。 配件供应：长期提供项目所需配件，确保项目持续运行。	3 人	套	16	226	3616			
91		2 年级 餐厅饮食文化空间文化布置	户外加厚 10-15 个厚高密板三维雕刻，户外高精度彩色 UV，无痕打磨制作工艺，高透亚克力板材激光雕刻，抛光打磨雕刻制作工艺	施工时间：25 日历史天内完成 保修时间：验收合格后 1 年	技术支持：提供专业团队进行技术指导，解决任何技术疑问或问题。 培训服务：为用户提供产品使用及维护培训，确保操作熟练。 维护保障：定期回访，检查设备运行情况，提供必要的维护服务。 快速响应：对任何服务请求，确保在 1 小时内作出响应。 配件供应：长期提供项目所需配件，确保项目持续运行。	3 人	套	3	5501	16503			

29

			作工艺		快速响应：对任何服务请求，确保在 1 小时内作出响应。 配件供应：长期提供项目所需配件，确保项目持续运行。								
92		2 年级 柱子标语空间文化布置	户外加厚 10-15 个厚高密板三维雕刻，户外高精度彩色 UV，无痕打磨制作工艺，高透亚克力板材激光雕刻，抛光打磨雕刻制作工艺	施工时间：25 日历史天内完成 保修时间：验收合格后 1 年	技术支持：提供专业团队进行技术指导，解决任何技术疑问或问题。 培训服务：为用户提供产品使用及维护培训，确保操作熟练。 维护保障：定期回访，检查设备运行情况，提供必要的维护服务。 快速响应：对任何服务请求，确保在 1 小时内作出响应。 配件供应：长期提供项目所需配件，确保项目持续运行。	3 人	套	16	226	3616			
投标报价（小写）					1162103 元								
投标报价（大写）					壹佰壹拾陆万贰仟壹佰零叁元整								

投标人名称(电子签名): 杭州国贸广告有限公司

日期: 2024年11月18日

六、中标供应商杭州国贸广告有限公司商务技术文件（商务技术偏离表）显示：就采购需求“整体初步设计方案”“学校理念诠释”“空间主题规划与定位”表示“完全响应 无偏离”。

七、质疑阶段，投诉人的质疑事项与投诉事项基本一致。被投诉人杭州市文一街小学和浙江天弘招标代理有限公司作出的

质疑答复与投诉答复一致。

八、投诉调查处理阶段，被投诉人浙江天弘招标代理有限公司提供了中标供应商杭州国贸广告有限公司于2024年11月26日出具的《情况说明》和评标委员会成员于2024年11月28日签署的《评标委员会协助质疑答复意见》。其中，中标供应商杭州国贸广告有限公司出具的《情况说明》显示“我单位杭州国贸广告有限公司在杭州市文一街小学云庐校区校园文化设施采购项目（编号：THZB-24AC38128）中的投标报价文件按照报价文件格式要求填写，我单位投标报价包含了有关本项目实施所涉及的一切费用。特此说明。”；评标委员会成员签署的《评标委员会协助质疑答复意见》显示“对于质疑事项的回复，根据招标文件“第六部分 应提交的有关格式范例 开标一览表（报价表）”提供了报价格式要求，并未列明报价清单，即未明确“顶层策划设计”是否必须报价。此外报价格式备注中明确了“有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价”，“总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中”。评标委员会认为杭州国贸广告有限公司报价文件有效。”

九、被投诉人杭州市文一街小学于2024年12月19日出具的《情况说明》显示“关于杭州市文一街小学云庐校区校园文化设施采购项目（项目编号：THZB-24AC38128），在代理单位浙江天弘招标代理有限公司组织完成招标后，学校在2024年11

月 26 日签订合同。根据签订合同采购清单对比现场校园物质文化完成情况，验收合格。2024 年 12 月 11 号，校方完成货款支付。”

### **本机关认为：**

关于投诉事项。杭州国贸广告有限公司在报价文件（开标一览表）中，对家校主题一站式驿站空间文化布置、校园创意景观文化廊空间文化布置、报告厅开放式区域空间文化布置、班级特色主题空间文化布置、传统文化主题楼梯空间文化布置、属地特色文化风采主题楼梯空间文化布置、精神传承主题楼梯空间文化布置、德育主题楼梯空间文化布置、教学楼架空层区域空间文化布置、学校餐厅空间文化布置等服务内容进行了综合报价，未在前述综合报价中将“整体初步设计方案”“学校理念诠释”“空间主题规划与定位”予以单独列明。投诉人以“在开标一览表（报价表）中缺少第一类顶层策划设计的相关内容，存在未实质响应招标文件要求”以及“第一类顶层策划设计也未提供报价，存在选择性投标报价”为由，主张杭州国贸广告有限公司投标无效。经审查，杭州国贸广告有限公司在其商务技术文件中已对采购需求“整体初步设计方案”“学校理念诠释”“空间主题规划与定位”进行响应并表示无偏离；本项目报价文件开标一览表格式范例“名称”“服务范围”一栏中未将“整体初步设计方案”“学校理念诠释”“空间主题规划与定位”预先单独列明。采购需求“报价要求”显示“①..... 招标范围

包含的所有内容的价格一次性包干。②设计与投标报价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，……，所有的失误与遗漏均不得调整。③投标人须认真阅读、充分理解布展的整体设计理念，对方案理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作已含在投标总价中。”；开标一览表备注显示“有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价”。且被投诉人杭州市文一街小学在投诉调查处理阶段也表示“根据签订合同采购清单对比现场校园物质文化完成情况，验收合格。2024年12月11号，校方完成货款支付”。因此，杭州国贸广告有限公司对采购需求“整体初步设计方案”“学校理念诠释”“空间主题规划与定位”，已进行了响应；杭州国贸广告有限公司报价“1162103”元中，前述采购需求相关费用应已包含在内，且不存在选择性报价。故，本机关对投诉人前述主张不予支持。据此，投诉事项，不成立。

综上，投诉人关于杭州市文一街小学云庐校区校园文化设施采购项目（编号：THZB-24AC38128）采购过程和采购结果违法的投诉，投诉事项缺乏事实依据和法律依据，投诉事项不成立。根据《中华人民共和国政府采购法》第五十六条、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第二十九条第（二）项规定，本机关决定：驳回投诉。

如对本决定不服，可在本决定书送达之日起60日内向杭州市西湖区人民政府申请行政复议，也可以在本决定书送达之日起

起 6 个月内向杭州市西湖区人民法院提起诉讼。

杭州市西湖区财政局

2024 年 12 月 27 日