

质疑回复

一、质疑供应商名称：四川展邦家具有限公司

二、收到质疑函日期：2025 年 5 月 19 日

三、质疑项目名称：杭州市行知小学新校区办公家具采购项目

四、质疑项目编号：XHZFCG-2025-G-43

五、质疑基本情况：

“杭州市行知小学新校区办公家具采购项目”[项目编号：XHZFCG-2025-G-43]于 2025 年 4 月 28 日发布招标信息。5 月 19 日，杭州市西湖区政府采购中心收到四川展邦家具有限公司对本项目评标办法提出的书面质疑。区采购中心根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定，予以接收。

六、质疑事项：

质疑事项1：第四章 评标办法及评分标准、序号5、6将国家、地方行政机关颁布的法规、规范性文件中未强制使用的标准作为加分项；对投标人实行差别待遇；以其不合理限制排斥潜在供应商。

事实依据：第四章 评标办法及评分标准、序号 5 投标人或制造商提供有效期内权威检测机构（具有 CMA 认证的检验机构）出具的家具产品检测报告复印件（或扫描件）和报告查询网页截图，其中技术标准或技术指标要求如下，每项提供且符合要求的得 1 分，不满足要求或未提供或缺少材料不得分，共 10 分。注：提供的检验报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅复印局部内容的检测报告视为无效。

1. 办公桌一：依据 GB / T 3324-2017 等标准；3. 茶几：依据 GB / T 3325-2017 等标准；4. 储物柜二：依据 GB / T3324-2017 等标准；6. 写字板椅：依据 GB / T 3325-2017、等标准；7. 茶水柜：依据 GB / T 3324-2017 等标准；8. 条桌：依据 GB / T 3324-2017、GB / T35607-2017、



等标准；9. 方凳：依据 GB / T 3324-2017、GB / T35607-2017、等标准；10. 会议桌一：依据 GB / T 3324-2017、GB / T35607-2017、外观性能要求。序号 6 投标人或制造商提供有效期内权威检测机构（具有 CMA 认证的检验机构）出具的材料检测报告复印件（或扫描件）和报告查询网页截图，其中技术标准或技术指标要求如下，每项提供且符合要求的得 1 分，不满足要求或未提供或缺少材料不得分，共 10 分。注：提供的检验报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅复印局部内容的检测报告视为无效；10. 阻尼导轨：依据 GB / T3325-2017 等标准存在违法设置，具有排斥限制行为，不符合采购需求应当符合的法律法规、政府采购政策和国家有关规定，将国家、地方行政机关颁布的法规、规范性文件中未强制使用的检测标准作为加分项，属于以其不合理限制供应商。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法》第二十二条：……采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

法律依据：《中华人民共和国采购法实施条例》第二十条：采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：..（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；.（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑事项2：第四章 评标办法及评分标准、序号5、6多项产品需求将GB强制性标准作为加分项，招标文件存在重大缺陷，不符合强制性产品认证管理规定及中华人民共和国财政部令第87号政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十五条规定。

事实依据：第四章 评标办法及评分标准、序号5、3. 茶几：依据



GB8624-2012等标准；5. 休息沙发一：依据GB 17927.2-2011等标准；序号6投标人或制造商提供有效期内权威检测机构（具有CMA认证的检验机构）出具的材料检测报告复印件（或扫描件）和报告查询网页截图，其中技术标准或技术指标要求如下，每项提供且符合要求的得1分，不满足要求或未提供或缺少材料不得分，共10分。注：提供的检验报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅复印局部内容的检测报告视为无效。）：1. 多层板：依据GB18580-2017等标准；3. 高弹性网布：依据GB 17927.2-2011等标准；4. 阻燃高弹海绵：依据GB17927.2-2011等标准；5. 胶粘剂（水性胶粘剂）：GB18583-2008等标准；7. 水性超纤皮：依据GB / T16799-2018等标准；8. 水性漆：依据GB18581-2020等标准；9. 木皮：依据GB18584-2001等标准作为加分项，招标文件存在重大缺陷，据我司了解：以上产品要求的检测报告均为国家强制性标准；作为国家强制性标准是必须要执行的；是不能设置为允许负偏离条款；如果设置为允许负偏离条款；会导致中标供应商产品不符合国家强制性标准；不符合国家强制性产品是不允许在市场流通的，因此将国家强制性标准作为加分项招标文件存在重大缺陷；将国家强制性标准设置为加分项；招标文件存在重大缺陷。

法律依据：中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十五条 资格条件不得作为评审因素。

法律依据：《中华人民共和国标准化法》第二十三条 从事科研、生产、经营的单位和个人，必须严格执行强制性标准。不符合强制性标准的产品，禁止生产、销售和进口。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法》第二十二条：……采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。



法律依据：中华人民共和国标准化法

第二十五条 不符合强制性标准的产品、服务，不得生产、销售、进口或者提供。第十条 对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，应当制定强制性国家标准。

质疑事项3：第四章 评标办法及评分标准、序号5、6多项产品要求的检测检验报告未给供应商做检测报告的时间，具有排斥限制行为，为早期做好了检测报告的供应商量身定做；阻碍及排除了其他合法供应商参与本项目公平竞争；对我公司及其他供应商实行差别及歧视待遇。

事实依据：第四章 评标办法及评分标准、序号5投标人或制造商提供有效期内权威检测机构（具有CMA认证的检验机构）出具的家具产品检测报告复印件（或扫描件）和报告查询网页截图，其中技术标准或技术指标要求如下，每项提供且符合要求的得1分，不满足要求或未提供或缺少材料不得分，共10分。注：提供的检验报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅复印局部内容的检测报告视为无效。1. 办公桌一：依据GB / T 3324-2017、LY / T 1926-2020、JC / T2039-2010等标准；外观性能要求、安全性能要求、理化性能、力学性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；家具涂层可迁移元素8个均未检出；燃烧性能B1级、抗菌率 $\geq 99\%$ 、耐霉菌性等级0级。2. 办公椅一：依据GB / T 2280-2016、GB / T 24253-2009、GB / T 20383-2006等标准；理化性能、力学性能、甲醛释放量未检出、TVOC未检出、邻苯二甲酸酯未检出、重金属4个均未检出、致敏性分散染料未检出、纺织品中五氯苯酚（PCP）未检出；可分解芳香胺染料（纺织品）未检出、耐高低温性能、循环寿命5万次、燃烧性能等级B1级、防螨性能：驱避率 $\geq 95\%$ 。3. 茶几：依据GB / T 3325-2017、QB / T 4371-2012、



GB8624-2012等标准；外观性能要求、安全性能要求、理化性能要求、力学性能、抑菌率 $\geq 99\%$ 、防霉等级0级、燃烧性能B1级、甲醛释放量未检出、苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；家具涂层可迁移元素8个均未检出。4. 储物柜二：依据GB / T 3324-2017、HJ571-2010、JC / T 2039-2010等标准；外观要求。表面理化性能、力学性能、外观性能要求、安全性能要求、理化性能、力学性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出、重金属元素含量：铅、镉、铬、汞均未检出、五氯苯酚未检出、气味分级0级、有机磷阻燃剂未检出、燃烧性能B1级、抗菌率 $\geq 99\%$ 、耐霉菌性等级0级。5. 休息沙发一：依据QB / T 1952.1-2023、GB 17927.2-2011、QB / T 4199-2011等标准；外观性能、力学性能、安全性能、甲醛释放量未检出、苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出、致敏性分散染料未检出、致癌染料未检出、皮革中五氯苯酚未检出、阻燃II级、抑菌率 $\geq 99\%$ 、防霉等级0级。6. 写字板椅：依据GB / T 3325-2017、GB / T 10802-2023、GB / T 24253-2009等标准；椅凳类稳定性椅凳类强度和耐久性、安全性能要求、染色牢度、耐酸汗渍耐水、耐碱汗渍耐水、耐唾液耐水、耐干摩擦均检测合格、可分解致癌芳香胺染料未检出、阻燃1级、75%缩永久变形 $\leq 4\%$ ，回弹率 $\geq 50\%$ ；拉伸强度 $\geq 160\text{ Mpa}$ ；伸长率 $\geq 130\%$ ；撕裂强度 $\geq 4.5\text{ N / cm}$ ；干热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{ Mpa}$ ；湿热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{ KPa}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.015\text{ mg / m}^2\text{h}$ 、趋避率、耐光黄变色牢度（100h）、阻燃II级、抗菌率 $\geq 99\%$ 、耐霉菌性等级0级。7. 茶水柜：依据GB / T 3324-2017、HJ571-2010、JC / T 2039-2010等标准；外观要求、表面理化性能、力学性能、外观性能要求、安全性能要求、理化性能、力学性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出、重金属元素含量：铅、镉、铬、汞均未检出、五氯苯酚未检出、



气味分级0级、有机磷阻燃剂未检出、燃烧性能B1级、抗菌率 $\geq 99\%$ 、耐霉菌性等级0级。8. 条桌：依据GB / T 3324-2017、GB / T35607-2017、GB / T2423. 24-2022等标准；含水率、木材鉴定：橡木、外观性能要求、安全性能要求、理化性能、力学性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；家具涂层可迁移元素8个均未检出、太阳辐射试验 500h 试验后样品外观无掉色、变形、开裂等异常变化、燃烧性能B1级、抗菌率 $\geq 99\%$ 、耐霉菌性等级0级。9. 方凳：依据GB / T 3324-2017、GB / T35607-2017、GB / T2423. 24-2022等标准；含水率、木材鉴定：橡木、外观性能要求、安全性能要求、理化性能、力学性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；家具涂层可迁移元素8个均未检出、太阳辐射试验500h 试验后样品外观无掉色、变形、开裂等异常变化、燃烧性能B1级、抗菌率 $\geq 99\%$ 、耐霉菌性等级0级。10. 会议桌一：依据GB / T3324-2017、GB / T35607-2017、GB / T 31762-2015、外观性能要求、安全性能要求、理化性能、力学性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；家具涂层可迁移元素8个均未检出、太阳辐射试验500h 试验后样品外观无掉色、变形、开裂等异常变化、燃烧性能B1级、苯酚释放量（不判定）、抗菌率 $\geq 99\%$ 、耐霉菌性等级0级。序号6投标人或制造商提供有效期内权威检测机构（具有CMA认证的检验机构）出具的材料检测报告复印件（或扫描件）和报告查询网页截图，其中技术标准或技术指标要求如下，每项提供且符合要求的得1分，不满足要求或未提供或缺少材料不得分，共10分。注：提供的检验报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅复印局部内容的检测报告视为无效。）：1. 多层板：依据GB18580-2017-HJ571-2010、LY / T2230-2013等标准；甲醛释放量（气候箱法） $\leq 0.124\text{mg} / \text{m}^3$ 、总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率 $\leq$



0.4mg / m³ · h (72h) 含水率≤9.7%、苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出、重金属元素含量：铅、镉、铬、汞 均未检出、五氯苯酚未检出、抗菌率≥99%、防霉质量分级0级、燃烧性能B1 (B) 级。

2. ABS封边条：依据QB / T 4463-2013、GB / T 24128-2018、GB / T 12000-2017等标准；外观、理化性能、盐雾试验24h符合国家标准、人工气候老化120h，评级4-5级、甲醛释放量未检出、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出、邻苯二甲酸酯、重金属4个均未检出、抗菌率≥99%、防霉质量分级0级、阻燃1级。

3. 高弹性网布：依据GB / T 3920-2008 、 GB / T 20944.3-2008 、 GB / T 24346-2009 、 GB 17927.2-2011等标准；耐摩擦色牢度（干摩擦、湿摩擦）均4-5级、耐磨性能2万次、阻燃II级、抑菌率≥99%、防霉等级0级、防螨性能：驱避率≥95%、致敏性分散染料未检出。

4. 阻燃高弹海绵：依据QB / T 2280-2016、GB / T 24451-2020、GB 17927.2-2011等标准；密度：座面≥40kg / m³、甲醛释放量≤0.120mg / m²h、TVOC ≤ 0.5mg / m²h、密度：座面≥40kg / m³、甲醛释放量≤0.120mg / m²h、TVOC≤0.5mg/m²h、阻燃II级、抑菌率≥99%、物理性能（甲醛散发）未检出、灰分≤0.1。

5. 胶粘剂（水性胶粘剂）：GB18583-2008、HJ2541-2016、GB / T32448-2015等标准；游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出、总挥发性有机物≤10g / L、水基型聚醋酸乙烯酯类-卤代烃未检出、VOC含量限量未检出、外观、pH值3-7、不挥发物≥35%、黏度≥0.5Pa · s、可溶性重金属铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑未检出。

6. 气杆：依据GB / T 29525-2013、QB / T 3826-1999、QB / T 3832-1999等标准；密封性能、耐高低温性能、循环寿命10万次、家具涂层可迁移元素8个均未检出、性盐雾试验120h，等级10级、铜盐加速乙酸盐雾试验120h，等级10级、抑菌率≥99%、耐霉菌性等级0



级。7. 水性超纤皮：依据GB / T16799-2018、HJ507-2009、QB / T4199-2011等标准；摩擦色牢度 ≥ 5 级、游离甲醛未检出、挥发性有机物（VOC）未检出、耐折牢度50000次、耐光性 ≥ 5 级、可萃取的重金属（铅、镉）均未检出、撕裂力 $\geq 70\text{N}$ 、耐磨性、皮革中五氯苯酚未检出、抑菌率 $\geq 99\%$ 、防霉等级1级、可萃取的重金属9种未检出、阻燃II级、致敏性分散染料未检出、致癌染料未检出。8. 水性漆：依据GB18581-2020、HG / T3950-2007、HJ2537-2014等标准；挥发性有机化合物（VOC）未检出，游离甲醛未检出、苯系物总和含量未检出；苯、甲苯、二甲苯的总量未检出、乙苯乙二醇醚及醚酯总和含未检出、卤代烃（以二氯甲烷计）未检出、可溶性重金属含量（镉含量，铬含量，汞含量）均未检出、抑菌率 $\geq 99\%$ ；9. 木皮：依据GB18584-2001、LY / T1985-2011、GB / T35601-2017等标准；外观：应无贯通裂缝、木家具中不应有虫蛀现象、外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%、外表和存放物品部位用材应无树脂囊、外表节子宽度不应超过材宽的1 / 3，直径不超过12mm（特殊设计要求除外）、含水率 ≤ 9.6 、甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg} / \text{m}^3$ 、五氯苯酚含量未检出、苯、甲苯、二甲苯未检出、挥发性有机化合物（VOC）未检出；10. 阻尼导轨：依据GB / T3325-2017、GB / T6461-2002等标准；中性盐雾试验700h无锈点，10级，通过乙酸盐雾试验700h无锈点，10级，通过铜加速盐雾试验700h无锈点，10级，耐久性80000次，无损坏存在指定性、涉嫌为早期做好了报告的供应商量身定制控标条款，经我司质量监督检验机构咨询，得到结论是：想要办理以上多项报告的检测报告；最快也要30天以上，本项目从获取文件到开标才21天，供应商根本无法办理出检测报告，采购人根本没有给潜在供应商去做产品检测报告预留足够时间，明显是为提前做好检测报告的供应商量



身定制，未给予供应商做报告的必要时间，只有内定前期做好了检测报告的供应商才能参与，因此上述要求明显是带有指定性、倾向性条款，属于不合理限制排斥潜在供应商。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法》第二十二条：……采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

法律依据：《中华人民共和国采购法实施条例》第二十条：采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇……（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

与质疑事项相关的质疑请求

请求采购人、采购代理机构依法删除上述我司质疑事项1、2、3中的不合理设置，守政府采购需求管理办法，保护潜在供应商的合法权益不受损害营造公平竞争的市场环境。

七、质疑事项的回复：

针对质疑事项 1 的回复：《政府采购需求管理办法》第九条规定，采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。相关技术参数的设置均与采购项目的具体特点和实际需求相适应，并未偏离产品的实际，不存在以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的情形。质疑事项不成立。

针对质疑事项 2 的回复：《政府采购需求管理办法》第九条规定，采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。本单位根据项目实际需求，要求供应商在投标环节提供投标产品相关检验检测报告作为



投标响应情况的佐证材料。如供应商在投标文件中未提供检验检测报告，属于未提供评审因素对应的佐证材料，供应商就该项评审因素不应得分，供应商能够提供相关产品符合国家强制性标准的检验检测报告，与供应商的产品符合国家强制性标准并非同一概念。质疑事项不成立。

针对质疑事项 3 的回复：需提供检测报告的相关指标与本单位实际需求有关，故对其作出相关要求，且招标文件中未指定特定检测机构、报告出具时间，并不存在以不合理条件限制排斥供应商。贵公司可提供以往家具产品的检测报告，如贵公司不具备该检测报告，也可采用联合体或分包形式参与投标。质疑事项不成立。

综上所述，质疑事项不成立。

根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条规定，不满意本答复的，可在本答复期满十五个工作日内向杭州市西湖区政府采购监管科投诉。

感谢对杭州市西湖区政府采购工作的关心和支持。

