

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：东方国福(北京)餐饮设备有限公司

地址：北京市密云区滨河路 46 号文锦大厦北楼二层 220 室-947（不老屯镇集中办公区）

邮编：101599

联系人：曾康吕

联系电话：13422303332

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：桐庐县方埠小学改扩建工程厨房设备（第三次）

质疑项目的编号：ZHZFCG2024-GK-006-1-1

采购包：1

采购人名称：桐庐县方埠小学

三、质疑事项具体内容

我认为“桐庐县方埠小学改扩建工程厨房设备（第三次）”活动中采购结果使我公司权益受到损害，现依据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）针对该项目采购结果提起质疑如下：

质疑事项 1：中标供应商衢州聿晖厨房设备有限公司存在提供虚假材料谋取中标情形。

事实依据：

1. 根据中标供应商衢州聿晖厨房设备有限公司公示的中小企业声明函中显示“开水器连底座”制造商为佛山市阔

泉电器有限公司，该制造商不具备开水器连底座有效国家强制性产品 CCC 认证书，不符合资格性审查要求，应取消中标供应商中标资格。开水器连底座是液体加热器具，与电热水壶类似，都是将水加热供人们使用，该产品通过自动温控器等装置实现对水的加热控制，其主要功能就是液体加热。国家认证认可监督管理委员会 2023 年 8 月 10 日印发的《附件 2 强制性产品认证目录描述与界定表（2023 年修订）》第 07 大类“家用及类似用途设备” 0717 小类“液体加热器”，开水器连底座属于国家强制性产品，需提供开水器连底座有效国家强制性产品 CCC 认证书，根据国家市场监督管理总局查询结果所示，中标供应商所投开水器连底座制造商并不具备相关有效国家强制性产品 CCC 认证书，存在提供虚假材料谋取中标情形。

35 液体加热器和冷热水机(0717)	额定电压不超过 250V。	液体加热器	电水壶、电茶壶、电热杯、电热水瓶等产生沸水的电开水器（额定容量≤10L），咖啡壶、煮蛋器、电热奶器、喂食瓶加热器，额定蒸压力不超过 140kPa 且额定容量不超过 10L 的电压力锅（不含电压力饭锅），电煮调平锅，电炖锅，电热锅，电蒸锅，电药壶（煲），电酸奶器，煮沸清洗器，带有水壶的多功能的早餐机，多用途电热锅，电火锅，电消毒器，家用饲料蒸煮器，带有水壶的煮胶锅等。	1 适用标准： GB4706.1 GB4706.19 2 不包括煎锅和深油炸锅，用液体或蒸汽清洁表面的清洗器，便携嵌入式加热器，商用开水器，商用电煮锅，电极型液体加热器，干式消毒器，蒸汽压力消毒器，蒸馏水机等。
	1 额定电压不超过 250V； 2 将桶装、普通中或其它水源提供的饮用水直接加热或冷却到适宜温度供使用者直接饮用的器具。	冷热水机	可对饮用水进行前期净化和/或消毒和/或软化等处理后，再进行加热或冷却，供使用者直接饮用的器具。	1 适用标准： GB4706.1 GB4706.19 GB4706.13 2 不包括商用电热水锅
				炉，装有电极型加热器的器具，商用售卖机，不带有加热或冷却功能的直饮水机，不带有加热或冷却功能的净水机等。



国家市场监督管理总局查询结果截图

2. 根据中标供应商衢州聿晖厨房设备有限公司公示的中小企业声明函中显示“电磁一大一小灶、电磁双头大锅灶”制造商为浙江惠厨节能科技有限公司。“电磁一大一小灶、电磁双头大锅灶”属于电磁灶，需要获得《全国工业产品生产许可证》。根据信用中国查询结果显示，制造商浙江惠厨节能科技有限公司不具备《全国工业产品生产许可证》（参见其《信用报告》），不具备电磁一大一小灶、电磁双头大锅灶的生产能力。中标供应商无法提供合法的电磁一大一小灶、电磁双头大锅灶，属于违法经营，不仅违反了政府采购法第二十二条法律、行政法规规定的其他条件，且属于提供虚假声明以谋取中标，应当取消其中标资格，并依法将中标供应商纳入黑名单。根据信用中国显示，制造商浙江惠厨节能科技有限公司分别于2023-06-12、2024-12-13由于生产不合格商用燃气灶而受到相应的行政处罚，该制造商不具备良好的履约能力，又如何能够给采购人提供物有所值的货

物及服务？桐庐县方埠小学使用不合格的电磁灶存在巨大的安全隐患。

实施生产许可的工业和商用电热食品加工设备产品包括 2 个产品单元，具体产品单元和产品品种见表 1，产品品种对应的执行标准见附件 B。

表 1 电热食品加工设备产品单元、产品品种

序号	产品单元	产品品种
1	商用电热设备	1. 电炸锅
		2. 强制对流炉、3. 蒸汽对流炉、4. 蒸汽炊具
		5. 电煮锅、6. 夹层煮锅、7. 两用煮锅
		8. 普通式开水器、9. 沸腾式开水器、10. 连续式开水器、11. 步进式开水器、12. 液体加热器
		13. 电热档、14. 电扒炉、15. 滚动烤肠机
		16. 电烤炉、17. 烤面包炉、18. 羊肉串烤炉
		19. 多用途电平锅、20. 爆谷机
2	工业电烤炉	21. 电烤箱、22. 电炉灶、23. 电磁灶
		24. 隧道炉、25. 热风炉、26. 摇篮炉、27. 旋转炉、28. 旋转热风炉

注：本实施细则中涉及的标准一经修改，企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产。

《工业产品生产许可证实施通则及各工业产品生产许可证实施细则》电磁灶



信用中国截图

欢迎来到信用中国

通知公告 网站声明



信用信息

统一社会信用代码

站内文章

浙江惠厨节能科技有限公司

搜索

首页	信用动态	政策法规	信息公示	信用服务	信用研究	诚信文化
信用承诺	信易+	联合奖惩	个人信用	行业信用	城市信用	网站导航

浙江惠厨节能科技有限公司

统一社会信用代码: 913307030931014675

- 如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉,如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
- 本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用,使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
- “信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的,以认定单位相关系统公示信息为准。
- 因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	陈惠良	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2014-03-03	住所	浙江省义乌市上溪镇四通西路47号(自主申

行政管理 4	诚实守信 3	严重失信 0	经营异常 0	信用承诺 1	信用评价 0	司法判决 0	其他 0
全部 4	行政处罚 2	行政许可(新标准) 2					



第 1 条

行政处罚决定书文号	义乌市监处罚, 2024, 3100号
处罚类别	罚款;没收违法所得
处罚决定日期	2024-12-13
处罚内容	生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的,责令停止生产、销售;没收违法生产、销售的产品,并处违法生产、销售产品(包括已售出和未售出的产品,下同)货值金额等值以上三倍以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。;
罚款金额(万元)	1.0
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元)	0.3658
暂扣或吊销证照名称及编号	—
违法行为类型	浙江惠厨节能科技有限公司生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产
违法事实	主要违法事实:当事人生产不合格商用燃气灶,违反了《中华人民共和国产品质量法》第二十六条第二款第(一)项的规定。根据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条的规定,本局决定:1.责令当事人停止生产不合格燃气灶具;2.没收违法所得3658元;3.罚款10000元。 行政处罚履行方式和期限:当事人自收到行政处罚决定书之日起十五日内,按照行政处罚决定书载明的履行方式履行。

处罚依据 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条;

处罚机关 义乌市市场监督管理局

处罚机关统一社会信用代码 11330782097919258G

数据来源 省市场监管局

数据来源单位统一社会信用代码 11330000MB19062420

第 2 条

行政处罚决定书文号 义市监处罚〔2023〕865号

下载修复申请材料

在线申请修复

处罚类别 罚款;没收违法所得

处罚决定日期 2023-06-12

处罚内容 生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的,责令停止生产、销售,没收违法生产、销售的产品,并处违法生产、销售产品(包括已售出和未售出的产品,下同)货值金额等值以上三倍以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,吊销营业执照,构成犯罪的,依法追究刑事责任。;

罚款金额(万元) 21.7062

没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) 10.8531

暂扣或吊销证照名称及编号 ---

违法行为类型 浙江惠厨节能科技有限公司以不合格产品冒充合格产品案

违法事实 主要违法事实:经查,从2022年03月11日至2022年06月28日,当事人浙江惠厨节能科技有限公司生产并销售给长沙县黄兴镇众臣厨房设备经营部商用燃气燃烧器具72台。经湖南省燃能产品质量检验中心有限公司检验判定为不合格。另发现1.湖南省市场监督管理局组织的2022年第2季度商业燃气燃烧器具产品质量监督抽查当事人生产的节能燃气炒菜灶1台(报告编号:RJ2022-250型号-ZCTG1-25)的通用结构、燃气系统零部件和热负荷准确度不符合标准的要求,被判断为不合格品;2.长沙市市场监督管理局在2022年商用燃气产品质量监督抽查中,当事人生产的商用燃气燃烧器具1台(报告编号:RJ2022-445型号-SZCT21)燃气系统零部件、热负荷准确度、干烟气中一氧化碳浓度和熄火保护装置不符合标准的要求,被判断为不合格产品;3.上海市市场监督管理局2021年商用燃气燃烧器具产品质量监督抽查中,当事人生产的节能燃气炒菜灶1台(报告编号:RQ)JSY-202109-00182-G1型号-SZCT21的热负荷准确度和电气性能不符合标准的要求,被判断为不合格品;4.石家庄市市场监督管理局在2022年市级产品质量抽查中,当事人生产的节能燃气炒菜灶(报告编号:TXZJ/D202****4025型号-SZCD1)未安装熄火保护装置,被判断不合格。湖南省燃能产品质量检验中心有限公司检验的上述商用燃气燃烧器具中5台四眼煲仔炉的不合格的原因是由于警示标识在运输途中脱落造成的。石家庄市市场监督管理局在2022年市级产品质量抽查中,当事人生产的商用燃气燃烧器具(报告编号:TXZJ/D202****4025型号-SZCD1)是由于经销商拆除熄火保护装置,被判断不合格。综上所述,当事人生产销售的商用燃气燃烧器具货值金额为108531元。经国家企业信用信息公示系统查询,当事人在五年内没有同一性质的违法行为受过行政处罚。行政处罚种类、依据、内容:1.责令立即停止生产;2.罚款217062元;3.没收违法所得108531元。行政处罚履行方式和期限:当事人自收到行政处罚决定书之日起十五日内,按照行政处罚决定书载明的履行方式履行。

处罚依据 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条;

处罚机关 义乌市市场监督管理局

处罚机关统一社会信用代码 11330782097919258G

数据来源 省市场监管局

数据来源单位统一社会信用代码 11330000MB19062420

第 3 条

行政许可决定书文号 浙市监工许准字〔2024〕第0895号

行政许可决定书名称 330782240918894248811

许可证名称 -

许可类别 普通

许可编号 -

许可决定日期 2024-09-19
有效期自 2024-09-19
有效期至 2029-10-29
许可内容 准予许可
许可机关 浙江省市场监督管理局
许可机关统一社会信用代码 11330000M819062420
数据来源单位 省市场监管局（省知识产权局）
数据来源单位统一社会信用代码 11330000M819062420
数据来源单位统一社会信用代码

第 4 条

行政许可决定书号 浙义字第20230166号
行政许可决定书名称 330782230828857843913
许可证书名称 -
许可类别 普通
许可编号 -
许可决定日期 2023-08-29
有效期自 2023-08-29
有效期至 2028-08-28
许可内容 排水总量(立方米/日):20排水口数量(个):1重点排污工业企业和重点排水户应当按照水量、水质检测制度检测的数据定期报排水管理部门。
许可机关 义乌市住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码 11330782355471653W
数据来源单位 省建设厅
数据来源单位统一社会信用代码 113300000024822425
数据来源单位统一社会信用代码



©版权所有 信用中国 | 网站地图 | 关于我们 | 网站地图
主办单位: 国家公共信用信息中心和地理空间信息中心 指导单位: 国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持: 国家信息中心 中经网

网站标识码: bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

3. 根据中标供应商衢州聿晖厨房设备有限公司公示的中小企业声明函中显示“留样冰箱”制造商为山东金通达厨业有限公司不具备冰箱有效国家强制产品 CCC 认证书，不符合资格性审查要求，应取消中标供应商中标资格。国家认证认可监督管理委员会 2023 年 8 月 10 日印发的《附件 2 强制性产品认证目录描述与界定表（2023 年修订）》第 07 大类“家用及类似用途设备” 0701 小类“家用电冰箱和食品冷冻箱”，冰箱属于国家强制性产品，需提供冰箱有效国家强制性产品 CCC 认证书，根据国家市场监督管理总局查询结果所示，中标供应商所投留样冰箱制造商并不具备相关有效国家强制性产品 CCC 认证书，存在提供虚假材料谋取中标情形。

产品种类及代码	对产品种类的描述	产品适用范围	对产品适用范围的描述或列举	说明
19 家用电冰箱和食品冷冻箱(0701)	1 单相器具额定电压不超过 250V, 其他器具额定电压不超过 480V; 2 具有合适的容积, 由内置装置冷却, 并具有一个或多个用于储存食品(包括饮料的冷却) 间室的密封绝热器具。	家用电冰箱和食品冷冻箱	1 电动机-压缩机驱动制冷冰箱(柜)、冷藏箱(柜)、冷藏冷冻箱(柜)、无霜冰箱 2 电动机-压缩机驱动的非敞开式冷藏/冷冻展示柜、自携封闭式陈列柜、非零售用餐饮陈列柜 3 带有制冰机或冰淇淋功能的家用电冰箱 4 吸收式冰箱 5 帕耳帖效应式(半导体制冷)冰箱	1 适用标准: GB4706.1 GB4706.13 GB4343.1 GB17625.1 2 不包括商用售卖机、敞开式冷藏/冷冻展示柜、以制冰形式存在的制冰机和冰淇淋机、远置式陈列柜、生鲜冷藏柜、物流冷柜、冷库等。

《附件 2 强制性产品认证目录描述与界定表（2023 年修订）》冰箱





国家市场监督管理总局查询结果截图

4. 根据中标供应商衢州聿晖厨房设备有限公司公示的中小企业声明函中显示“紫外线消毒灯”制造商为上海午未贸易有限公司。“紫外线消毒灯”属于消毒器械，需要获得《消毒产品生产企业卫生许可证》。根据信用中国查询结果显示，制造商上海午未贸易有限公司不具备《消毒产品生产企业卫生许可证》（参见其《信用报告》），不具备紫外线消毒灯的生产能力。中标供应商无法提供合法的紫外线消毒灯，属于违法经营，不仅违反了政府采购法第作二十二条法律、行政法规规定的其他条件，且属于提供虚假声明以谋取中标，应当取消其中标资格，并依法将中标供应商纳入黑名单。根据信用中国显示，制造商上海午未贸易有限公司经营范围不包括生产制造紫外线消毒灯，不具备紫外线消毒灯的生产制造能力，无法给采购人提供物有所值的货物及服务。

有效期至	2040-05-11
许可内容	一般项目：电子产品销售；灯具销售；电气设备销售；家用电器销售；办公用品销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；金属制品销售；电线、电缆经营；日用玻璃制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品批发；五金产品零售；礼品花卉销售；塑料制品销售；日用百货销售；卫生洁具销售；文具用品批发；文具用品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可机关	上海市奉贤区市场监督管理局

法律依据：

1. 《中华人民共和国政府采购法》

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

2. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十三条 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

3. 《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024—2026年）》的通知（国办发〔2024〕33号）

二、整顿市场秩序，优化营商环境

(一) 持续开展四类违法违规行为专项整治

财政部牵头组织，探索建立部门协同、央地联动、社会参与的工作机制，针对当前政府采购领域反映突出的采购人设置差别歧视条款、采购代理机构乱收费、供应商提供虚假材料、供应商围标串标等四类违法违规行为持续开展专项整治，曝光典型案例，形成有效震慑。

4. 《中华人民共和国认证认可条例》

第六十六条 列入目录的产品未经认证，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用的，责令改正，处5万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

5. 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

二、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6. 《消毒产品生产企业卫生许可规定》

第二条 在国内从事消毒产品生产分装的单位和个人，必须按照本规定要求申领《消毒产品生产企业卫生许可证》(以下简称卫生许可证)。

7. 《消毒管理办法》

第二十条 消毒剂、消毒器械、卫生用品和一次性使用医疗用品的生产企业应当取得所在地省级卫生行政部门发放的卫生许可证后，方可从事消毒产品的生产。

质疑事项 2：该项目招标文件采购需求自相矛盾，逻辑无法自洽，设置极其不合理；评审标准中的存在评审因素未细化和量化，且未与相应的采购需求对应的情形，以不合理条件限定政府采购供应商或对供应商实行差别待遇或歧视待遇的行为，谋取特定供应商中标，涉嫌存在恶意串通情形，属于严重违法违规设置。



事实依据：

1. 根据招标文件投标人须知前附表显示，本项目不允许采购进口产品，而采购需求对标的参数设置多次要求进口，如此逻辑无法自洽、自相矛盾的技术参数要求，评判标准是什么？衢州聿晖厨房设备有限公司又如何获得中标资格？存在谋取特定供应商中标而设的技术参数，涉嫌存在恶意串通情形。

2	分包	<input type="checkbox"/> A 同意将非主体、非关键性的工作分包。 <input checked="" type="checkbox"/> B 不同意分包。
3	投标人应当提供的资格、资信证明文件	(1) 资格证明文件：见招标文件第二部分 11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 (2) 资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。
4	开标前答疑会或现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> A 不组织。
5	样品提供	<input checked="" type="checkbox"/> A 不要求提供。
6	方案讲解演示	<input checked="" type="checkbox"/> A 不组织。
7	是否允许采购进口产品	<input checked="" type="checkbox"/> B 本项目不允许采购进口产品。
8	项目属性与核心产品	<input checked="" type="checkbox"/> A 货物类，单一产品或核心产品为：_____ <input type="checkbox"/> B 服务类。
9	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	(1) 标的：桐庐县方埭小学改扩建工程厨房设备（第三次），属于工业； 中小企业划型标准详见：工信部联企业〔2011〕300号



3	炉拼台	600*1100*1250	面板采用 304 不锈钢板制作：台面板厚 1.0mm；φ50mm 厚度 0.8mm 不锈钢圆通腿，38*25mm 厚度 0.8mm 不锈钢下横通，配不锈钢可调式子弹脚	1	台	
4	炉拼台	700*1100*1250	面板采用 304 不锈钢板制作：台面板厚 1.0mm；φ50mm 厚度 0.8mm 不锈钢圆通腿，38*25mm 厚度 0.8mm 不锈钢下横通，配不锈钢可调式子弹脚	1	台	
5	炉拼台	700*500*1250	面板采用 304 不锈钢板制作：台面板厚 1.0mm；φ50mm 厚度 0.8mm 不锈钢圆通腿，38*25mm 厚度 0.8mm 不锈钢下横通，配不锈钢可调式子弹脚	1	台	
6	炉拼台	500*1100*1250	面板采用 304 不锈钢板制作：台面板厚 1.0mm；φ50mm 厚度 0.8mm 不锈钢圆通腿，38*25mm 厚度 0.8mm 不锈钢下横通，配不锈钢可调式子弹脚	1	台	
7	双门蒸饭车	24 盘	1.采用优质加厚 201 不锈钢联众板材，不锈钢把手，整体高密度发泡，加厚保温层，保温效果好；意大利进口发泡设备及环保发泡剂，内胆一次拉伸成型，易于清洗，箱体内部加装加厚钢条，防止变形，自动进水装置，配成型拉伸磁盘，门板整体冲压成型，更好的加强门体强度，防止变形。 2.门体佩带嵌入式温度表，可探测箱体内部实际温度，箱体内自带溢水阀，防止烫伤，电子打火装置，自动熄火保护，点火装置可像抽屉一样抽出，燃烧底部特殊定制加厚 304 国标板材。	3	台	
8	单星水池	1000*700*950	1.2/304 板，不锈钢下水器，φ38*1.0/304 腿，直径 25*1.0/304 承，不配水龙头。	1	台	
9	双通工作台	1800*800*800	面板采用 304 不锈钢板制作：台面板厚 1.0mm 面板下衬木板减噪；门外壳板厚 0.8mm，柜内层板厚 1.0mm，底板厚 1.0mm，配不锈钢可调式子弹脚	4	台	

1	消毒库	2100*4000*2600	<p>1. 电压 380V 功率30kw</p> <p>2. 设备功能 高温热风消毒(物理消毒)；餐具及用具高温烘干；</p> <p>3. 餐具及用具存放期间灭菌保管 智能化控制</p> <p>4. 温度：Rt15-100℃(空库工况)。</p> <p>4. 原理 高温热风杀毒+紫外线+臭氧综合消毒法。</p> <p>5. 库内温度检测点数量 共3路，2路带控制，1路带极限保护。温度 Rt15-100℃(空库工况)。</p> <p>6. 升温时间 Rt15~90℃约需 30分钟。(空库工况)</p> <p>7. 消毒效果 符合 GB14934-2016 《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》相关要求。</p> <p>8. 库体部分 双面 0.5mm厚 304 不锈钢 100 保温手工板搭建而成，耐高温型，六面密封，保温棉容重不低于 120kg/m³，进口高温胶复合 重型压床压制而成，防火等级 A 级。</p> <p>9. 智能化控制系统 采用 7 寸触摸屏控制器一台，plc 程序控制一套。工作一共为三个阶段：烘干阶段、消毒阶段、保管阶段。</p> <p>10. 烘干系统 对用具进行高温烘干；补进新风过滤净化，破坏细菌滋生繁殖的条件。</p> <p>11. 消毒方式同时具备高温热风杀毒，紫外线，臭氧综合消毒三种方式。</p> <p>12. 智能化控制系统带数据存储和读取，可打印，作为 HACCP 管理的资料。</p> <p>13. 智能化控制系统设备具备启动防风和餐具预热预约。</p> <p>14. 智能化控制系统分为早餐/午餐和晚餐两种控制模式，中餐/午餐模式具有消毒后的降温功能。</p> <p>15. 智能化控制系统具备烘干和消毒自动运行模式。</p> <p>16. 智能化控制系统具备设备故障报警及记录功能。</p>	21.84	m ³	
2	四层格栅货架	1200*500*1500	采用 304 不锈钢板制作，1.0/304 板，四层花格，花格用板折，直径 38-1.0/304 腿，配不锈钢可调子弹脚。	6	台	

2. 该项目招标文件评标办法“3. 项目实施方案(14分)：投标人对本项目重点难点及关键性技术问题的认识和分析，供货能力、进度计划方案是否能满足采购需求进行打分。完全满足的得6分，基本满足的得4分，部分满足的得2分，不满足或未提供不得分。投标人对供货、安装、调试、验收方案的关键步骤的思路和要点，是否具有科学性、合理性、规范性和可操作性，综合打分。完全符合得8分，基本符合得6分，部分符合得4分，差的得2分，不符合或未提供不得分。6. 培训方案(8分)：投标人对采购方操作人员的指导培训方案(培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容)的合理性、科学性，由评委进行综合打分。完全符合得8分，基本符合得6分，部分符合得4分，差的得2分，不符合或未提供不得分。7. 售后服务能力及服务承诺(14分)：根据售后服务方案、售后服务承诺等(包括保修范围服务标

准、故障响应修复时间方式等保障措施)进行综合打分。完全符合得8分,基本符合得6分,部分符合得4分,差的得2分,不符合或未提供不得分。根据零配件、备品备件是否准备充足、优惠程度等综合打分。完全符合得6分,基本符合得4分,部分符合得2分,不符合或未提供不得分。

其中“完全满足”、“基本满足”、“部分满足”、“科学性、合理性、规范性和可操作性”、“完全符合”、“基本符合”、“部分符合”不是量化指标,没有评判标准,给予评标委员会较大自由裁量权,属于违法违规设置。

法律依据:

1. 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第五十五条第三款 评审因素应当细化和量化,且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的,评审因素应当量化到相应区间,并设置各区间对应的不同分值。

2. 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第五十五条一、二、三款 第五十五条 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关,包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。评审因素应当在招标文件中规定。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

3. 《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）

第九条 采购需求应当清楚明了、表述规范、含义准确。

技术要求和商务要求应当客观，量化指标应当明确相应等次，有连续区间的按照区间划分等次。需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求，并尽可能明确其中的客观、量化指标。

第二十一条 采用综合性评审方法的，评审因素应当按照采购需求和与实现项目目标相关的其他因素确定。

采购需求客观、明确的采购项目，采购需求中客观但不可量化的指标应当作为实质性要求，不得作为评分项；参与评分的指标应当是采购需求中的量化指标，评分项应当按照量化指标的等次，设置对应的不同分值。不能完全确定客观指标，需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，可以结合需求调查的情况，尽可能明确不同技术路线、组织形式及相关指标的重要性和优先级，设定客观、量化的评审因素、分值和权重。价格因素应当按照相关规定确定分值和权重。

4. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条 采购人、采购代理机构有下列情形之一的，依照政府采购法

第七十一条、第七十八条的规定追究法律责任：（七）采用综合评分法时评审标准中的分值设置未与评审因素的量化指标相对应。

四、与质疑事项相关的质疑请求

综上所述，中标供应商衢州聿晖厨房设备有限公司提供不实的中小企业声明函，属于提供虚假材料谋取中标情形。该项目招标文件存在以不合理条件限定政府采购供应商或对供应商实行差别待遇或歧视待遇的行为，谋取特定供应商中标，涉嫌存在恶意串通情形，属于严重违法违规设置。

请求：

1. 请监管单位要求采购人、采购代理机构暂停本项目采购活动，暂停合同签订及履约等相关活动。

2. 请监管单位取消中标供应商中标资格，依法裁定中标结果无效并对中标供应商衢州聿晖厨房设备有限公司提供虚假材料谋取中标的行为依法予以处罚。

3. 请监管单位要求采购人、采购代理机构依法重新开展采购活动。

签字(签章)：_____

公章：东方国福（北京）餐饮设备有限公司

日期：2025年2月26日



营业执照

统一社会信用代码

91110228MA01JHF707

营业执照

(副本)(1-1)



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 东方国福（北京）餐饮设备有限公司

类型 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人 曹康吕

经营范围 一般项目：厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；金属制品销售；五金产品零售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；图文设计制作；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；餐饮管理；酒店管理；针纺织品销售；家居用品销售；塑料制品销售；日用陶瓷制品销售；日用品销售；制冷、空调设备销售；金属结构销售；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；家具销售；气体、液体分离及纯净设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本 6100万元

成立日期 2019年04月17日

住所 北京市密云区滨河路46号文锦大厦北楼二层220室-947（不老屯镇集中办公区）

登记机关

2025年01月23日




市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

法定代表人身份证正反面



授权委托书

桐庐县方埠小学、杭州桐庐正宏建设管理有限公司：

现委托曾康吕（姓名）为我方代理人（身份证号码：412725198509253415，手机：13422303332），以我方名义处理（桐庐县方埠小学改扩建工程厨房设备（第三次），项目编号：ZHZFCG2024-GK-006-1-1）政府采购项目维权事宜。

委托期限：自2025年2月26日起
特此声明。

附：被授权人身份证正反面



质疑供应商：东方国福(北京)餐饮设备有限公司

签发日期：2025年2月26日