

浙江省嘉兴市消防救援支队 2024 年度装备器材采购项目(破拆类)

采购合同

合同编号:

项目名称: 浙江省嘉兴市消防救援支队 2024 年度装备器材采购项目(破拆类)

项目编号: 嘉消采-GK2024020

标项: 二

甲方(全称): 嘉兴市消防救援支队

乙方(全称): 广州六瑞消防科技有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则, 经甲乙双方协商一致, 订立本合同。

一、合同货物、数量

本合同项下包含的货物及价格清单如下表:

序号	产品名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	手持式钢筋速断器	荣陆	RL-22B	个	9	4710	42390	/
2	●液压开门器	鑫朗	XL RH-FM6	个	5	5710	28550	/
3	毁锁器	鑫朗	JLHH-6000	个	9	4000	36000	/
4	多功能挠钩	GL	PSNG-GL	个	21	885	18585	/
5	绝缘剪断钳	鑫朗	RH-900	个	22	214	4708	/
6	气动切割刀	威盾	JLH-611	把	2	1710	3420	/

合计金额	小写：¥133653.00 元 大写：壹拾叁万叁仟陆佰伍拾叁元整
------	-------------------------------------

二、技术参数、配置清单及相关资料:详见附件 4

三、合同金额

本合同总价为人民币（大写）壹拾叁万叁仟陆佰伍拾叁元整（¥133653.00 元）。本合同总价包括乙方提供项目全部货物、服务的一切费用（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。乙方负责提供本合同涉及的产品到甲方指定的实施地点。

四、付款方式和履约保证金

1. 合同签订后 7 个工作日内, 乙方向甲方支付中标价 1%（即¥ 1336.53 元）的履约保证金（履约保证金以支票、汇票、本票、银行保函、转账等非现金形式提交）。
2. 本合同签订之日起 25 个工作日内, 在收到乙方根据甲方要求为甲方开具的等额有效发票后, 甲方向乙方预付合同总金额的 40%作为预付款。
3. 全部货物交货、经甲方验收合格并经甲方委托的第三方审价机构审价完成, 凭《装备验收单》和第三方审价机构出具的结算审核报告支付至审定价的 100%。甲方凭乙方提供的等额有效发票进行付款。
4. 质保期满后无发现有质量问题和维护问题凭《无质量疑义证明文件》，30 天内甲方全额无息退还履约保证金。

五、质量保证及售后服务要求

1. 质量要求：所供产品是符合国家技术规范和产品质量标准的合格产品，且未曾使用，制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合我国相关标准和使用方认可的有关国际标准，并符合甲方要求。
2. 质保期：质保期（4）年，时间自货物检测完毕及甲方验收合格之日起（若产品技术参数中的质保期大于该质保期要求的，以参数中明确的为准）。（按投标文件实际响应年限调整）

在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方应保证货物为全新、未使用过的原装正品，保证所提供的货物的外观和内在质量都无任何问题。如质量出现问题，乙方负责“三包”，费用由乙方负责。

乙方在产品保质期内，每年不少于2次定期上门对设备进行全面维护保养，保障设备正常运行。质保期满后，售后服务商应每半年不少于1次的主动回访，以便及时了解甲方的意见，迅速改变服务的不足之处。每年不少于1次实地巡检，及时掌握货物使用情况，以及货物的故障、缺陷情况，及时给予维修保养，并建立预警系统，保证售后服务及时性。

3. 包装要求：所有产品货物外包装按相关规定执行，不得有破损和霉烂。运输、安装过程中发生的货物损毁、人身伤害的，一切法律责任由乙方承担。

4. 费用：乙方负责产品的包装、运输、装卸、安装、调试、验收等工作，产品正式交付甲方使用前进行安装、调试和质保期内设备正常运行所需一切必要耗材及其费用均由乙方负责。

5. 保修要求：产品从甲方验收合格之日起，保修按厂家规定标准执行。

6. 维修响应：乙方保证所供产品在质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方免费提供技术服务和维修，若出现产品质量问题应能够在10分钟内响应，1小时内提出解决方案，6小时内派维修人员到达现场维修，如需更换配件的，应在24小时内完成更换，对于维修期间超过10天的产品应提供备用产品供甲方使用。若乙方未能按时响应并完成维修的，甲方有权自行委托第三方维修或更换，甲方由此产生的费用由乙方全额承担，甲方并有权直接在未付乙方的款项中予以扣除。（投标文件售后服务承诺等优于此条款的，按投标文件相关承诺执行）。质保期满后，在接到甲方需求后立即响应，对电话里不能解决的问题应在24小时内到达现场；一般问题应在4小时内、重大问题应在24小时内解决或提出明确解决方案；如需更换配件的，应在48小时内完成更换。

7. 质保期外维修及零配件等费用按投标文件响应内容承诺执行。

8. 交货前，乙方须在应急管理部消防救援局消防装备物资信息采集系统（<http://xfzb.119.gov.cn>）录入装备信息，申请装备编码，并按照国家消防救援局和浙江省消防救援总队要求，制作RFID数字管理标签。乙方提供装备要正确安装RFID标签并预先填写系统分配的RFID编码。

9. 所提供的器材装备（包括核心部件）生产日期不得早于合同签订日期6个月以上。

10. 在质保期内，乙方负责为设备提供免费维修、保养。（此处所称维修保养，仅指供应商所供货物正常使用的保养或因本身质量缺陷造成维修，如因车辆交通事故或不可抗力造成的维修不在本条所列）

11. 质保期外定期进行免费维护保养，乙方应提供制造商的服务技术规范，甲方可获得

有关维修等级、所需时间、工时计算项目、配件价格的信息。如设备损坏需要更换配件，只收取配件成本费用，免工程师维修费和差旅等人工费。

12. 乙方应提供 24 小时的电话服务，支持工程师提供专业技术服务。公开售后服务商的联系方式、公司名称、公司地址、邮政编码、公司主页、电子邮件、联系电话及传真，不断完善服务管理和拓展新的服务模式，接受甲方的监督和批评。

13. 乙方应认真、完整、真实地填写保养、保修、维修记录，并经甲方盖章确认。甲方有权查阅保养、保修、维修记录。

六、供货及验收要求

1. 供货时间：合同签订之日起 60 天完成供货，交甲方验收。

2. 供货地点：甲方指定地点。

3. 甲方按照政府采购相关法律法规、行业管理规定的要求组织验收。

七、知识产权

乙方应保证，所供货物无任何抵押、查封等权属瑕疵，且甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。

如果甲方在使用该货物或货物的任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了该第三方知识产权或任何其它权利，甲方将立即通知乙方。乙方应负责处理相关纠纷并应以乙方的名义自负费用向起诉方提出抗辩并承担最终的赔偿责任。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由乙方承担；如造成甲方向第三方承担责任的，由乙方赔偿甲方全部损失。甲方将尽可能地对乙方抗辩给予协助，由此发生的费用由乙方承担。

八、违约责任

1. 乙方如不能按照合同规定的时限内供货，需承担违约责任并按以下约定向甲方支付违约金：逾期 30 天以内，每天支付合同总金额千分之一的违约金；逾期超过一个月的，甲方有权立即单方面解除本合同，甲方未支付的款项无需支付，乙方应退还已收取甲方的全部款项，并由乙方承担甲方的一切损失；逾期超过一个月的，如甲方允许乙方继续供货，每天支付合同总金额千分之一的违约金，总违约金上限不超过合同价的 5%。

2. 在履行合同过程中，如果乙方非因自身原因遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，有权确定是否酌情延长交货时间和提供服务。乙方在经甲方书面确认的延长期内交货和提供服务的，可不作为乙方的履约延误，可免交违约金。

3. 乙方保修、维修响应和项目组成员未按投标承诺履约的，每次按 5000 元或合同总价

的 2%向甲方支付违约金，两者金额相冲突的，以金额高的为准。

培训或售后服务乙方须按投标承诺执行，乙方负责提供甲方操作人员的使用培训，提供技术咨询，并在供货后一个月内组织人员对产品的使用、维护等方面进行现场指导，所产生的一切费用由乙方支付。若乙方违约，每次按 5000 元或合同总价的 2%向甲方支付违约金，两者金额相冲突的，以金额高的为准。

4. 乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。否则，乙方应向甲方支付合同总金额 30%的违约金，甲方并有权立即单方解除与乙方的合同。

5. 验收：由甲方组织验收，对产品技术性能指标验收不合格的（包含所供货物与合同约定不一致的），甲方应督促乙方限期整改，整改期限原则上不超过 30 天，整改完成后进行复验，复验不合格的，甲方有权终止合同并没收履约保证金。验收不合格整改时间计算在供货时间内，超出总体供货时间的按照逾期条款追究违约责任。

6. 在项目实施过程中，严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循采购人各项安全保密制度和规章；乙方对工作中涉及到的甲方的数据、文件等任何资料进行保密。因乙方行为造成泄密等问题，乙方应承担相应的经济和法律法律责任。

7. 经结算审计发现货物有质量问题或不符合合同约定情况的，甲方有权拒绝支付全部货款并取消合同。

九、不可抗力

1. 双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，以及双方同意的其他不可抗力事件。

2. 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电话通知对方，并于事件发生后 14 天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，甲方也可考虑解除合同。

十、争端的解决

1. 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后 60 天还不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

2. 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

3. 仲裁期间所产生的律师费、差旅费等诉讼费用由败诉方承担。

4. 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

十一、合同生效

1. 本合同自双方授权代表签字并加盖公章后生效，合同有效期至甲乙双方权利义务履行完毕。

2. 对本合同条款的任何补充、增添或修改应以书面方式进行，由双方授权代表签字盖章，作为合同不可分割的组成部分。

十二、其它约定事项

1. 在本合同执行过程中，乙方应及时答复和解决与合同设备有关的技术问题，并负责提供相应的技术文件。

2. 双方的单位地址、邮编、开户行及帐号、项目负责人、电话等若有变更，须及时书面通知对方。

3. 其他约定事项：（添加乙方售后服务承诺函等其他事项）

十三、附 则

1. 本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

2. 本合同未尽事宜，按法律和国家有关部门的规定执行，无规定的，双方协商解决。

3. 本合同在履行中如发生争议，双方友好协商解决，调解不成的，双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。

4. 本合同正本页，一式柒份，甲乙双方各执叁份，代理机构备案壹份。

5. 本合同自甲乙双方签字盖章确认之日起生效。

6. 下列文件作为合同附件，与本合同具有同等法律效力：

1) 附件 1：装备验收单；

2) 附件 2：无质量疑义证明文件

3) 附件 3：承诺书

4) 附件 4：投标报价明细表、技术参数（投标文件技术响应表参数资料）、配置清单及相关资料

5) 附件 5：《浙江省消防救援总队关于印发浙江省消防救援队伍灭火救援装备验收管理规定（试行）的通知》

6) 甲方的招标文件与招标补充文件；

7) 乙方投标文件；

8) 中标通知书。

上述所指文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或相互矛盾之处，按更优于甲方的标准执行。

甲方（盖章）：

地址：

法定代表人或委托代理人：

电话：

传真：

邮政编码：

开户银行：

账号：

签订时间：2021.2.9

乙方（盖章）：广州六瑞消防科技有限公司

地址：广州市白云区北太路 1633 号广州民营园

科技颖路 1 号自编 1、2 栋

法定代表人或委托代理人：

电话：020-32780106

传真：020-38210001

邮政编码：510080

开户银行：广州银行股份有限公司花都支行

账号：810343588880010227

附件1:

装备验收单

嘉兴市消防救援支队：

根据你公司装备到货验收申请，我单位装备验收小组按照验收相关规定组织开展实地验收，具体情况如下：

验收装备情况							
序号	合同编号	装备名称	规格型号	数量	单价(万元)	总价(万元)	备注

一致性检查验收情况			
序号	检查内容	检查情况	是否合格
1	资料审查:...		
2	数量外观检查:...		
3	主要部件检查:...		
4	履约时间核查...		
5	其他...		

质量性能测试验收情况			
序号	测试内容	测试情况	是否合格
1			

附件 2:

无质量疑义证明文件

致：嘉兴市消防救援支队

贵单位合同项下《浙江省嘉兴市消防救援支队 2024 年度装备器材采购项目
(破拆类)》(合同编号:____)质保期已满。过程中无质量问题，现经我单位确认，
同意退还履约保证金，特此回复。清单如下：

序号	品名	品牌、型号	数量	金额	配置简述
1					
2					

使用单位(大中队签字盖章)：

审核单位(支队签字盖章)：

联系人：

联系电话：

日期： 年 月 日

注：本证明文件由使用单位打印填写，由审核单位查对后签字盖章。本证明文件
一式三份，一份交采购人做 1%履约保证金退还支付凭证，一份由使用单位留存，
一份由供应商留存。

附件 3：承诺书

四、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

投标报价承诺函

嘉兴市消防救援支队（采购人）、杭州意信招标代理有限公司（采购代理机构）：

广州六瑞消防科技有限公司（投标人全称）授权 陆豪明（全权代表姓名）销售经理（职务、
职称）为全权代表，参加贵方组织的浙江省嘉兴市消防救援支队 2024 年度装备器材采购项目
（破拆类）标项二（填写标项）（项目编号：嘉消采-GK2024020）招标的有关活动，并对此项
目进行投标。为此承诺如下：

评标委员会认为我司报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价时，我司能证明报价
合理性，不会影响产品质量且能诚信履约。

投标人：（盖章）广州六瑞消防科技有限公司

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）陆豪明

2025 年 1 月 8 日

4、配送承诺

嘉兴市消防救援支队（采购人）、杭州意信招标代理有限公司（采购代理机构）：

广州六瑞消防科技有限公司（投标人全称）授权 陆家明（全权代表姓名）销售经理（职务、
职称）为全权代表，参加贵方组织的浙江省嘉兴市消防救援支队 2024 年度装备器材采购项目
（破拆类）标项二（填写标项）（项目编号：嘉消采-GK2024020）招标的有关活动，并对此项
目进行投标。为此承诺如下：

我司对本项目所投产品按“三按”（按时、按质、按量）、“三专”（专人、专车、专线）
进行配送：

- ①按时——严格按照用户单位要求的时间要求和规定配送；
- ②按质——保证提供质量合格的优质产品，并登记记录每个送货批次；
- ③按量——按照用户单位的配送明细、数量认真执行配送工作；
- ④专人——公司安排多名工作人员实施配送方案，由经理具体负责；
- ⑤专车——公司针对本项目的配送，实施专车配送，完全能够确保按时送达目的地；
- ⑥专线——我司根据实际情况规划专线配送路线，确保产品能准时达到用户单位指定的地

点。

投标人：（盖章）广州六瑞消防科技有限公司

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）陆家明

2025 年 1 月 8 日

2、培训承诺

嘉兴市消防救援支队（采购人）、杭州意信招标代理有限公司（采购代理机构）：

广州六瑞消防科技有限公司（投标人全称）授权 陆家明（全权代表姓名） 销售经理（职务、
职称）为全权代表，参加贵方组织的浙江省嘉兴市消防救援支队 2024 年度装备器材采购项目
(破拆类) 标项二（填写标项）（项目编号：嘉消采-GK2024020）招标的有关活动，并对此项
目进行投标。为此承诺如下：

我司负责提供采购人操作人员的使用培训，提供技术咨询，并在供货后一个月内组织人员
对产品的使用、维护等方面进行现场指导，所产生的一切费用由我司支付。若我司违约，每次
按 5000 元或合同总价的 2%向采购人支付违约金，两者金额相冲突的，以金额高的为准。

投标人：（盖章）广州六瑞消防科技有限公司

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）陆家明

2025 年 1 月 8 日

3、售后服务承诺

嘉兴市消防救援支队（采购人）、杭州意信招标代理有限公司（采购代理机构）：

广州六瑞消防科技有限公司（投标人全称）授权 陆家明（全权代表姓名）销售经理（职务、
职称）为全权代表，参加贵方组织的浙江省嘉兴市消防救援支队 2024 年度装备器材采购项目
（破拆类） 标项二（填写标项）（项目编号：嘉消采-GK2024020）招标的有关活动，并对此项
目进行投标。为此承诺如下：

1. 质量要求：所供产品是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，且未曾使用，制造标准、安装标准及技术规范要求符合我国相关标准和使用方认可的有关国际标准，并符合采购人的采购要求。

2. 包装要求：所有产品货物外包装按相关规定执行，不会有破损和霉烂。运输、安装过程中发生的货物损毁、人身伤害的，一切法律责任由我司承担。

3. 费用：我司负责产品的包装、运输、装卸、安装、调试、验收等工作，产品正式交付采购人使用前进行安装、调试和质保期内设备正常运行所需一切必要耗材及其费用均由我司负责。

4. 保修要求：产品从采购人验收后合格之日起，保修按厂家规定标准执行。

5. 质保期：本项目质保期按 4 年执行，时间自货物测试完毕及采购人验收合格之日起。在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。我司保证货物为全新、未使用过的原装正品，保证所提供的货物的外观和内在质量都无任何问题。如质量出现问题，我司负责“三包”，费用由我司负责。

6. 我司在产品保质期内，每年不少于 2 次定期上门对设备进行全面维护保养，保障设备正常运行。质保期满后，我司每半年不少于 1 次的主动回访，以便及时了解采购人的意见，迅速改变服务的不足之处。每年不少于 1 次实地巡检，及时掌握货物使用情况，以及货物的故障、缺陷情况，及时给予维修保养，并建立预警系统，保证售后服务及时性。

7. 维修响应：我司保证所供产品在质保期内因设备本身缺陷造成各种故障由我司免费提供技术服务和维修，若出现产品质量问题应能够在 10 分钟内响应，1 小时内提出解决方案，6

小时内派维修人员到达现场维修，如需更换配件的，会在 24 小时内完成更换，对于维修期间超过 10 天的产品会提供备用产品供采购人使用。若我司未能按时响应并完成维修的，采购人有权自行委托第三方维修或更换，采购人由此产生的费用由我司全额承担，采购人并有权直接在未付我司的款项中予以扣除。质保期满后，在接到用户需求后立即响应，对电话里不能解决的问题会在 24 小时内到达现场；一般问题会在 4 小时内、重大问题会在 24 小时内解决或提出明确解决方案；如需更换配件的，会在 48 小时内完成更换。

8. 保修、维修响应和项目组成员未按投标承诺履约的，每次按 5000 元或合同总价的 2%向采购人支付违约金，两者金额相冲突的，以金额高的为准。

9. 所提供的器材装备（包括核心部件）生产日期不会早于合同签订日期 6 个月以上。

10. 在质保期内，我司负责为设备提供免费维修、保养。（此处所称维修保养，仅指我司所供货物正常使用的保养或因本身质量缺陷造成维修，如因车辆交通事故或不可抗力造成的维修不在本条所列）

11. 质保期外定期进行免费维护保养，我司会提供制造商的服务技术规范，采购人可获得有关维修等级、所需时间、工时计算项目、配件价格的信息。如设备损坏需要更换配件，只收取配件成本费用，免工程师维修费和差旅等人工费。

12. 我司提供 24 小时的电话服务，支持工程师提供专业技术服务。公开售后服务商的联系方式、公司名称、公司地址、邮政编码、公司主页、电子邮件、联系电话及传真，不断完善服务管理和拓展新的服务模式，接受采购人的监督和批评。

13. 我司会认真、完整、真实地填写保养、保修、维修记录，并经采购人盖章确认。采购人有权查阅保养、保修、维修记录。

投标人：（盖章）广州永瑞消防科技有限公司

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）陆育明

2025 年 1 月 8 日

(十五) 承诺函


关于制作 RFID 数字管理标签的承诺函

嘉兴市消防救援支队（采购人）、杭州意信招标代理有限公司（采购代理机构）：

广州六瑞消防科技有限公司（投标人全称）授权 陆家明（全权代表姓名）销售经理（职务、
职称）为全权代表，参加贵方组织的浙江省嘉兴市消防救援支队 2024 年度装备器材采购项目
（破拆类）标项二（填写标项）（项目编号：嘉消采-GK2024020）招标的有关活动，并对此项
目进行投标。为此承诺如下：

交货前，所有器材我司会在应急管理部消防救援局消防装备物资信息采集系统
（<http://xfzb.119.gov.cn>）录入符合本次招标采购要求的装备信息（包括车辆以及随车器材），
根据本次招标要求的装备信息申请编码，并按照国家消防救援局和浙江省消防救援总队要求，
制作 RFID 数字管理标签。中标人提供产品（包括车辆以及随车器材）要正确安装 RFID 标签并
预先填写系统分配的 RFID 编码。由此所产生的费用包含在投标报价内。

投标人：（盖章）广州六瑞消防科技有限公司

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

2025 年 1 月 8 日

1、免费质保期、保修期

免费质保期：我司提供所投产品 4 年的质保服务，质保期时间自货物测试完毕及采购人验收合格之日起。

质保期内，我司负责对我司提供的全部货物进行上门维修和维护。质保期内非采购人的人为原因而出现货物质量及安装问题（包括硬件维修和软件升级），由我司负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用；包修、包换或包退的零部件等设备，自维修、更换验收合格之日起重新起算质保期。质保期内至少提供 1 次上门首保服务，费用包含在报价中，不另行收取，投标时在报价明细表中明确免费提供的材料和服务的内容。

保修期：产品从采购人验收后合格之日起，保修按厂家规定标准执行。在维修过程中我司只收取材料成本费，不再收取额外服务费及其相关费用。如有下列情况之一我司不负责免费保修，但提供良好的有偿服务：

- （1）采购人擅自拆、改、扩货物，连接使用不匹配的外接设备使用所造成产品的损坏。
- （2）不按照我司提供的正确方法、在非产品规定的工作环境下使用引起的产品损坏。
- （3）由于火灾、洪水、雷电、地震等其它不可抗拒事件引起的产品损坏。

终身维护期：我司自货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，提供货物使用年限内的终身维护服务，主要包括维修、零配件供应等服务。保修期外提供的维护服务双方协商收取相应维修费用、更换零部件费用和升级费用。采购人自维护服务完成 2 个星期内签字确认，货物维修部分的保修期从采购人验收后合格之日起，保修按厂家规定标准执行。终身维护期内，我司负责货物运行的稳定性。

供应商名称（公章）：广州六鼎消防科技有限公司

日期：2025 年 1 月 8 日



2、不侵犯他人知识产权或专利的承诺函

嘉兴市消防救援支队（采购人）、杭州意信招标代理有限公司（采购代理机构）：

广州六瑞消防科技有限公司（投标人全称）授权 陆家明（全权代表姓名） 销售经理（职务、
职称）为全权代表，参加贵方组织的浙江省嘉兴市消防救援支队 2024 年度装备器材采购项目
(破拆类) 标项二（填写标项）（项目编号：嘉消采-GK2024020）招标的有关活动，并对此项
目进行投标。为此承诺如下：

我司所投产品不侵犯他人知识产权或专利，若侵犯他人知识产权或专利等所有法律问题，
均由我司负责。

投标人：（盖章）广州六瑞消防科技有限公司

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）陆家明

2025 年 1 月 8 日

附件 4: 投标报价明细表、技术参数(投标文件技术响应表参数资料)、
配置清单及相关资料

三、标项二投标报价明细表

项目名称: 浙江省嘉兴市消防救援支队 2024 年度装备器材采购项目(破拆类)

项目编号: 嘉消采-GK2024020

标项: 二

金额单位: 人民币(元)

序号	名称	品牌	产地	规格	型号	数量	单价	小计	分项合计	有关说明
1	手持式钢筋速断器	荣陆	山东日照	RL-22B	RL-22B	9	4710	42390	42390	/
2	●液压开门器	鑫朗	山东日照	XLRH-FM6	XLRH-FM6	5	5710	28550	28550	/
3	毁锁器	鑫朗	山东日照	JLHH-6000	JLHH-6000	9	4000	36000	36000	/
4	多功能挠钩	GL	江苏扬州	PSNG-GL	PSNG-GL	21	885	18585	18585	/
5	绝缘剪断钳	鑫朗	山东日照	RH-900	RH-900	22	214	4708	4708	/
6	气动切割刀	威盾	山东日照	JLH-611	JLH-611	2	1710	3420	3420	/
标项合计								133653		

注: 1. 此表总计金额应与“开标一览表”中投标报价相一致;
2. 此表可进一步细分, 栏目可另加, 应包括为完成本项目可能发生的全部费用。

提醒: 单价报价、分项合计报价、标项合计报价, 以上所有报价均不得超过招标文件第一部分标明的对应最高限价。

投标人全称(公章): 广州永瑞消防科技有限公司
法定代表人或授权代表(签字): 陈永明
日期: 2025 年 1 月 8 日

(十) 技术偏离表

项目名称：浙江省嘉兴市消防救援支队 2024 年度装备器材采购项目(破拆类)

项目编号：嘉消采-GK2024020

标项：二

名称	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况	说明
手持式钢筋速断器	★提供国家认证认可检测机构出具的与所投产品型号一致、完整有效的检验检测报告。 1、对钢筋、护网快速切，使用充电锂电池，使用场地不受限制，便于单手操作，切断刀刃四面可用； 2、连续工作时间$\geq 30\text{min}$； 3、切割头可做 360° 自由旋转； 4、切割力$\geq 10\text{T}$； 5、最大切割圆钢直径 20mm； 6、最小切割直径不大于 4mm。	★我司已提供上海市质量监督检验技术研究院出具的与所投产品型号一致、完整有效的检测报告。 1、对钢筋、护网快速切，使用充电锂电池，使用场地不受限制，便于单手操作，切断刀刃四面可用； 2、连续工作时间 30min； 3、切割头可做 360° 自由旋转； 4、切割力 29.2T； 5、最大切割圆钢直径 20mm； 6、最小切割直径 4mm。	正偏离	详见投标文件第（165、210）页
●液 压开 门器	★提供国家认证认可检测机构出具的与所投产品型号一致、完整有效的检验检测报告。 1、主要用于卷帘门、金属防盗门的破拆业； 2、由超轻手泵、超长破门器、微型扩张器、宽柄撬棍和快接软管 5 件工具组成，每件≤ 3 公斤； 3、开门器最大开启力$\geq 60\text{KN}$，最大开启距离$\geq 180\text{mm}$； 4、扩张器最大开启力$\geq 30\text{KN}$，最大开启距离$\geq 100\text{mm}$；	★我司已提供上海市质量监督检验技术研究院出具的与所投产品型号一致、完整有效的检测报告。 1、主要用于卷帘门、金属防盗门的破拆业； 2、由超轻手泵、超长破门器、微型扩张器、宽柄撬棍和快接软管 5 件工具组成，超轻手泵 3.6kg、超长破门器 3.8kg、微型扩张器 3.6kg、宽柄撬棍 2kg； 3、开门器最大开启力 63.2KN，最大开启距离 300mm；	无偏离	详见投标文件第（167、215-216）页

	5、配有 ≥ 2.5 米独立快接软管2根。	4、扩张器最大开启力 70.6KN, 最大开启距离 160mm; 5、配有 2.5 米独立快接软管 2 根。		
毁锁器	★提供国家认证认可检测机构出具的与所投产品型号一致、完整有效的检验检测报告。 1、用于防盗门及汽车锁等快速破拆; 2、配置要求: 特种钻头螺丝、锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻(含电池和充电器)、锁舌转动器等器材和工具箱。	★我司已提供上海市质量监督检验技术研究院出具的与所投产品型号一致、完整有效的检测报告。 1、用于防盗门及汽车锁等快速破拆; 2、配置要求: 特种钻头螺丝、锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻(含电池和充电器)、锁舌转动器等器材和工具箱。	无偏离	详见投标文件第(169、221)页
多功能挠钩	★总体性能符合 GB32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》的要求, 投标文件中提供国家认证认可检测机构出具的与所投产品型号一致、完整有效的检验检测报告。出具报告的检验检测机构应取得依据 GB32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》的检验资质(检测报告上体现 CMA 以及引用标准), 否则认为该检测报告无效, 不得分。 1、用于事故现场小型障碍清除, 火源寻找或灾后清理; 2、金属制杆头不少于 10 种功能, 杆头与杆柄的连接牢固且不易松动、开裂, 挠杆不少于 2 根, 连接	★总体性能符合 GB32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》的要求, 投标文件中已提供国家认证认可检测机构出具的与所投产品型号一致、完整有效的检验检测报告。出具报告的检验检测机构已取得依据 GB32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》的检验资质(检测报告上体现 CMA 以及引用标准)。 1、用于事故现场小型障碍清除, 火源寻找或灾后清理; 2、金属制杆头不少于 10 种功能, 杆头与杆柄的连接牢固且不易松动、开裂, 挠杆 2 根, 连接杆螺纹处配有锁定装置;	无偏离	详见投标文件第(171-172、224)页

	杆螺纹处配有锁定装置; 3、连接后最长 ≥ 6 米,可连接加长,采用绝缘材料。	3、连接后最长6米,可连接加长,采用绝缘材料。		
绝缘 剪断 钳	★提供国家认证认可检测机构出具的与所投产品型号一致、完整有效的检验检测报告。 用于事故现场电线电缆或其它带电体的剪切。 1、剪切硬度 $\geq$ HRC30; ★2、耐电压 $\geq$ 5000V; 3、剪断直径20mm以下电线、钢筋。	★我司已提供国家认证认可检测机构出具的与所投产品型号一致、完整有效的检验检测报告。 用于事故现场电线电缆或其它带电体的剪切。 1、剪切硬度 HRC55; ★2、耐电压 5000V; 3、剪断直径20mm以下电线、钢筋。	正偏 离	详见 投标 文件 第(173、 229) 页
气动 切割 刀	★提供国家认证认可检测机构出具的与所投产品型号一致、完整有效的检验检测报告。 1、工作压力:1.0-2.04MP,冲击频率 $\geq$ 2800次/分钟,螺旋气管1根6米,六角柄尾刀头8支,长度 $\geq$ 170mm; 2、能切割金属及其它复合材料,击碎砖墙和混凝土楼板,还可用于挖掘隧道。可采用的压缩空气范围为2.7-17bar。	★我司已提供上海市质量监督检验技术研究院出具的与所投产品型号一致、完整有效的检测报告。 1、工作压力:1.0-2.04MP,冲击频率2800次/分钟,螺旋气管1根6米,六角柄尾刀头8支,长度170mm; 2、能切割金属及其它复合材料,击碎砖墙和混凝土楼板,还可用于挖掘隧道。可采用的压缩空气范围为2.7-17bar。	无偏 离	详见 投标 文件 第(175、 233) 页

注:供应商应根据投标设备的性能指标,对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商全称(公章): 广州六端消防科技有限公司

法定代表人或授权代表(签字): 陈齐明

日期: 2025年1月8日

2、装备详细配置清单及所用材质等明细（品牌、产地、规格、参数）

序号	装备名称	品牌	型号	产地	制造商	技术参数
1	手持式钢筋速断器	荣陆	RL-22B	山东日照	山东荣陆机械有限公司	★我司已提供上海市质量监督检验技术研究院出具的与所投产品型号一致、完整有效的检测报告。 1、对钢筋、护网快速切，使用充电锂电池，使用场地不受限制，便于单手操作，切断刀刃四面可用； 2、连续工作时间 30min； 3、切割头可做 360° 自由旋转； 4、切割力 29.2T； 5、最大切割圆钢直径 20mm； 6、最小切割直径 4mm。
2	●液压开门器	鑫朗	XLRH-FM6	山东日照	日照鑫朗瑞合安全科技股份有限公司	★我司已提供上海市质量监督检验技术研究院出具的与所投产品型号一致、完整有效的检测报告。 1、主要用于卷帘门、金属防盗门的破拆业； 2、由超轻手泵、超长破门器、微型扩张器、宽柄撬棍和快接软管 5 件工具组成，超轻手泵 3.6kg、超长破门器 3.8kg、微型扩张器 3.6kg、宽柄撬棍 2kg； 3、开门器最大开启力 63.2KN，最大开启距离 300mm； 4、扩张器最大开启力 70.6KN，最大开启距离 160mm；

						5、配有 2.5 米独立快接软管 2 根。
3	毁锁器	鑫朗	JLHH-6000	山东日照	日照鑫朗瑞合安全科技股份有限公司	★我司已提供上海市质量监督检验技术研究院出具的与所投产品型号一致、完整有效的检测报告。 1、用于防盗门及汽车锁等快速破拆； 2、配置要求：特种钻头螺丝、锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻（含电池和充电器）、锁舌转动器等器材和工具箱。
4	多功能挠钩	GL	PSNG-GL	江苏扬州	江苏国利消防科技有限公司	★总体性能符合 GB32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》的要求，投标文件中已提供国家认证认可检测机构出具的与所投产品型号一致、完整有效的检验检测报告。出具报告的检验检测机构已取得依据 GB32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》的检验资质（检测报告上体现 CMA 以及引用标准）。 1、用于事故现场小型障碍清除，火源寻找或灾后清理； 2、金属制杆头不少于 10 种功能，杆头与杆柄的连接牢固且不易松动、开裂，挠杆 2 根，连接杆螺纹处配有锁定装置； 3、连接后最长 6 米，可连接加长，采用绝缘材料。
5	绝缘剪断钳	鑫朗	RH-900	山东日照	日照鑫朗瑞合安全科技股份有限公司	★我司已提供国家认证认可检测机构出具的与所投产品型号一致、完整有效的检验检测报告。 用于事故现场电线电缆或其它带电体的剪切。 1、剪切硬度 HRC55；

						★2、耐电压 5000V; 3、剪断直径 20mm 以下电线、钢筋。
6	气动 切割 刀	威盾	JLH-611	山东 日照	日照威盾 安全设备 有限公司	★我司已提供上海市质量监督检验技术研究院出具的与所投产品型号一致、完整有效的检测报告。 1、工作压力:1.0-2.04MP, 冲击频率 2800 次/分钟, 螺旋气管 1 根 6 米, 六角柄尾刀头 8 支, 长度 170mm; 2、能切割金属及其它复合材料, 击碎砖墙和混凝土楼板, 还可用于挖掘隧道。可采用的用缩空气范围为 2.7-17bar。

附件 5:

《浙江省消防救援总队关于印发浙江省消防救援队伍灭火救援装备验收管理规定（试行）的通知》

第一章 总 则

第一条 为规范全省消防救援队伍灭火救援装备验收工作，保证装备质量，保护采购当事人的合法权益，按照消防救援局《消防救援队伍政府采购管理暂行办法》（应急消〔2021〕1 号）及总队相关采购管理规定，结合全省消防救援队伍实际，制定本规定。

第二条 本规定适用于全省消防救援队伍新购、调拨、捐赠等用于灭火救援的装备验收工作。所指灭火救援装备（以下统称“装备”）包括消防车辆、消防船艇、消防飞行器、消防员防护装备、抢险救援器材、灭火器材、灭火药剂等用于消防救援队伍完成灭火救援和训练、信息通信、战勤保障等任务的车辆、器材和物资。

第三条 本规定所指装备验收是指依据相关国家或行业标准以及采购合同、响应文件、补充协议等证明性文件进行的装备数量、规格型号、外观标识、检测报告或产品认证、质量性能的验收检查行为。

第四条 本规定所指装备验收的权限划分为，总队签订装备采购合同的由总队组织实施，支队签订装备采购合同的由支队组织实施。其中，消防车辆先由总队委托中国救援浙江机动专业支队开展水力性能等测试；同一厂家同一批次采购的消防器材，且合同金额累加超过 500 万元的支队验收项目，由总队随机安排其他支队进行交叉验收。

第五条 装备验收人员应严格遵守各项法律法规，保持廉洁自律，自觉接受各级监督。按照“谁验收谁负责、谁签字谁负责”原则，严格执行验收管理有关规定，不弄虚作假，不敷衍塞责，对发现有违法违纪违规等行为的实行责任倒查，并按相关规定和程序追究相关人员责任。对于工作认真负责，严格把好验收关口，有效维护单位利益的人员要予以褒奖。

第二章

组织机构

第六条 在总（支）队党委统一领导下成立装备验收领导小组，组长由总（支）队主官担任，副组长由分管后勤装备、战勤保障的领导担任，成员由采购办、后

勤装备处（科）、战勤保障处（科）、作战训练处（科）、信息通信处（科）等需求部门相关人员组成。负责验收过程的组织、实施、监督和验收档案归档等工作。

第七条 总（支）队要建立装备验收人员库，由装备质量检验员，战训、信通、装备等业务骨干和专业机构专家组成。装备验收库人员应具备以下条件：

（一）具有良好的职业道德和较高的业务素质；

（二）具备消防装备、作战、通信等相关领域中级专业技术职称以上或从事该岗位累计满 5 年；

（三）无违法违规等不良行为记录。

各支队组建的装备验收人员库每年或有人员调整变动要及时上报总队后勤装备处备案。

验收程序和内容

第八条 装备验收按照验收申请、验收准备、现场验收、验收结论等程序进行。验收结论应当及时向供应商反馈，并监督供应商按照合同及验收结论履行相关义务。

第九条 验收申请。消防装备供应商按照合同约定将采购的消防装备运送至指定地点后，向总（支）队提交验收申请，总（支）队根据实际确定验收时间、地点，并向装备验收领导小组报告，同意后方可组织实施。除不可抗力因素外，验收开始时间原则上为消防车辆到货 5 个工作日内、器材到货 10 个工作日内。

第十条 验收准备。验收前，验收领导小组根据拟验收装备类别提前一天从装备验收人员库中随机抽取验收人员，组成验收小组。验收小组由组长、装备质量检验员、战训、信通和装备业务骨干等组成，人数不少于 5 人。参与该验收项目评标和测试的人员不得作为该项目验收小组人员。验收前要对抽取的验收人员开展廉政谈话。

验收小组应根据验收装备类别制定验收装备检查测试方案，准备验收所需设备、工具，对验收装备的采购合同、补充协议、招投标文件、测试样品和数据等进行熟悉。

第十一条 现场验收。主要包括装备一致性检查和装备质量性能检测。现场验收时，验收装备供应商代表应在场，验收现场应组织严密，全程录像。

一致性检查内容：1. 资料审查：检查装备产品认证证书、检测报告、产品合格证、车辆公告信息、进口装备报关资料、使用说明书等是否齐全、有效。2. 数量外观检查：检查装备数量以及装备外观、颜色、光亮、永久性铭牌标识、装备编码等是否符合。3. 部件检查：检查装备各组成部件是否齐全、规格型号是否与响应文件一致等。4. 履约时间核查：对照合同约定的交货期限核算供应商是否按期交货。

装备质量性能检测内容：按照验收小组制定的装备验收检查测试方案，利用装备验收检测工具等设备，检测核对验收装备质量性能是否满足相关标准和投标响应文件技术性能参数要求。现场验收检查过程中，对装备质量性能情况难以判定的，可对验收装备进行抽样，送具有资质的国家级装备产品检测机构进行检测，出具的检测报告。

第十二条 验收结论。验收小组应根据装备验收检查测试情况，本着依法依规、客观公正、符合实战的原则，综合判定验收结果，形成验收结论（涉及抽样送检的验收装备，验收结论待送检装备检测报告出具后确定），填写装备验收单，验收小组人员和装备供应商代表共同签字确认。验收结论分为合格、整改合格、不合格，验收情况及时向装备验收领导小组报告。

合格是指所验收装备性能符合或优于技术标准、投标文件响应、合同约定等相关条款的装备。整改合格是指所验收装备供应商暂时未能提供必要法定技术资料，或缺配、更换非主要器材、零配件等，其性能基本符合技术标准、投标文件响应、合同约定等相关条款，不存在安全隐患、不影响灭火救援，且供应商承诺进行限期整改的装备。不合格是指所验收装备主要性能不符合技术标准、投标文件响应、合同约定等相关条款，或不能提供必要法定技术资料、缺配、更换主要器材、零配件等，存在安全隐患、不能投入执勤备战的装备。

第十三条 验收合格的装备，应及时配发至使用单位，由供应商到使用单位进行装备操作使用和维护保养培训；验收整改合格的装备，应督促供应商限期整改，整改期限原则上不宜超过 30 天，整改完成后进行复验，合格后配发至使用单位，由供应商开展培训。验收不合格的装备，按照合同约定和总队消防装备供应商诚信管理办法进行处理。

第十四条 装备验收采用全数验收和抽样验收的方式,对于单件价格大于 1 万元的装备,应采用全数验收方式,对交付的所有车辆器材装备进行逐件验收。对于单件金额不大于 1 万元的装备,一般采用抽样验收方式,每批次同类产品抽检率不得低于 5%且不得少于 5 件。对于部分性能要求高、技术较为复杂但单价未超过 1 万元的装备宜采用全数验收方式。

第四章

档案管理

第十五条 验收档案是指验收活动中形成的反映验收活动过程和结果的具有查询、证明作用和保存价值的文字、图表、图片、声像等不同形式、不同载体的记录。包括审批文件、验收申请、验收意见、整改情况、视频等及供应商所提供的相关证明性文件和资料。

第十六条 验收活动中的验收档案应当妥善保管,不得伪造、变更、隐匿或者销毁。验收档案由后勤装备等经办业务部门归口存档。

第五章附则

第十七条 本规定未尽事宜,按照国家相关法律法规执行。各支队依据本规定,结合实际制定本支队装备验收管理规定,报总队备案。

第十八条 本规定自颁布之日起施行,由浙江省消防救援总队后勤装备处负责解释。