

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：温州隆德蒙游乐设备有限公司
地址：永嘉县桥下镇梅岙工业区 邮编：325106
联系人：袁炳新 联系电话：13605872193
授权代表：_____
联系电话：_____
地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：诸暨市安华镇中心幼儿园教玩具采购项目
质疑项目的编号：诸政采2025-04-02
采购人名称：诸暨市安华镇人民政府
采购文件获取日期：2025年04月25日

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：要求制造商具有有效期内的CEC生态产品认证证书，认证范围至少包含：板木家具。

事实依据：具备CEC生态产品认证证书认证的企业非常稀少，况且还指定了认证范围，明显是针对某个指定供应商而加入的评分要求。

法律依据：1、《中华人民共和国招标投标法》第二十条 招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。 2、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条、招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（一）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（二）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（四）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（五）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者 供应商 ……

质疑事项2：所投产品的技术参数与招标文件要求的响应程度，完全响应的得20分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。投标人须在偏离表中明确参数偏离情况，评审专家根据偏离表的偏离情况进行打分。 注：

1）标“▲”的产品要求提供检测报告等证明资料的均须提供符合国家标准、国家推荐标准或行业推荐标准的带CMA或CNAS标志的合格检测报告复印件并加盖公章，否则不得分。 2）同一类型或材质的按一项技术指标计算，不重复扣分。 ▲（提供原材料橡胶木抗霉菌0级（检测内容须含：黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）、抑菌率>99%（检测内容须含：金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌），甲醛释放量，具有（CMA或CNAS）的检测机构出具的合格检测报告复印件加盖公章）、▲（提供原材料樟子松抗霉菌0级（检测内容须含：黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）、抑菌率>99%（检测内容须含：金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌），甲醛释放量，具有（CMA或CNAS）的检测机构出具的合格检测报告复印件加盖公章）、▲塑木检测报告：提供投标人或所投产品的生产企业由第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告，检测内容含：含水率、表面耐划痕性能、耐开裂性能、抗冲击性能、抗菌性能达99%（菌种含金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）、防霉效果达0级（霉种含绳状青霉、球壳毛霉））、▲（提供原材料芬兰木抗霉菌0级（检测内容须含：黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）、抑菌率>99%（检测内容须含：金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌），甲醛释放量，具有（CMA或CNAS）的检测机构出具的合格检测报告复印件加盖公章）

事实依据：以上标“▲”的需要提供检测报告项，均是霉菌类检测报告，霉菌类检测报告从霉菌的培养到设备的抗霉菌检测周期通常需要1-2月左右，除非有厂商提前完成制作，不然从招标文件发布到开标，根本没有时间去完成霉菌类检测。以上霉菌类检测报告具有明显是通过时间限定，限制其他产商的参与，是对其他厂商的不公平对待。

法律依据：1、《中华人民共和国招标投标法》第二十条 招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。 2、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条、招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（一）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（二）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（四）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（五）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者 供应商 ……

质疑事项3：所投产品的技术参数与招标文件要求的响应程度，完全响应的得20分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。投标人须在偏离表中明确参数偏离情况，评审专家根据偏离表的偏离情况进行打分。 注：1）标“▲”的产品要求提供检测报告等证明资料的均须提供符合国家标准、国家推荐标准或行业推荐标准的带CMA或CNAS标志的合格检测报告复印件并加盖公章，否则不得分。 2）同一类型或材质的按一项技术指标计算，不重复扣分。 ▲钢丝绳检测报告：提供投标人或所投产品的生产企业由第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，检测内容含：硬度、中性盐雾实验及试验评级不小于9级、100℃抗拉强度、100℃规定塑性延伸强度、100℃断后伸长率、冲击测试、密度测试、 ▲镀锌管、扣件检测报告：提供投标人或所投产品的生产企业由第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，检测内容含：硬度、中性盐雾实验及试验评级不小于9级、100℃抗拉强度、100℃规定塑性延伸强度、100℃断后伸长率、冲击测试、密度测试、 ▲螺丝、膨胀螺丝检测报告：提供投标人或所投产品的生产企业由第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，检测内容含：硬度、破坏扭矩、中性盐雾实验及试验评级不小于9级、100℃抗拉强度、100℃规定塑性延伸强度、100℃断后伸长率、冲击测试、密度测试

事实依据：请问100℃抗拉强度、100℃规定塑性延伸强度、100℃断后伸长率、冲击测试、密度测试的检测依据是什么？为什么一定要提供100℃的相关检测报告，常温的不足以证明产品的合格性吗？或是温度更高的情况就不行吗？以上检测报名限定了众多的检测实验室，明显针对已经完成此类检测报告的特定供应商，是对其他厂商的不公平对待。

法律依据：1、《中华人民共和国招标投标法》第二十条 招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。 2、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条、招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（一）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（二）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（四）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（五）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者 供应商 ……

质疑事项4：所投产品的技术参数与招标文件要求的响应程度，完全响应的得20分，每负偏离1项扣1分，扣完为止。投标人须在偏离表中明确参数偏离情况，评审专家根据偏离表的偏离情况进行打分。 注：1）标“▲”的产品要求提供检测报告等证明资料的均须提供符合国家标准、国家推荐标准或行业推荐标准的带CMA或CNAS标志的合格检测报告复印件并加盖公章，否则不得分。 2）同一类型或材质的按一项技术指标计算，不重复扣分。 ▲（提供原材料UV打印油墨（检测内容须含：特定元的迁移钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷（未检出）），具有（ CMA或 CNAS）的检测机构出具的合格检测报告复印件盖章） ▲宠物房检测报告：提供投标人或所投产品的生产企业由第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，检测内容须含：增塑剂含量、易燃性能、特定元的迁移钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量（未检出）） ▲户外沙漏检测报告：提供投标人或所投产品的生产企业由第三方检测机构出具的

带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，检测内容须含：增塑剂含量、易燃性能、特定元的迁移钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量（未检出） ▲户外收纳屋检测报告：提供投标人或所投产品的生产企业由第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，检测内容须含：增塑剂含量、易燃性能、特定元的迁移钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量（未检出） ▲户外沙水架检测报告：提供投标人或所投产品的生产企业由第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，检测内容须含：增塑剂含量、易燃性能、特定元的迁移钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量（未检出）

事实依据：以上检测报告均要求（未检出），国标有符合含量的标准此处要求（未检出），高于国家标准，明显是通过特定要求限制其他供应商的要求，而且以上需要提供的检测报告均指定了产品名称，同样的产品各个企业的叫法会有所不同，所出具的检测报告名称也会有所不同，以上要求提供的检测报告明显是针对已经提前完成的特定供应商，是对其他厂商的不公平对待。

法律依据：1、《中华人民共和国招标投标法》第二十条 招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。 2、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条、招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（一）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（二）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（四）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（五）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者 供应商 ……

质疑事项5：成品检测报告：2、儿童桌：符合GB/T43002-2023、QB/T 4371-2012相关国家标准，项目包括[须含：（苯、甲苯、二甲苯）未检出、（总挥发性有机化合物）未检出、抗菌性能99%（菌种含：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌）]、4、儿童床：符合GB/T43002-2023、QB/T 4371-2012相关国家标准，项目包括（须含：（苯、甲苯、二甲苯）未检出、（总挥发性有机化合物）未检出、抗菌性能99%（菌种含：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌））；、3、幼儿椅：符合GB/T32487-2016相关国家标准，项目包括（产品理化性能塑料件（耐冷热循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱）、塑料材料理化性能（耐老化性室内用500h冲击强度的保持率 $\geq 60\%$ ，外观颜色变色评价 ≥ 3 级）、冲击强度符合要求。）；事实依据：以上需提供的儿童桌、儿童床的检测报告包含了霉菌类检测报告，霉菌类检测报告从霉菌的培养到设备的抗霉菌检测周期通常需要1-2月左右，除非有厂商提前完成制作，不然从招标文件发布到开标，根本没有时间去完成霉菌类检测，幼儿椅的检测报告需提供（耐老化性室内用500h冲击强度的保持率 $\geq 60\%$ ，外观颜色变色评价 ≥ 3 级），500h在利用时间限定，限制其他企业的参与，以上检测报告除非有厂商提前制作完成，否则没办法在项目公示期间完成，是对其他厂商的不公平对待。

法律依据：1、《中华人民共和国招标投标法》第二十条 招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。 2、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条、招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（一）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（二）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（四）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（五）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者 供应商 ……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：修改不公正项，去除提供CEC生态产品认证证书，去除需要提供的限定类检测报告，还投标市场一个公平公正的投标环境。 综上评分项，本项目针对性明显，若评分项不予以修正，本项目将无可避免的出现“一家独大”的局面，造成国有资产的流失，请采购人及代理机构重视我公司的合理、合法诉求。我公司坚决捍卫自身的合法权益，保留进一步向上一级财政及相关部门投诉的权力。

法定代表人（负责人或授权代表）签字(签章)：

公章：

质疑提交日期：2025年04月25日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。